

LO147150



DOPPELTE SCHLAUFE AUS GEFLOCHTENEM SEIL - 1,5 M Ref. LO147150_



Produkteigenschaften

Doppelte Schlaufe aus geflochtenem Seil Ø 10,5 mm, 3 Kauschen.

Polyamid.

FARBE Weiß

ARTIKELGRÖßE

1,50 m



Einsatzbereich - Risiken



Ahstur₇



Rauindustrie



Verarbeitendes gewerbe / Handwerk



Schwerindustrie



Leichtindustrie



Erdöl / Gas



Bergbau



Windenergie



Einschränkung

Zertifikationen - Normen

CE

EU-VERORDNUNG 2016/425

EN363: 2008 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Auffangsysteme

EN364: 1992 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Prüfverfahren

EN365 : 2004 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz – Allgemeine Anforderungen für den Einsatz, die Instandhaltung, die regelmäßige Überprüfung, die Reparatur, die Kennzeichnung und die Verpackung.

EN354 : 2010 Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Sicherheitsleinen



Referenzen					
Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE	•	*
LO147150	3660348006293	Weiß	1,50 m	15	-