



thermondo Gmbh I Prinzenstraße 34 I 10969 Berlin Ihr Heizungsplaner Alexander Hirsch

Hotline 0800 4 200 300

Fax 030 609 83 94 59

Erreichbarkeit Mo-Fr 9-18 Uhr

Herr Angebotsnummer 0779977-02-C Bernd Dürring Angebotsdatum 02.08.2023 Angebotsgültigkeit 23.08.2023

Hauptstraße 33 76889 Pleisweiler-Oberhofen Ihr Installationsteam Meriton Ukesmajli

Erweiterung zu Angebot 0779977-02

Sehr geehrter Herr Dürring,

wie besprochen erhalten Sie hiermit Ihre Angebotserweiterung:

	Position	Kurzbeschreibung	Preis in EUR
1	Angebotsminderung	LG Therma V Monobloc S 14kW	-7.445,50
2	Heizung	LG Therma V Monobloc S 12kW - HM123MRU34	7.013,85
	Gesamt Netto		-431,65
	MwSt. 19%		-82,01
	Gesamt Brutto		-513,66

Mit den besten Grüßen

Philipp A. Pausder, Geschäftsführer



Ihr Heizungsplaner Alexander Hirsch

> 0800 4 200 300 Hotline

Erreichbarkeit Mo-Fr 9-18 Uhr

0779977-02-C Angebotsnummer

Angebotspositionen

Im Folgenden werden die einzelnen Positionen unseres Angebots im Detail angezeigt:

	Position	Kurzbeschreibung		Einzelpreis	Preis in EUR
1	Angebotsminderung	LG Therma V Monobloc S 14kW	1×	-7.445,50	-7.445,50
	Wärmenennleistung 14 kW SCOP nach EN14825 (r 4.62 Max. Austrittstempera 65.0 in °C Leistung der Elektro-Z 6.0 in kW Kältemittel R32 Spannungsversorgung 400V Jahreszeitbedingte Rau 182,0 % Energieeffizienz-Klasse A+++ Schallentkopplung geg Ja LG Therma V Monoblo Die Vorteile auf einen Hohe Heizleistung auc Extra leise: Schallleistu dB(A). Durch Aktivieru werden. Hohe Energieeffizienz Prüfstandswerte hand abhängig von den Vor- Nutzerverhalten. Um of Heizsystem soweit mö Intuitive Bedienung üb Zukunftsfähiges Kälter Abmessung: Wärmepumpe inkl. Sch	mittleres Klima, 35 °C Vorlauftemperatur) tur Heizen usatzheizung umheizungs-Energieeffizienz (mittleres Klima, 35 °C Vorlauftemperatur) e (mittleres Klima, 35 °C Vorlauftemperatur) gen Körperschall oc S 14kW - HM143MRU34 Blick: h bei niedriger Temperatur (bis -15°C) ungspegel von 61 dB(A) im Normbetrieb bei einem maxing des geräuscharmen Modus kann die maximale Scha (bis A+++): Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen gen elt. Tatsächlich gemessene Effizienzwerte können variie Ort-Bedingungen (bspw. Außen- und Systemtemperatudie Effizienz der Wärmepumpe zu optimieren, sollten di glich reduziert werden. Der moderne Regelung mittel R32 mutz-Cover in cm (HxBxT): 177,5 x 135 x 46	malen Illeistu annte eren u iren) u	mperatur) Schallleistungs Ing um bis zu 9 n Effizienzwerte nd sind insbeso Ind dem individ	spegel von 66 dB(A) reduziert en um ondere luellen
2	Heizung	hutz-Cover in cm (HxBxT): 138 x 123,9 x 33 LG Therma V Monobloc S 12kW - HM123MRU34	1×	7.013,85	7.013,85



Ihr Heizungsplaner Alexander Hirsch

> Hotline 0800 4 200 300

Frreichbarkeit Mo-Fr 9-18 Uhr

Angebotsnummer 0779977-02-C

Position **Einzelpreis** Kurzbeschreibung **Preis in EUR** Wärmenennleistung SCOP nach EN14825 (mittleres Klima, 35 °C Vorlauftemperatur) Max. Austrittstemperatur Heizen 65.0 in °C Leistung der Elektro-Zusatzheizung 6.0 in kW Kältemittel R32 Spannungsversorgung 400V Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (mittleres Klima, 35 °C Vorlauftemperatur) Energieeffizienz-Klasse (mittleres Klima, 35 °C Vorlauftemperatur) Schallentkopplung gegen Körperschall Ja Produktdatenblatt LG Therma V Monobloc S 12kW - HM123MRU34 Die Vorteile auf einen Blick: Hohe Heizleistung auch bei niedriger Temperatur (bis -15°C) Extra leise: Schallleistungspegel von 60 dB(A) im Normbetrieb bei einem maximalen Schallleistungspegel von 65 dB(A). Durch Aktivierung des geräuscharmen Modus kann die maximale Schallleistung um bis zu 9 dB(A) reduziert Hohe Energieeffizienz (bis A+++): Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen genannten Effizienzwerten um Prüfstandswerte handelt. Tatsächlich gemessene Effizienzwerte können variieren und sind insbesondere abhängig von den Vor-Ort-Bedingungen (bspw. Außen- und Systemtemperaturen) und dem individuellen Nutzerverhalten. Um die Effizienz der Wärmepumpe zu optimieren, sollten die Temperaturen in Ihrem Heizsystem soweit möglich reduziert werden. Intuitive Bedienung über moderne Regelung Zukunftsfähiges Kältemittel R32 Abmessung: Wärmepumpe inkl. Schutz-Cover in cm (HxBxT): 177,5 x 135 x 46

Gesamt Netto

Gesamt Brutto

MwSt. 19%

Wärmepumpe exkl. Schutz-Cover in cm (HxBxT): 138 x 123,9 x 33

-431,65

-82,01

-513,66



Ihr Heizungsplaner Alexander Hirsch

> Hotline 0800 4 200 300 Erreichbarkeit Mo-Fr 9-18 Uhr

0779977-02-C Angebotsnummer

Bernd Dürring | Hauptstraße 33 | 76889 Pleisweiler-Oberhofen

thermondo GmbH Prinzenstraße 34 10969 Berlin

Auftragserteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beauftrage ich die thermondo GmbH auf Basis der Angebotsnummer 0779977-02-C vom 02.08.2023.

	Position	Kurzbeschreibung	Preis in EUR
1	Angebotsminderung	LG Therma V Monobloc S 14kW	-7.445,50
2	Heizung	LG Therma V Monobloc S 12kW - HM123MRU34	7.013,85
	Gesamt Netto		-431,65
	MwSt. 19%		-82,01
	Gesamt Brutto		-513,66

Installationsadresse

Hauptstraße 33, 76889 Pleisweiler-Oberhofen

Auftragserteilung

Auftrag erteilt

Ort, Datum, Unterschrift