

Bestätigung zum Antrag

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude
Kredit Effizienzhaus (261), Kommunen – Kredit (264), Zuschuss (461),
Kommunen – Zuschuss (464)

Sanierung zum Effizienzhaus

BzA-ID

051-3012-4636-3482

Hinweis: Diese Bestätigung ist kein Kredit- oder Zuschussantrag. Den Kredit oder Zuschuss müssen Sie vor Abschluss eines Liefer- und Leistungsvertrages beantragen.

Ihre nächsten Schritte:

Bei Antragstellung im Produkt 261:

Der Antragsteller unterschreibt unter Abschnitt 5 und reicht die Bestätigung inklusive aller Seiten mit fortlaufendem Datums- und Zeitstempel sowie der Seite Zusammenfassung bei seinem kreditausreichenden Finanzierungsinstitut ("Hausbank") ein.

Bei Antragstellung im Produkt 461:

Der Antragsteller beantragt den Zuschuss im KfW-Zuschussportal unter www.kfw.de/zuschussportal.

Bei Antragstellung in den Produkten 264, 464:

Der Antragsteller unterschreibt unter Abschnitt 5 und reicht die Bestätigung inklusive aller Seiten mit fortlaufendem Datums- und Zeitstempel sowie der Seite Zusammenfassung zusammen mit dem Antrag direkt bei der KfW ein.

1. Antragsteller

☐ Frau ☒ Herr

Name/Firma (bei Wohnungseigentümergeinschaften: Name des Hausverwalters/ Bevollmächtigten)*

Düring

Vorname*

Bernd

Ich/Wir stelle/n den Antrag für das Investitionsobjekt als:

☒ Selbstnutzender Hauseigentümer

☐ Selbstnutzender Wohnungseigentümer

☐ Vermieter von Eigentumswohnung(en)

☐ Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) mit ____ (Anzahl) Wohnungen

☐ Kommunale Gebietskörperschaft, Gemeindeverband oder Zweckverband

☐ Kommunales Unternehmen

Vermieter (ohne ETW-Vermietung, kommunale Gebietskörperschaft, Gemeindeverband, Zweckverband, kommunale Unternehmen)

mit einem Wohnungsbestand von:

☒ Bis zu 15 Wohneinheiten

☐ 16 bis 99 Wohneinheiten

☐ Mehr als 100 Wohneinheiten

☐ Wohnheimbetreiber/-eigentümer

☐ Bauträger

☐ Contractor

☐ Mieter

**Bestätigung zum Antrag
von (Name Antragsteller):**

Bernd Düring

2. Angaben zum Investitionsobjekt und Vorhaben

Straße/Hausnummer*

Hauptstr. 33

PLZ

76889

Ort*

Pleisweiler-Oberhofen

Gesamtanzahl der **Wohneinheiten** im Gebäude (nach Vorhabensdurchführung):*

2

Auf den Antragsteller entfallende **Wohneinheiten** (nach Vorhabensdurchführung):*

2

Auf den Antragsteller entfallende Wohnfläche (nach Vorhabensdurchführung):

321 m²

☐ Es handelt sich um ein gemischt genutztes Gebäude (Wohn- und Nichtwohnnutzung).*

☒ Saniertes Wohngebäude/Wohnungseigentum

☐ Saniertes Baudenkmal*

☐ Sanierte sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz*

☒ Für das Wohngebäude wurde vor mindestens 5 Jahren Bauantrag gestellt oder Bauanzeige erstattet.*

3. Angaben zum Effizienzhaus

Hinweis: Den jeweils aktuell gültigen Anforderungskatalog "Technische Mindestanforderungen", der Anlage und Bestandteil der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude – Wohngebäude (BEG WG) ("Förderrichtlinie") sowie Anlage der Produktmerkmale der KfW "BEG Wohngebäude – Kredit Effizienzhaus (261)", "BEG Kommunen – Kredit (264)", "BEG Wohngebäude – Zuschuss (461)" und "BEG Kommunen – Zuschuss (464)" ist, finden Sie unter www.kfw.de/261, www.kfw.de/264, www.kfw.de/461 bzw. www.kfw.de/464.

Es ist geplant, folgendes Effizienzhaus-Niveau zu erreichen:

☐ Effizienzhaus Denkmal*

☐ Effizienzhaus Denkmal EE*

☐ Effizienzhaus 55 WPB*

☐ Effizienzhaus Denkmal Nachhaltigkeit*

☐ Effizienzhaus 100*

☐ Effizienzhaus 100 EE*

☐ Effizienzhaus 40 WPB*

☐ Effizienzhaus 85 Nachhaltigkeit*

☒ Effizienzhaus 85*

☒ Effizienzhaus 85 EE*

☐ Effizienzhaus 70 EE WPB*

☐ Effizienzhaus 70 Nachhaltigkeit*

☐ Effizienzhaus 70*

☐ Effizienzhaus 70 EE*

☐ Effizienzhaus 55 EE WPB*

☐ Effizienzhaus 55 Nachhaltigkeit*

☐ Effizienzhaus 55*

☐ Effizienzhaus 55 EE*

☐ Effizienzhaus 40 EE WPB*

☐ Effizienzhaus 40 Nachhaltigkeit*

☐ Effizienzhaus 40*

☐ Effizienzhaus 40 EE*

☐ Effizienzhaus 55 NH WPB*

☐ Effizienzhaus 40 NH WPB*

☐ Bonus für serielle Sanierung gemäß Richtlinie.

Maßnahme im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP):*

☐ Die Sanierung zum Effizienzhaus erfolgt im Rahmen der Umsetzung eines im Förderprogramm des BAFA "Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude" geförderten individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP) bzw. einer dort im Zeitraum zwischen dem 01.07.2017 und dem 31.12.2020 geförderten Vor-Ort-Beratung (es gilt das Datum der Antragstellung). Als in die Energieeffizienz-Expertenliste für Förderprogramme des Bundes eingetragene Energieeffizienz-Expertin bzw. eingetragener Energieeffizienz-Experte bestätige ich, dass die Maßnahme, für die mit diesem Antrag eine Förderung beantragt wird, in dem geförderten iSFP bzw. dem Beratungsbericht für dieses Gebäude vorgesehen ist, um langfristig ein angestrebtes Effizienzhaus-Niveau zu erreichen, bzw. dass die nun geplante Maßnahme nur eine unwesentliche Abweichung oder aber eine Ambitionssteigerung darstellt. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Teilschritts einer über mehrere Schritte gestreckten Sanierung des Gebäudes; es handelt sich nicht um eine Komplettsanierung in einem Zug.*

Erstellungsjahr des geförderten individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP) bzw. des zwischen 01.07.2017 - 31.12.2020 geförderten Vor-Ort-Beratungsberichts.*

☐ Es handelt sich hierbei um das als individuelles Ziel definierte Ziel-Effizienzhaus-Niveau.*

BAFA-Vorgangsnummer des geförderten individuellen Sanierungsfahrplanes (iSFP)
bzw. des zwischen dem 01.07.2017 und dem 31.12.2020 geförderten Vor-Ort-
Beratungsberichts*

☐ Die BAFA-Vorgangsnummer liegt aktuell nicht vor und wird im Rahmen der "Bestätigung nach Durchführung" nachgereicht. Ich bestätige, dass ich die Antragstellerin bzw. den Antragsteller darauf hingewiesen habe, dass der iSFP-Bonus nur gewährt wird, wenn spätestens mit der "Bestätigung nach Durchführung" die Förderung des iSFP bzw. des zwischen dem 01.07.2017 und dem 31.12.2020 erstellten Vor-Ort-Beratungsberichts anhand der BAFA-Vorgangsnummer nachgewiesen wird.*

**Bestätigung zum Antrag
von (Name Antragsteller):**

Bernd Düring

Jahres-Primärenergiebedarf

Der Jahres-Primärenergiebedarf Q_p für das **Referenzgebäude (100 %-Wert)** nach GEG Anlage 1 beträgt

77,7 kWh/(m²a).*

Der berechnete Jahres-Primärenergiebedarf Q_p nach GEG für das Effizienzhaus beträgt

23,7 kWh/(m²a).*

Transmissionswärmeverlust

Der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogene spezifische Transmissionswärmeverlust H_T für das **Referenzgebäude (100 %-Wert)** nach GEG Anlage 1 beträgt

0,355 W/(m²K).*

Der berechnete auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche des Gebäudes

bezogene spezifische Transmissionswärmeverlust H_T nach GEG für das Effizienzhaus beträgt

0,345 W/(m²K).*

Wärmebrücken

- Berücksichtigung von Wärmebrücken nach DIN V 4108-6, Tabelle D.3, Zeile 15 bzw. DIN V 18599-2, Abschnitt 6.2.5 in Verbindung mit DIN 4108 Beiblatt 2 und den Technischen Mindestanforderungen:

☐ Pauschal mit 0,15 W/(m²K)*

☒ Pauschal mit 0,10 W/(m²K)*

☐ Pauschal mit 0,05 W/(m²K)
mit erbrachtem Gleichwertigkeitsnachweis*

☐ Pauschal mit 0,03 W/(m²K)
mit erbrachtem Gleichwertigkeitsnachweis*

☐ Über projektspezifischen Nachweis oder eine andere nach DIN V 18599-2, Abschnitt 6.2.5 in Verbindung mit DIN 4108 Beiblatt 2 zugelassene Methode mit einem auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Wärmebrückenzuschlag von _____ W/(m²K).*

Zur Erreichung des geplanten energetischen Niveaus ist die Nutzung folgender Arten Erneuerbarer Energien vorgesehen:

Deckungsanteil:

☐ Nutzung Solarthermie*

_____ %

☒ Eigene Erzeugung und Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung*

80 %

☐ Nutzung von Geothermie*

_____ %

☐ Nutzung von Umweltwärme*

_____ %

☐ Nutzung von Abwärme*

_____ %

☐ Verfeuerung von fester Biomasse*

_____ %

☐ Verfeuerung von gasförmiger Biomasse*

_____ %

☐ Wärmerückgewinnung aus Lüftungsanlagen*

_____ %

☐ Grüner Wasserstoff oder Biomethan in Brennstoffzellen-Heizsystem*

_____ %

☐ Anschluss an Wärme- oder Gebäudenetz*

_____ %

Gesamtdeckungsanteil der erneuerbaren Energien

_____ %

Zur Erreichung des geplanten energetischen Niveaus sind folgende Maßnahmen an der Gebäudehülle vorgesehen:

☒ Wärmedämmung von Außenwänden*

☒ Wärmedämmung von Dachflächen oder von Geschossdecken*

☒ Wärmedämmung von Wand- und Bodenflächen gegen Erdreich, von Wandflächen gegen unbeheizte Räume oder der Kellerdecken*

☒ Erneuerung von Fenstern, Fenstertüren, Dachflächenfenstern, Glasdächern, Außentüren oder Vorhangfassaden*

Bestätigung zum Antrag
von (Name Antragsteller):

Bernd Düring

Zur Erreichung des geplanten energetischen Niveaus sind folgende Lüftungs- und Heizungsanlagen vorgesehen:

☐ Einbau einer Lüftungsanlage*

☐ Bedarfsgeregeltes zentrales Abluftsystem*

☐ Zentrale, dezentrale oder raumweise Anlage mit Wärmeübertrager*

☐ Kompaktgerät*

☐ Andere*

☒ Erneuerung der Heizung*

☒ bestehende Heizungsanlage*

☐ Anschluss an ein Gebäude- oder Wärmenetz*

Hinweis: Der Anschluss an das Netz muss spätestens bis zur Einreichung der "Bestätigung nach Durchführung" erfolgt sein.

☐ Die Fernwärme wird mit einem Primärenergiefaktor nach GEG §22 Absatz 2 bis 4 bewertet.*

☐ Die Fernwärme wird mit einem Primärenergiefaktor nach dem AGFW-Arbeitsblatt FW-309 bewertet. Alternativ: Erfolgt die Wärmeversorgung über ein kleines Wärmenetz mit einer Wärmeanschlussleistung von weniger als 400 kW, kann der Primärenergiefaktor nach den Berechnungsverfahren der DIN V 4701-10 bzw. der DIN V 18599-1: 2018-09 ermittelt werden.*

☐ Niedertemperatur-Kessel Gas*

☐ Niedertemperatur-Kessel Öl*

☐ Brennwertkessel Gas*

☐ Brennwertkessel Öl*

☐ Brennstoffzellensystem

☐ Solarthermische Anlage zur Trinkwarmwasserbereitung*

Der solare Deckungsanteil für die Trinkwarmwasserbereitung beträgt _____ %.*

☐ Solarthermische Anlage zur Heizungsunterstützung*

Der solare Deckungsanteil für die Heizungsunterstützung beträgt _____ %.*

☐ Eine solarthermische Simulation wurde durchgeführt.*

Die Erzeugernutzwärmeabgabe an das Heizsystem (nach DIN V 18599) $Q_{h,outg}$ beträgt _____ kWh/a.*
oder

Der Heizwärmeenergiebedarf (nach DIN V 4701-10) q_{H} beträgt _____ kWh/(m² a).*

☐ Flachkollektoren* ☐ Röhrenkollektoren* Die Kollektorgroße A_c beträgt _____ m².*

Heizkreistemperaturen (Vor-/Rücklauf):

☐ Fußboden-/ Wandheizung $\leq 35/28^\circ\text{C}$ * ☐ Heizkörper $\leq 55/45^\circ\text{C}$ * ☐ Heizkörper $\leq 70/55^\circ\text{C}$ *

☐ Biomasseanlage (auch als KWK-Biomasseanlage)*

☐ Feste Biomasse*

☐ mit Partikelabscheider*

Die Feinstaubemission beträgt
_____ mg/m³.*

☐ Flüssige Biomasse*

☐ Gasförmige Biomasse*

☐ Biomassebeschickte Einzelöfen (wie z. B. Kaminöfen mit Wärmetauschern)*

Die Feinstaubemission beträgt
_____ mg/m³.*

☒ Wärmepumpe*:

☒ Beheizung über Wasser, elektrisch betrieben, Wärmequelle Luft*

☐ Beheizung über Wasser, elektrisch betrieben, Wärmequelle Erdwärme*

☐ Beheizung über Wasser, elektrisch betrieben, Wärmequelle Wasser*

☒ Beheizung über Wasser, elektrisch betrieben, sonstige Wärmequellen (z. B. Abwärme, Solarwärme)*

☐ Beheizung über Wasser, gasbetrieben, alle Wärmequellen*

☐ Beheizung über Luft, ≤ 12 kW, Wärmequelle Luft*

☐ Beheizung über Luft, > 12 kW, alle Wärmequellen*

☐ Andere*