

HORNBACH Baumarkt AG
Am Storrenacker 6
76139 Karlsruhe-Hagsfeld

Tel: 0721/62887-0
Fax: 0721/62887-480



Herr

Bernd Düring
Weimarer Str. 47
76139 Karlsruhe
Deutschland

ISS Angebot Nr.: 565/92424684

Fachberater: Crone Michael

Tel.-Nr.: 0721 62887 -0

Kunden-Tel.-Nr.: +491714101977

ANGEBOT

Datum: 14.10.2022


Betreff: Aron Renova

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf der Grundlage der umseitig abgedruckten allgemeinen Hornbach - Verkaufsbedingungen folgendes Angebot:

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzel-Preis EUR	Gesamt-Preis EUR
------	-------	-------------	---------------------	---------------------

(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209)

110	5,00 Stk	(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2	455,93	2.279,65
-----	----------	--	--------	----------



Elementbreite: 1200 mm, Elementhöhe: 1200 mm, Rahmenbreite: 1200 mm, Rahmenhöhe: 1200 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld links: Breite: 554 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Einbaufeld rechts: Breite: 554 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Seite 1 von 13

HORNBACH Baumarkt AG
Sitz: Bornheim/Pfalz
Registergericht Landau
HRB 2311
UST-IdNr. DE 151 116 749

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Albrecht Hornbach

Vorstand: Erich Harsch
(Vorsitzender), Dr. Andreas
Schobert, Susanne Jäger,
Karsten Kühn, Ingo Leiner,
Karin Dohm

Sparkasse SÜW in Landau
Konto 5223
BLZ 548 500 10
BIC SOLADES1SUW
IBAN DE26548500100000005223

Commerzbank AG
Konto 2 722 707 00
BLZ 670 800 50
BIC DRESDEFF670
IBAN DE42670800500272270700

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

120	5,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	23,95
-----	----------	------------------------------------	------	-------

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209) 2.303,60


(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209)

140	1,00 Stk	(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2	524,89	524,89
-----	----------	--	--------	--------

Elementbreite: 1720 mm (inkl. Verbreiterung), Elementhöhe: 1300 mm, Rahmenbreite: 1650 mm, Rahmenhöhe: 1300 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld links: Breite: 779 mm, Höhe: 1216 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Einbaufeld rechts: Breite: 779 mm, Höhe: 1216 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 570 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.



Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

150	2,00 Stk	(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 35 mm	34,48	68,96
-----	----------	---	-------	-------

A140205 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 35 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,300 m

160	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
-----	----------	------------------------------------	------	------

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209) 598,64

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

Seite 2 von 13


180

1,00 Stk

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig,
Aron RENOVA

402,56

402,56



Elementbreite: 900 mm, Elementhöhe: 1240 mm, Rahmenbreite: 840 mm, Rahmenhöhe: 1240 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Verbreiterung ohne Stahl, Verbreiterung Unten: 0 mm, Verbreiterung Rechts: 30 mm, Verbreiterung Oben: 0 mm, Verbreiterung Links: 30 mm, Verbreiterung montiert, Achtung: Verbreiterung links geteilt: 2 Stk. zu 15 mm. Verbreiterung rechts geteilt: 2 Stk. zu 15 mm., Verbr. Außenfarbe: weiß, Verbr. Innenfarbe: weiß, Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 756 mm, Höhe: 1156 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 570 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

200

1,00 Stk

(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß

4,79

4,79

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig,
Aron RENOVA (ARE-101)

407,35

190

4,00 Stk

(Aron) Verbreiterung Aron
RENOVA, 15 mm

26,91

107,64

A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm:
 Farbe: weiß, Laufmeter: 1,240 m

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)


220

1,00 Stk

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig,
Aron RENOVA

241,11

241,11



Elementbreite: 900 mm (inkl. Verbreiterung), Elementhöhe: 1240 mm, Rahmenbreite: 840 mm, Rahmenhöhe: 1240 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 756 mm, Höhe: 1156 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 570 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

230	4,00 Stk	(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm	26,91	107,64
A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,240 m				
240	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)			353,54	


(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209)

260	1,00 Stk	(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2	736,71	736,71
-----	----------	--	--------	--------

Elementbreite: 1610 mm, Elementhöhe: 1200 mm, Rahmenbreite: 1520 mm, Rahmenhöhe: 1200 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Verbreiterung ohne Stahl, Verbreiterung Unten: 0 mm, Verbreiterung Rechts: 45 mm, Verbreiterung Oben: 0 mm, Verbreiterung Links: 45 mm, Verbreiterung montiert, Achtung: Verbreiterung links geteilt: 3 Stk. zu 15 mm. Verbreiterung rechts geteilt: 3 Stk. zu 15 mm., Verbr. Außenfarbe: weiß, Verbr. Innenfarbe: weiß, Dübelbohrungen.

Einbaufeld links: Breite: 714 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Einbaufeld rechts: Breite: 714 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab



Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

280	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
-----	----------	------------------------------------	------	------

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209) 741,50

270	6,00 Stk	(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm	26,04	156,24
A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,200 m				

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

300	1,00 Stk	(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA	247,14	247,14
-----	----------	--	--------	--------


Elementbreite: 960 mm, Elementhöhe: 1140 mm, Rahmenbreite: 960 mm, Rahmenhöhe: 1140 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 876 mm, Höhe: 1056 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

Küche
Ansatz




310	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
-----	----------	------------------------------------	------	------

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101) 251,93

(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209)

330 1,00 Stk (Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, 489,09 489,09
mit bewegl. Pfosten, Aron
RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2



Elementbreite: 1460 mm, Elementhöhe: 1160 mm (inkl. Bankanschluss), Rahmenbreite: 1460 mm, Rahmenhöhe: 1140 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld links: Breite: 684 mm, Höhe: 1056 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Einbaufeld rechts: Breite: 684 mm, Höhe: 1056 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

340 1,00 Stk (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,32 12,32
12,5 x 20mm


A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm:
Farbe: weiß, Laufmeter: 1,460 m

350 1,00 Stk (Aron) Fenstergriff Secustik, weiß 4,79 4,79

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, 506,20
mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 -
1/2 (ARE-209)

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

370 1,00 Stk (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, 178,42 178,42
Aron RENOVA



Elementbreite: 580 mm, Elementhöhe: 640 mm (inkl. Bankanschluss), Rahmenbreite: 580 mm, Rahmenhöhe: 620 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 496 mm, Höhe: 536 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 230 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

380 1,00 Stk

(Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm 4,90 4,90

A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm:
Farbe: weiß, Laufmeter: 0,580 m

390 1,00 Stk

(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß 4,79 4,79

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101) 188,11

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

410 2,00 Stk

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA 243,52 487,04

Elementbreite: 1100 mm, Elementhöhe: 1100 mm, Rahmenbreite: 1100 mm, Rahmenhöhe: 1100 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 1016 mm, Höhe: 1016 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

420 2,00 Stk


(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß 4,79 9,58

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101) 496,62

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

440 2,00 Stk

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA 243,52 487,04



Elementbreite: 1100 mm, Elementhöhe: 1100 mm, Rahmenbreite: 1100 mm, Rahmenhöhe: 1100 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 1016 mm, Höhe: 1016 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

450 2,00 Stk


(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß 4,79 9,58

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101) 496,62

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

470 1,00 Stk

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA 274,86 274,86



Elementbreite: 1210 mm, Elementhöhe: 1170 mm (inkl. Bankanschluss), Rahmenbreite: 1210 mm, Rahmenhöhe: 1150 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 1126 mm, Höhe: 1066 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

480 1,00 Stk


(Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm 10,21 10,21

A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm:
Farbe: weiß, Laufmeter: 1,210 m

490	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)			289,86	

(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209)

510	1,00 Stk	(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2	555,41	555,41
-----	----------	--	--------	--------



Elementbreite: 1070 mm, Elementhöhe: 1280 mm (inkl. Bankanschluss), Rahmenbreite: 1000 mm, Rahmenhöhe: 1260 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Verbreiterung ohne Stahl, Verbreiterung Unten: 0 mm, Verbreiterung Rechts: 35 mm, Verbreiterung Oben: 0 mm, Verbreiterung Links: 35 mm, Verbreiterung montiert, Verbr. Außenfarbe: weiß, Verbr. Innenfarbe: weiß, Dübelbohrungen.
Einbaufeld links: Breite: 454 mm, Höhe: 1176 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.
Einbaufeld rechts: Breite: 454 mm, Höhe: 1176 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehklipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 570 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.


520	1,00 Stk	(Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm	9,03	9,03
		A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,070 m		

530	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
-----	----------	------------------------------------	------	------

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 (ARE-209) **569,23**

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

550 6,00 Stk **(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA** 325,49 1.952,94



Elementbreite: 1000 mm, Elementhöhe: 1300 mm, Rahmenbreite: 1000 mm, Rahmenhöhe: 1200 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Verbreiterung mit Stahl, Verbreiterung Unten: 0 mm, Verbreiterung Rechts: 0 mm, Verbreiterung Oben: 100 mm, Verbreiterung Links: 0 mm, Verbreiterung montiert, Verbr. Außenfarbe: weiß, Verbr. Innenfarbe: weiß, Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 916 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:


Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

560 6,00 Stk **(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß** 4,79 28,74

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101) **1.981,68**

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

580 2,00 Stk **(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA** 291,75 583,50



Elementbreite: 1000 mm, Elementhöhe: 1300 mm, Rahmenbreite: 1000 mm, Rahmenhöhe: 1200 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Verbreiterung ohne Stahl, Verbreiterung Unten: 0 mm, Verbreiterung Rechts: 0 mm, Verbreiterung Oben: 100 mm, Verbreiterung Links: 0 mm, Verbreiterung montiert, Verbr. Außenfarbe: weiß, Verbr. Innenfarbe: weiß, Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 916 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.


Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

590	2,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	9,58
-----	----------	------------------------------------	------	------

Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101) 593,08

600	6,00 Stk	(Aron) Vorbau-Rollladen 1-teilig	572,60	3.435,60
-----	----------	----------------------------------	--------	----------




R1V - (Aron) Vorbau-Rollladen 1-teilig:
Kastengröße: A, Kastenhöhe: 135 mm, , Kastenfarbe: Weiß,
Führungsschienenfarbe: Weiß, Breite: 1000 mm, Höhe: 1300 mm,
Kastentyp: Rollladenkasten round (Form B) , Rollladenkasten:
ALU-Panzer, Vorsatz, Typ GES stranggepresst, round, Lamellenfarbe:
Grau, Bedienseite: Links, Bedienung: Funkmotor, mit
Hochschiebesicherung (inkl. Montage)

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

610	2,00 Stk	(Aron) Vorbau-Rollladen 1-teilig	572,60	1.145,20
-----	----------	----------------------------------	--------	----------



R1V - (Aron) Vorbau-Rollladen 1-teilig:
Kastengröße: A, Kastenhöhe: 135 mm, , Kastenfarbe: Weiß,
Führungsschienenfarbe: Weiß, Breite: 1000 mm, Höhe: 1300 mm,
Kastentyp: Rollladenkasten round (Form B) , Rollladenkasten:
ALU-Panzer, Vorsatz, Typ GES stranggepresst, round, Lamellenfarbe:
Grau, Bedienseite: Rechts, Bedienung: Funkmotor, mit
Hochschiebesicherung (inkl. Montage)


Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

*↳ Schalt / smart
home*

(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)

630	1,00 Stk	(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA	230,25	230,25
-----	----------	---	--------	--------



Elementbreite: 1000 mm, Elementhöhe: 1000 mm, Rahmenbreite: 1000 mm, Rahmenhöhe: 1000 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen.

Einbaufeld: Breite: 916 mm, Höhe: 916 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 395 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.

Wichtige Information:

Beachten Sie bitte die Montage- und Pflegehinweise.

640	1,00 Stk	(Aron) Fenstergriff Secustik, weiß	4,79	4,79
Zwischensumme (Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA (ARE-101)			235,04	

Gesamtsumme inkl. Mwst

14.857,68

Preise inkl. MwSt. Das Angebot ist zwei Wochen ab Erstellung gültig.

Ihre Vorgaben wurden von uns ungeprüft übernommen. Soweit wir die für Ihr Projekt voraussichtlich benötigten Waren und Dienstleistungen ermittelt haben, beruhen diese auf ungeprüften Vorgaben. Eine Montage der Waren erfolgt nur bei entsprechender Beauftragung und ist nur nach Erstellung eines Aufmasses (Baustellenbesichtigung) möglich. Nach Erstellung des Aufmasses erhalten Sie von uns ggf. Änderungs- / Ergänzungsvorschläge für die Waren und Dienstleistungen. Wir können den Auftrag jedoch erst dann gemäß der Änderungen/Ergänzungen ausführen, wenn Sie uns das korrigierte Angebot bestätigt haben.