

HORNBACH Baumarkt AG, 76139 Karlsruhe-Hagsfeld

Herr Bernd Dürring Weimarer Str. 47 76139 Karlsruhe

HORNBACH Karlsruhe Hagsfeld Am Storrenacker 6 76139 Karlsruhe-Hagsfeld Deutschland Telefon: 0721/62887-0 Telefax: 0721/62887-480 service-hagsfeld@hornbach.com

Lieferadresse Herr Bernd Dürring Hauptstr. 33 76889 Pleisweiler-Oberhofen

12.09.2022 Auftragsdatum: 01.07.2023 Rechnungsdatum: 7318344762 Rechnungsnummer: 2015163779 Kundennummer:

**SCHLUSSRECHNUNG** Auftrags Nr.: 7108644217

Seite: 1/\*

#### Lastschriftverfahren

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die HORNBACH Baumarkt AG, für den Fall eines Exportes der gekauften Waren, in keinem Fall als Exporteur / Ausführer auftritt oder benannt werden darf. Eine Vertretungsvollmacht diesbezüglich wurde nicht erteilt.

Re. Pos.	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr., PosNr.
20	20	1,00	LE1	6599443	Arbeitskosten Fenster- und Haustürmontage Anfahrt und Baustelleneinrichtung für einen Fenster- und Haustür-Montageauftrag. Beinhaltet die Baustelleneinrichtung, die Rüstzeit und alle erforderlichen An- und Abfahrten zur Montage.	1	59,00	59,00	7217649911 / 10
30	30	8,00	LE1	6602213	Arbeitskosten Fenster- und Haustür- montage Montage Verbreiterungs- oder Kopplungsprofil in Verbindung mit einer Bauelementmontage je laufender m Profillänge	1	17,50	140,00	7217649911 / 20
50	50	58,00	LE1	6599445	Arbeitskosten Fenster- und Haustürmontage Ausbau und Demontage Fenster/Fenstertür/ Balkontürje umlaufender m Blendrahmenaußenmaß	1	16,00	928,00	7217649911 / 30

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-007

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender)

Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475

Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank) IBAN: DE42 6708 0050 0272 2707 00 BIC: DRESDEFF670

UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) IBAN: DE59 6602 0286 0016 5990 26



Seite: 2/\*

	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	NWST	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR	ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
60	60	58,00	LE1	6599448	Arbeitskosten Fenster- und Haustürmontage Montage Fenster/ Fenstertür/Balkontür inkl. Fensterbankanschlussprofil und Fenstergriff je umlaufender m Blendrahmenaußenmaß	1	26,50		7217649911 / 40
80	80	350,00	LE1	6602239	Fenster- und Haustürmontage Vom Handwerker/Servicepartner beigestellte Zusatzartikel/ verauslagte Gebühren Pauschal	1	1,00	350,00	7217649911 / 50
Silik 90	on, Scha	230,00		6602238	Arbeitskosten Fenster- und Haustür- montage,Individuelle Zusatzleistungen des Handwerkers/Servicepartners gemäß Beschreibung: Pauschal	1	1,00	230,00	7217649911 / 60
Ster 100	nmarbe 100	440,00	LE1	6602238	Arbeitskosten Fenster- und Haustür- montage,Individuelle Zusatzleistungen des Handwerkers/Servicepartners gemäß Beschreibung: Pauschal	1	1,00	440,00	7217649911 / 70
Sili	konfuge	n 70m					041.11	241.11	7217649911 / 80
390	390	1	ST	7913595	Breite= 900;Höhe= 1.240;(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbreite: 900 mm (inkl. Verbreiterung), Elementhöhe: 1240 mm, Rahmenbreite: 840 mm, Rahmenhöhe: 1240 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 756 mm, Höhe: 1156 mm, Flügelaußenfarbe:		241,11	241,11	, ,21,043311,00
10	S Auftra	agsniimmi	er: 009	2580954 / IS	weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 570mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1. ThermoBond. SS-Positionsnummer: 110	Ι,			

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Commerzbank AG (W Erich Harsch (Vorsitzender) IBAN: DE42 6708 00 Karin Dohm, Jan Hornbach BIC: DRESDEFF670 Nils Hornbach, Susanne Jäger UniCredit Bank AG (I Karsten Kühn, Ingo Leiner IBAN: DE59 6602 02 Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 3/\*

e. A	uft os.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
Breite=	= 900;	snummer ;Höhe= 1 g), Eleme	240;(A	ron) Kunstst	offfenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elemer	tbreite: 900	mm (inkl.		
	400		ST	7913597	Laufmeter= 1,240;Farbe= 00;(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,240 m	1	26,91	107,64	7217649911 / 90
ISS-Au	uftrag	snummer	: 00925	580954 / ISS	-Positionsnummer: 120				
ISS-Ar	ngebot	tsnumme	r: 9242	6204	breiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 -	(Aron) Verb	reiterung Aron		
		1,240;Fa mm: Fa			breiterung Afon Kenova, 13 mm A140200	(/////////			
410	410		ST	1452320	FENSTERGRIFF LEICHTME.WEISS LACK.	1	4,79	4,79	7217649911 / 100
					S-Positionsnummer: 130				
SS-Ai	ngebo	tsnumme	r: 9242	26204					
(Aron)	) Fens	tergriff S	ecustik	, weiß					
(Aron)		tergriff S			Breite= 960;Höhe= 1.140;(Aron)	1	247,14	247.14	7217649911 / 110
420	420		ST	7913595	Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENCE Elementbreite: 960 mm, Elementhöhe: 1140 mm, Rahmenbreite: 960 mm, Rahmenhöhe: 1140 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: St 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 87 mm, Höhe: 1056 mm, Flügelaußenfarbe weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flüg (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug ThermoBond.	ufe 6 :			
ISS-	Angeb te= 96	otsnumm 60;Höhe=	er: 924 1.140;	26204 (Aron) Kuns	SS-Positionsnummer: 150 tstofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elem	entbreite: 96	60 mm,		
				ahmenbreite 1452320		1	4,79	4,7	9 7217649911 / 12
430 ISS-	Auftra		1 ST er: 009 ner: 924	2580954 / 1	SS-Positionsnummer: 160				

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

## Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender) Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 4/\*

	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
		ergriff Sec							
<u>(Aron</u>	440	ergriff Sec 1		7913595	Breite= 1.460;Höhe= 1.160;(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 Elementbreite: 1460 mm, Elementhöhe: 1160 mm (inkl. Bankanschluss), Rahmenbreite: 1460 mm, Rahmenhöhe: 1140 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld links: Breite: 684 mm, Höhe: 1056 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond. Einbaufeld rechts: Breite: 684 mm, Höhe: 1056 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Seschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1 ThermoBond.		489,09	489,09	7217649911 / 130
ISS- Bre	-Angebo ite= 1.4	otsnummei 460;Höhe=	: 9242 1.160	6204	S-Positionsnummer: 180 ststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten,	Aron REN	IOVA, Teilung 1/2		
450	450		ST	7913597	Laufmeter= 1,460;Farbe= 00;(Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,460 m	1	12,32	12,32	7217649911 / 140
ISS Lai	-Angeb ufmeter	otsnumme = 1,460;Fa	r: 924: arbe=	26204 00;(Aron) Fe	S-Positionsnummer: 190 insterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A1201	06 - (Aroı	n)		
46	0 460	) 1	ST	12,5 x 20m 1452320		1	4,79	4,7	7217649911 / 15

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Commerzbank AG (W Erich Harsch (Vorsitzender) IBAN: DE42 6708 00 Karin Dohm, Jan Hornbach BIC: DRESDEFF670 Nils Hornbach, Susanne Jäger UniCredit Bank AG (I Karsten Kühn, Ingo Leiner IBAN: DE59 6602 02 Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 5/\*

e. Auft Mos. Pos.	lenge M	E Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
SS-Angebotsno (Aron) Fensterg (Aron) Fensterg	griff Secusti	k, weiß					
70 470	1 ST	7913595	Breite= 580;Höhe= 660;(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbreite: 580 mm, Elementhöhe: 660 mm (inkl. Bankanschluss), Rahmenbreite: 580 mm, Rahmenhöhe: 640 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 496 mm, Höhe: 556 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 230 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1 ThermoBond.		178,42	178,42	7217649911 / 160
SS-Angebotsr	nummer: 92	426204	S-Positionsnummer: 220 fffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbr	reite: 580 m	m,		
		kl. Bankansch					
480 480	1 ST		Laufmeter= 0,580;Farbe= 00;(Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 0,580 m	1	4,90	4,90	7217649911 / 170
ISS-Angebots Laufmeter= 0	nummer: 92 ),580;Farbe:	426204 = 00;(Aron) Fe	S-Positionsnummer: 230 nsterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A1201	06 - (Aron)			
		st. 12,5 x 20mi	n: Far FENSTERGRIFF LEICHTME.WEISS LACK.	1	4,79	4.79	7217649911 / 180
490 490 ISS-Auftragsr ISS-Angebots (Aron) Fenste (Aron) Fenste	nummer: 92 ergriff Secus	92580954 / IS 2426204 tik, weiß	S-Positionsnummer: 240	1	,,, 0	-77	

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender) Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank) IBAN: DE42 6708 0050 0272 2707 00 BIC: DRESDEFF670 UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) IBAN: DE59 6602 0286 0016 5990 26

Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 6/\*

							outu.		
le. Pos.	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
500	500	1	ST	7913595	Breite= 1.210;Höhe= 1.190;(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbreite: 1210 mm, Elementhöhe: 1190 mm (inkl. Bank anschluss), Rahmenbreite: 1210 mm, Rahmenhöhe: 1170 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 1126 mm, Höhe: 1086 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.	1	274,86	274,86	7217649911 / 190
ISS Bre	-Angebo ite= 1.2	tsnumme	r: 9242 = 1.190	6204 ;(Aron) Kuns	S-Positionsnummer: 260 ststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Eleme	ntbreite: 1	210 mm,		
510			ST	7913597	Laufmeter= 1,210;Farbe= 00;(Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,210 m	1	10,21	10,21	7217649911 / 200
ISS Lai	S-Angeb ufmeter	otsnumme = 1,210;F	er: 9242 arbe= 1	26204 00;(Aron) Fe	S-Positionsnummer: 270 nsterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A1201	06 - (Aron	)		
rei	nsterbai		SS NSL.	12,5 x 20m 1452320		1	4,79	4,79	7217649911 / 210

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

DE-ÖKO-007

ÖKO-Kontrollstelle:

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender) Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475

Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank) IBAN: DE42 6708 0050 0272 2707 00 BIC: DRESDEFF670

UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) IBAN: DE59 6602 0286 0016 5990 26



Seite: 7/\*

	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
530	530		ST	7913595	Breite= 1.070;Höhe= 1.300;(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbreite: 1070 mm, Elementhöhe: 1300 mm (inkl. Bank anschluss), Rahmenbreite: 970 mm, Rahmenhöhe: 1280 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Verbreiterung ohne Stahl, Verbreiterung Unten: 0 mm, Verbreiterung Rechts: 50 mm, Verbreiterung Oben: 0 mm Verbreiterung Links: 50 mm, Verbreiterung montiert, Achtung: Verbreiterung links geteilt: 1 Stk. zu 35 mm, 1 Stk. zu 15 mm. Verbreiterung rechts geteilt: 1 Stk. zu 35 mm, 1 Stk.zu 15 mm., Verbr. Außenfarbe: weiß, Verbr. Innenfarbe: weiß, Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 886 mm, Höhe: 1196 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Rechts, Olivensitz / Griffhöhe: 570 mm (al Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond.		433,36	433,36	7217649911 / 220
ISS Bre	-Angebo ite= 1.0	ntsnumme	er: 9242 = 1.300	?6204 ;(Aron) Kuns	S-Positionsnummer: 300 ststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elemo	entbreite: 1	070 mm,		
540	540	1	ST	7913597	Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A120106 - (Aron) Fensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,070 m	1	9,03	9,03	7217649911 / 230
ISS La	S-Angeb ufmeter	otsnumm = 1,070;F	er: 924 arbe=	26204 00;(Aron) Fe	S-Positionsnummer: 310 ensterbankanschluss Kst. 12,5 x 20mm A120	106 - (Aron	)		
	actorha	nkanschlu	iss Kst.	12,5 x 20m	III: rai				7217649911 / 240

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender) Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank) IBAN: DE42 6708 0050 0272 2707 00 BIC: DRESDEFF670 UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) IBAN: DE59 6602 0286 0016 5990 26

Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 8/\*

Re. Pos.	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
ISS- (Aro	Angebo n) Fens	snummer: tsnummer: tergriff Sec tergriff Sec	92426 ustik,	6204 weiß	Positionsnummer: 320				
560			ST	7913595	Breite= 1.000;Höhe= 1.000;(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbreite: 1000 mm, Elementhöhe: 1000 mm, Rahmenbreite: 1000 mm, Rahmenhöhe: 1000 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 916 mm, Höhe: 916 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 395 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.7 ThermoBond.	}	230,25	230,25	7217649911 / 250
ISS Bre	-Angeb eite= 1.0	ntsnumme	9242 1.000	26204 ;(Aron) Kuns	-Positionsnummer: 340 tstofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Eleme	entbreite: 1			
570 ISS ISS (Ar	570 -Auftra -Angeb on) Fen	1	ST : 0092 r: 9242 ecustik	1452320 580954 / ISS 26204 x, weiß	FENSTERGRIFF LEICHTME.WEISS LACK. S-Positionsnummer: 350	1	4,79	4,79	7217649911 / 260

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

## Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

DE-ÖKO-007



Seite: 9/\*

le. Pos.	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
580	580	1	ST	7913595	Breite= 1.720;Höhe= 1.300;(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 Elementbreite: 1720 mm (inkl. Verbreiterung), Elementhöhe: 1300 mm, Rahmenbreite: 1650 mm, Rahmenhöhe: 1300 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld links: Breite: 779 mm, Höhe: 1216 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond. Einbaufeld rechts: Breite: 779 mm, Höhe: 1216 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe 570 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1 ThermoBond.		524,89	524,89	7217649911 / 270
ISS Bre	-Angebo ite= 1.7	tenumme	r: 9242 = 1.300	6204	S-Positionsnummer: 370 ststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten,	Aron REN	OVA, Teilung 1/2		
590			ST	7913597	Laufmeter= 1,300;Farbe= 00;(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 35 mm A140205 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 35 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,300 m	1	34,48	68,96	7217649911 / 280
ISS La	S-Angeb ufmeter	otenumm	er: 924: arbe=	26204 00;(Aron) Ve	S-Positionsnummer: 380 rbreiterung Aron RENOVA, 35 mm A140205 -	(Aron) Ver	breiterung Aron		
60 ISS ISS (A	0 600 S-Auftra S-Anget ron) Fer	)	r: 0092 er: 924 Secusti	1452320 2580954 / IS 26204 k, weiß	FENSTERGRIFF LEICHTME.WEISS LACK. S-Positionsnummer: 390	1	4,79	4,79	7217649911/290

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749

WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Commerzbank AG (W Erich Harsch (Vorsitzender) IBAN: DE42 6708 00 Karin Dohm, Jan Hornbach BIC: DRESDEFF670 Nils Hornbach, Susanne Jäger UniCredit Bank AG (I Karsten Kühn, Ingo Leiner IBAN: DE59 6602 02 Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 10/12

	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
610	610	1	ST	7913595	Breite= 900;Höhe= 1.240;(Aron) Kunststofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Elementbreite: 900 mm (inkl. Verbreiterung), Elementhöhe: 1240 mm, Rahmenbreite: 840 mm, Rahmenhöhe: 1240 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld: Breite: 756 mm, Höhe: 1156 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Links, Olivensitz / Griffhöhe: 570 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1		241,11	241,11	7217649911 / 300
ISS-	Angebo	otsnumme	r: 9242	6204	ThermoBond. S-Positionsnummer: 410				
ISS- Bre	Angebo te= 90	otsnumme 0;Höhe= 1	r: 9242 240;( <i>F</i>	6204 Aron) Kunsts	ThermoBond.		) mm (inkl.		
ISS- Bre	Angebo te= 90 preiteru	otsnumme 0;Höhe= 1 ing), Elem	r: 9242 240;( <i>F</i>	6204 Aron) Kunsts	ThermoBond. 5-Positionsnummer: 410 stofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Element		) mm (inkl. 26,91	107,64	7217649911 / 310
ISS- Bre Veri 620 ISS ISS	Angebo te= 90 oreiteru 620 -Auftra -Angeb	otsnumme 0;Höhe= 1 ing), Elem 4 gsnumme otsnumme = 1,240;F	r: 9242 1.240;(A enthöho ST r: 0092 er: 9242 arbe= (	6204 Aron) Kunsts e: 7913597 580954 / IS: 26204 00;(Aron) Ve	ThermoBond. S-Positionsnummer: 410 stofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Element  Laufmeter= 1,240;Farbe= 00;(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm: Farbe: weiß,	breite: 900 1	26,91		
ISS- Bre Veri 620 ISS ISS	Angebo te= 90 oreiteru 620 -Auftra -Angeb ifmeter	otsnumme 0;Höhe= 1 ing), Elem 4 gsnumme otsnumme = 1,240;F. 5 mm: Fa	r: 9242 1.240;(A enthöho ST r: 0092 er: 9242 arbe= (	6204 Aron) Kunsts e: 7913597 580954 / IS: 26204 00;(Aron) Ve	ThermoBond. S-Positionsnummer: 410 stofffenster 1-flügelig, Aron RENOVA Element  Laufmeter= 1,240;Farbe= 00;(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,240 m S-Positionsnummer: 420 rbreiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 - 4	breite: 900 1	26,91		7217649911 / 310 9 7217649911 / 320

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender) Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank) IBAN: DE42 6708 0050 0272 2707 00 BIC: DRESDEFF670

Nils Hornbach, Susanne Jäger

Karsten Kühn, Ingo Leiner

Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer

UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank)

IBAN: DE59 6602 0286 0016 5990 26



Seite: 11/12

e. os.	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
640	640	1	ST	7913595	Breite= 1.610;Höhe= 1.200;(Aron) Kunststofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten, Aron RENOVA, Teilung 1/2 - 1/2 Elementbreite: 1610 mm (inkl. Verbreiterung), Elementhöhe: 1200 mm, Rahmenbreite: 1520 mm, Rahmenhöhe: 1200 mm, Rahmenaußenfarbe: weiß, Rahmeninnenfarbe: weiß, Sicherheit: Stufe 2 (Standard), Dübelbohrungen. Einbaufeld links: Breite: 714 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Dreh, DIN - Ausrichtung: Links, Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1, ThermoBond. Einbaufeld rechts: Breite: 714 mm, Höhe: 1116 mm, Flügelaußenfarbe: weiß, Flügelinnenfarbe: weiß, Beschlag: Drehkipp, DIN - Ausrichtung: Rechts, Olivensitz / Griffhöhe 490 mm (ab Unterkante Flügel) (Standard), Glas: Wärmeschutzglas Ug 1.1 ThermoBond.		502,35	502,35	7217649911 / 330
ISS- Brei	Angebo te= 1.6	tsnumme	r: 9242 : 1.200;	6204	s-Positionsnummer: 450 tstofffenster 2-flügelig, mit bewegl. Pfosten,	Aron RENC	OVA, Teilung 1/2	,	
650	650		ST	7913597	Laufmeter= 1,200;Farbe= 00;(Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 - (Aron) Verbreiterung Aron RENOVA, 15 mm: Farbe: weiß, Laufmeter: 1,200 m	1	26,04	156,24	7217649911 / 340
ISS- Lau	Angebo	otsnumme = 1,200;Fa	r: 9242 arbe= (	6204 10;(Aron) Ve	S-Positionsnummer: 460 rbreiterung Aron RENOVA, 15 mm A140209 -	Aron) Vert	oreiterung Aron		
660 ISS	660 Auftra Angeb on) Fen		ST r: 0092 er: 9242 ecustik	1452320 580954 / IS 26204 , weiß	FENSTERGRIFF LEICHTME.WEISS LACK. S-Positionsnummer: 470	1	4,79	4,79	7217649911 / 350

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

HORNBACH Baumarkt AG Sitz: Bornheim/Pfalz Registergericht Landau HRB 2311 UST-IdNr. DE 151 116 749 WEEE-Reg.-Nr. DE 39697378 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Albrecht Hornbach

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007

Vorstand: Erich Harsch (Vorsitzender) Karin Dohm, Jan Hornbach Nils Hornbach, Susanne Jäger Karsten Kühn, Ingo Leiner Commerzbank AG (vormals Dresdner Bank) IBAN: DE42 6708 0050 0272 2707 00 BIC: DRESDEFF670 UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) IBAN: DE59 6602 0286 0016 5990 26

Dr. Andreas Schobert, Christa Theurer BIC: HYVEDEMM475



Seite: 12/12

Re. Pos.	Auft Pos.	Menge	ME	Art.Nr.	Bezeichnung	MWST	Einzelpreis in EUR		ausgeliefert mit Lieferschein-Nr. / PosNr.
670	670	1,00	LE1	6842798	Liefertag LKW DIY (frei Bordsteinkante)	1	39,00	39,00	7217649911 / 360
680	680	19,00	LE1	6842840	Mehrkilometer	1	1,50	28,50	7217649911 / 370
					Gesamtsumme		EUR	7.638,92	

		Datum	Brutto	Netto	MwSt	Betrag	Zahlart
Tag der Abnahme	EUR	18.01.2023					
Lieferschein	EUR		7.638,92	6.419,26	1 = 19,00 %	1.219,66	
Verrechnete Zahlungen	EUR	12.09.2022	49,00-	41,18-	1 = 19,00 %	7,82-	Kasse
Verrecimete Zamungen	EUR	09.11.2022	929,00-	780,67-	1 = 19,00 %	148,33-	Bank
	EUR	14.11.2022	1.546,68-	1.299,73-	1 = 19,00 %	246,95-	Bank
	EUR	27.12.2022	1.362,74-	1.145,16-	1 = 19,00 %	217,58-	Bank
	EUR	20.01.2023	8.803.50-	8.803,50-	1 = 0,00 %	0,00	Bank
	EUR	14.03.2023	8.803,50	8.803,50	1 = 0,00 %	0,00	Bank
	EUR	20.06.2023	3.751,50-	3.152,52-	1 = 19,00 %	598,98-	Bank
Summe verrechnete Zahlungen	EUR	20.00.2020	7.638,92-	· ·			
Verbleibender Restbetrag	EUR		0,00	0,00		0,00	

		Brutto
Summe Ware	EUR	4.304,92
Summe Arbeitskosten	EUR	3.334,00

Zahlungen nach dem obigen Rechnungsdatum sind nicht berücksichtigt.

Die steuerliche Aufbewahrungspflicht beträgt 2 Jahre gem. § 14, Abs. 4, Satz 1, Ziffer 9 UStG.

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir freuen uns, Sie auch weiterhin als Kunden begrüßen zu dürfen.

#### Die Alternative zum Selbermachen. Der HORNBACH Handwerker-Service. Professionell. Pünktlich.

ÖKO-Kontrollstelle:

DE-ÖKO-007