

HORNBACH Baumarkt AG
Am Storrenacker 6
76139 Karlsruhe-Hagsfeld

Tel: 0721/62887-0
Fax: 0721/62887-480



Herr

Bernd Düring
Weimarer Str. 47
76139 Karlsruhe
Deutschland

ISS Angebot Nr.: 565/92430989

Fachberater: Crone Michael
Tel.-Nr.: 0721 62887 -0
Kunden-Tel.-Nr.: +491714101977

ANGEBOT

Datum: 22.02.2023

Betreff: Velux

wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf der Grundlage der umseitig abgedruckten allgemeinen Hornbach - Verkaufsbedingungen folgendes Angebot:

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzel-Preis EUR	Gesamt-Preis EUR
100	2,00 Stk	VELUX INTEGRA Elektrof. GPU SK06 006621	1.899,10	3.798,20



VELUX INTEGRA Elektrof. GPU SK06 006621
Polyur. EN. PLUS Alu 114x118

Elektrisches Klapp-Schwing-Fenster mit
45°-Öffnungswinkel und manueller
Schwing-
funktion bis zum Anschlag.
Manuelle Lüftungsklappe inkl.
Luftfilter.
Seitliche Flügelabdeckbleche
schraubenlos vormontiert, Montagewinkel
und Markisenkasten im Lieferumfang
enthalten.
Dämmelement am Blendrahmen oben aus
geschäumtem Kunststoff, grau.
Luftdichtheitsklasse 4.

Flügel und Blendrahmen: Holzkern mit
nahtloser Kunststoff-Ummantelung aus
Polyurethan, feuchtigkeitsunempfindlich,
dauerhaft, besonders pflegeleicht,
PVC-frei.

Seite 1 von 6

HORNBACH Baumarkt AG
Sitz: Bornheim/Pfalz
Registergericht Landau
HRB 2311
UST-IdNr. DE 151 116 749

Vorsitzender des
Aufsichtsrats:
Albrecht Hornbach

Vorstand: Erich Harsch
(Vorsitzender), Dr. Andreas
Schobert, Susanne Jäger,
Karsten Kühn, Ingo Leiner,
Karin Dohm

Sparkasse SÜW in Landau
Konto 5223
BLZ 548 500 10
BIC SOLADES1SUW
IBAN DE26548500100000005223

Commerzbank AG
Konto 2 722 707 00
BLZ 670 800 50
BIC DRESDEFF670
IBAN DE42670800500272270700



Umlaufende Dichtung mit Anschlag-
und Gleitfunktion aus Santoprene,
seitliche Dichtung aus EPDM zwischen
Flügel- und Blendrahmenverblechung
Blendrahmen-Außenmaße (BxL): 114x118 cm
Lichtfläche: 0,95m²
Oberfläche fertig lackiert mit
Zwei-Komponenten-PU-Lack, weiß,
seidenmatt, NCS S 0500-N.

Außenabdeckung aus Aluminium,
einbrennlackiert, NCS S 7500-N.

ENERGIE PLUS Verglasung
Passivhaus tauglich, für besonders
hohen Wärmeschutz: $U_w = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$,
Gesamtenergiedurchlasswert $g = 0,44$.

Erhöhter Schallschutz:
 $R_w(C, C_{tr}) = 37(-2, -4) \text{ dB}$
Schallschutzklasse 3,
erhöhter Einbruchschutz
erhöhter Hagelschutz.

2x3 mm Verbund-Sicherheitsglas innen
für erhöhten Einbruchschutz und
besseren Schallschutz, mit Edelmetall-
beschichtung innen für erhöhten
Wärmeschutz.

3 mm gehärtetes Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 12150
mit Edelmetallbeschichtung
für erhöhten Wärmeschutz in der Mitte.

4 mm gehärtetes Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 12150 außen
mit Anti-Tau-Effekt zur Verringerung
von Tauwasserbildung und mit natürlichem
Reinigungseffekt.

Verringerung der Regengeräusche durch
Anti-Regengeräusch-Effekt

Inklusive ab Werk vormontierter
Steuereinheit, in den Rahmen integrierte
elektrische



Fenstermotoren , Gasdruckfedern,
Regensensor
und vorprogrammierten Funk-Wandschalter
zum komfortablen Öffnen und Schließen.

Einfacher Stromanschluss über 230V

Einklemmschutz durch das Erkennen von
Hindernissen
während des Schließens

VELUX INTEGRA® Funk-Wandschalter KLI
311:
Zur kabellosen Einzel-und
Gruppenbedienung
von INTEGRA® Fenstern und
Flachdach-Fenstern mit dem
io-homecontrol Logo.
Sendet auf 868 MHz Frequenz inkl.
Sicherheitscode durch Code-Hopping.

Abmessungen: 82 mm x 82 mm x 12.5 mm
(BxHxT)
Farbe Gehäuse : weiß

Bedienungsabstand: 30m Gebäude,
ca. 200 im freien Feld
Bedienungsfertig mit 2 Stück Batterien
AAA(LR03)im Lieferumfang enthalten.

Einfach kombinierbar mit VELUX Active:
Intelligente Sensorsteuerung zum
automatischen Öffnen und Schließen von
INTEGRA
Fenstern, Rollläden und
Sonnenschutzprodukte aufgrund von CO2,
Feuchtigkeit und Temperatur im Raum,
sowie externen Wetterdaten für
proaktiven Hitzeschutz mit Rollläden und
Sonnenschutzprodukten.
Ansteuerung per Smartphone und
Sprachsteuerung.
Kompatibilität mit SOMFY, Apple HomeKit
und Google Home/Google Assistant

Zusätzlich können ein außenliegendes und
ein innenliegendes Dekorations- und
Sonnenschutzprodukt installiert werden.

Alle technischen Werte sind normgemäß
im senkrechten Einbau ermittelt und
beziehen sich auf das Fenster als Ganzes

110	2,00 Stk	VELUX Eindeckrahmen EDZ SK06 2000	134,95	269,90
-----	----------	--	--------	--------

VELUX Eindeckrahmen EDZ SK06 2000
Ziegel+Dämm-u. Anschlusset BDX Alu

Geeignet für Dächer mit flachem oder
profiliertem Eindeckmaterial
von 1,5 bis 4,5 cm Höhe.
Seitenteile abgeknickt mit doppelten
Wasser-Ableitfalzen und Schaumstoff-
Dichtungs-Profil.

Seitliche und untere Blendrahmen-
verblechung.

Inkl. Dämm- und Anschluss-Set für den
fachgerechten Anschluss des VELUX
Dachfensters an die Dämmung des
Daches.

Dämmrahmen aus Polyethylen zur
Reduzierung der Wärmebrücke am Übergang
vom Fenster zum Dach, Wärmeleitfähig-
keit = 0,04 W/(m K).
Einschließlich diffusionsoffener
Anschlusschürze aus Polypropylen,
Materialstärke 0,5 mm, sd = 0,03 m.
Wasserableitrinne für einen
regensicheren Anschluss.

Material: Aluminium. Schürze des
Unterteils aus plissiertem Aluminium.
Farbton: wie Fenster-Abdeckung.

120	2,00 Stk	VELUX Elektro-Rollladen SMH SK06 0000S	759,27	1.518,54
-----	----------	---	--------	----------



VELUX Elektro-Rollladen SMH SK06 0000S
Aluminium Dunkelgrau

Rundum-Schutz durch:
- wirksamen Hitzeschutz,
- optimale (fast völlige) Verdunkelung,
- zusätzliche Wärmedämmung,
- kompletten Sichtschutz,
- weniger Lärm
- mehr Sicherheit gegen Einbruch.

HORNBACH Baumarkt AG
Am Storrenacker 6
76139 Karlsruhe-Hagsfeld

Tel: 0721/62887-0
Fax: 0721/62887-480



Rollladenpanzer aus ausgeschäumten
Aluminiumlamellen in Gummikედern
gelagert.

Vorprogrammierter VELUX INTEGRA
Funk-Wandschalter im Lieferumfang.
Elektrobedienung des Rollladens
über den Anschluss an ein VELUX
INTEGRA® Elektrofenster GPU.

Die Rollläden sind io-homecontrol-
kompatibel.
Antriebsmechanismus mit elektrischer
Überlastsicherung.
Nennspannung der Motoreinheit 24 V/DC.

Vollständige Öffnung des Fensters bei
heruntergelassenem Rollladen möglich.

Gesamtsumme inkl. Mwst

5.586,64

=====

Preise inkl. MwSt. Das Angebot ist zwei Wochen ab Erstellung gültig.

Ihre Vorgaben wurden von uns ungeprüft übernommen. Soweit wir die für Ihr Projekt voraussichtlich benötigten Waren und Dienstleistungen ermittelt haben, beruhen diese auf ungeprüften Vorgaben. Eine Montage der Waren erfolgt nur bei entsprechender Beauftragung und ist nur nach Erstellung eines Aufmasses (Baustellenbesichtigung) möglich. Nach Erstellung des Aufmasses erhalten Sie von uns ggf. Änderungs- / Ergänzungsvorschläge für die Waren und Dienstleistungen. Wir können den Auftrag jedoch erst dann gemäß der Änderungen/Ergänzungen ausführen, wenn Sie uns das korrigierte Angebot bestätigt haben.

HORNBACH Baumarkt AG
Am Storrenacker 6
76139 Karlsruhe-Hagsfeld

Tel: 0721/62887-0
Fax: 0721/62887-480



HORNBACH PROJEKTVORTEIL

Miet-Service

- Profimaschinen und Ausrüstungen
- PKW-Anhänger und Miettransporter

HORNBACH PROJEKTVORTEIL

Finanzkauf

Wir finanzieren Ihre Projekte.
 Einfach, schnell und zu günstigen Konditionen*!

*Ein Angebot unserer Partnerbank, Bonität vorausgesetzt.

HORNBACH PROJEKTVORTEIL

Pünktlich und professionell.

Mit ausgewählten Handwerksbetrieben aus Ihrer Region.

DER HORNBACH
HANDWERKER-SERVICE
 Montieren. Installieren. Verlegen.

Hand drauf:

HORNBACH garantiert Dauertiefpreise.

Alles, immer und garantiert günstig.

Sollten Sie beim Wettwerb eines identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis. Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internethpreise. Abverkäufe ausgenommen.
 Einzelheiten unter hornbach.de/dauertiefpreise

Für Profis wie Dich.
Der HORNBACH ProfiService.

Geballter Service für Gewerbekunden.

Jetzt Vorteile nutzen und Zeit sparen!

Infos an der ProfiTheke oder auf hornbach-profi.de

PROFI

SERVICE