

Produkt Datenblatt Modell skyguard NT 9175 260

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

Produktcharakteristik	• Bügelbrille mit Rundumschutz • vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage • zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an
Technische Details	
Fassung	Mittelteil
Material	PP
Farbe	blau
	Auflage
Material	TPU
Farbe	grau

Hersteller	Kennzeichnung
EN-Norm	W
Verwendungsbereich	166
Mechanische Festigkeit	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer)
Konformitätszeichen	4 (Grobstaub)
	F (45 m/s)
	CE
	Kupplungs-/Gelenkteil
Material	TPU+PC
Merkmal	fein verstellbare Inklination
Farbe	blau
	Bügel
Material	PP
Merkmal	4-stufige Bügellängenverstellung
Farbe	blau
	Kennzeichnung
Hersteller	W
EN-Norm	166
Mechanische Festigkeit	F (45 m/s)
DIN-geprüft	DIN
Konformitätszeichen	CE
Zertifizierungsstelle	0196
Scheibe	
Material	PC
Scheibendicke	2,1 mm
Beschichtung	supravision excellence
Farbe	farblos
UV-Schutz	UV 400

Schutzstufe	Kennzeichnung
Hersteller	2-1,2 (DIN EN 170)
Optische Klasse	W
Mechanische Festigkeit	1
Oberflächenbeständigkeit gg. kleine Teilchen	F (45 m/s)
Beständigkeit gegen Beschlag	K
DIN-geprüft	N
Konformitätszeichen	DIN
	CE
Sonstiges	
Gewicht	42 g
Verpackung	5 Brillen pro Box 160 Brillen pro Karton
Normerfüllung	DIN EN 166 + DIN EN 170
PSA-Kategorie	Kategorie II