

TC 7 1 6



SCHWEISSERHANDSCHUHE RINDSSPALTLEDER - STULPE 15 CM

Ref. TC716



Produkteigenschaften

Hochwertiges Rindsspaltleder. Amerikanischer Schnitt. Stulpe 15 cm. Länge: 35 cm.

Hochwertiges Rindsspaltleder.

FARBE

Grau

ARTIKELGRÖßE

09, 10, 11

Einsatzbereich - Risiken



Hitzefest



Tragen



Schwerindustrie

Produktvorteile - Anwendervorteile



Hitzeschutzhandschuhe für Schweißer

Flamm- und Hitzebeständig und Widerstand gegen große flüssige Metallspritze

Stulpe 15 cm aus hitzebeständigem Spaltleder

Unterarmschutz

Dickes Leder

Sehr guter Schutz bei der Handhabung schwerer Lasten



Auch erhältlich als Sonderanfertigung
DPTC715

Zertifikationen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen für Handschuhe
5: Bewegungsfreiraum (von 1 bis 5)

EN388:2016



4: ABRASIONSFESTIGKEIT (von 1 bis 4)
1: Schnittfestigkeit (von 1 bis 5)
2: Reißfestigkeit (von 1 bis 4)
2: Perforationswiderstand (1-4)
X: Schnittwiderstand (TDM EN ISO 13997) (von A bis F).

EN407:2004 Handschuhe zum Schutz gegen Wärme und Feuer ("X" = Test nicht durchgeführt)



4: Brennfestigkeit (von 1 bis 4)
1: Widerstand gegen Kontaktwärme (von 1 bis 4)
3: Widerstand gegen konvektive Hitze (von 1 bis 4)
X: Widerstand gegen Strahlungshitze (von 1 bis 4)
4: Widerstand gegen kleine flüssige Metallspritzer (von 1 bis 4)
X: Widerstand gegen große flüssige Metallspritzer (von 1 bis 4)

EN12477:2001/A1:2005 Schweißerschutzhandschuhe

TYP A: Schweißen – Sonstige Schweißverfahren – geringere Bewegungsfreiheit – Typ A

Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE		
TC71609	3295249181000	Grau	09	120	12
TC71610	3295249181017	Grau	10	120	12
TC71611	3295249181079	Grau	11	120	12