

# **CHERRY KC 1000**





Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

## Perfekte Preis/Leistung für Office User

CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz. In Schwarz oder Grau.

# **Entscheidende Vorteile**

- Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit langlebiger Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- Plug & Play über USB-Anschluss
- 3 blau leuchtende Status-LEDs
- Optimiert für professionelle Anforderungen im Office-Betrieb (GS-Zulassung)
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel

## **Technische Daten:**

## Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten" **Gehäusefarbe:** 

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten" **Gewicht (Produkt):** 

530 g

## Gesamtgewicht (mit Verpackung):

725 g

# Kabellänge:

ca. 1,80 m

## Lagertemperatur:

-20°C bis 65°C

## Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

#### Stromaufnahme:

max. 50 mA

## Anschluss:

• USB

#### Produktzulassungen:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

## Systemvoraussetzungen:

• USB Anschluss

#### Lieferumfang:

- CHERRY KC 1000
- gedruckte Bedienungsanleitung

## **Abmessungen Produkt:**

458 x 170 x 20 mm

## **Abmessungen Verpackung:**

480 x 205 x 27 mm

## Zuverlässigkeit:

• MTBF (90) > 80.000 Stunden

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: LPK
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Anzahl Zusatztasten: 4

# Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 6
- Anzahl Umkartons pro Palette: 32

## Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie
In den ersten zwei Jahren nach Lieferung gilt die gesetzliche
Gewährleistung. In dem dritten Jahr nach der Lieferung
gewährt CHERRY freiwillig eine zusätzliche Gewährleistung
entsprechend der nachfolgenden Bedingungen ("erweiterte
Gewährleistung"). Bitte wenden Sie sich im Fall eines
Mangels an den Verkäufer Ihres CHERRY Produktes.
Führen Sie eigenmächtig keine Reparaturen durch und
öffnen Sie das Produkt nicht. Es besteht keine
Gewährleistung, sofern unautorisierte Änderungen am
Produkt einen Defekt hervorrufen.

Bedingungen für die erweiterte Gewährleistung:
CHERRY gewährt Kunden das Recht im Falle des
Vorliegens eines Mangels nach Ablauf der ersten 2 Jahre
nach Lieferung des CHERRY Produktes, für einen Zeitraum
von einem weiteren Jahr Nacherfüllungsansprüche, d. h.
Nachbesserung oder Nachlieferung, zu verlangen. Die
erweiterte Gewährleistung ist gegenüber dem Verkäufer des
CHERRY Produktes unter Vorlage der Originalrechnung, des
Kaufbelegs oder eines vergleichbaren Nachweises des
Zeitpunktes des Erwerbs geltend zu machen.
Die Mängelbeseitigung im Falle der erweiterten
Gewährleistung erfolgt bei berechtigten
Nacherfüllungsansprüchen des Kunden durch CHERRY ggf.
unter Einbeziehung des jeweiligen Händlers.



Von der erweiterten Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere durch Einwirkung von chemischen Substanzen, entstanden sind, sonstige Beschädigungen, die durch eine Einwirkung von außen entstanden sind, sowie übliche Abnutzungen und optische Veränderungen, wie insbesondere Verfärbungen oder Abrieb von Glanzstellen. Ebenso von der erweiterten Gewährleistung ausgenommen sind Zubehör und sonstige Teile, die nicht untrennbarer Bestandteil der Kaufsache sind.

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.



# Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

|    | Produktname    | Bestellnummer | EAN-Code      | Layout (Land<br>bzw. Sprache)  | Gehäusefarbe | Tastenfarbe | Produktzulassungen                               | Anzahl<br>Tasten |
|----|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 1  | CHERRY KC 1000 | JK-0800BE-0   | 4025112082115 | Belgien                        | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 2  | CHERRY KC 1000 | JK-0800BE-2   | 4025112082122 | Belgien                        | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 3  | CHERRY KC 1000 | JK-0800CH-0   | 4025112082238 | Schweiz                        | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 4  | CHERRY KC 1000 | JK-0800CH-2   | 4025112082689 | Schweiz                        | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 5  | CHERRY KC 1000 | JK-0800DE-0   | 4025112081309 | Deutschland                    | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 6  | CHERRY KC 1000 | JK-0800DE-2   | 4025112081316 | Deutschland                    | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 7  | CHERRY KC 1000 | JK-0800ES-0   | 4025112082191 | Spanien                        | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 8  | CHERRY KC 1000 | JK-0800ES-2   | 4025112081347 | Spanien                        | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 9  | CHERRY KC 1000 | JK-0800EU-0   | 4025112081484 | US-Englisch mit<br>EURO Symbol | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS | 104+4            |
| 10 | CHERRY KC 1000 | JK-0800EU-2   | 4025112081491 | US-Englisch mit<br>EURO Symbol | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS | 104+4            |
| 11 | CHERRY KC 1000 | JK-0800FR-0   | 4025112082207 | Frankreich                     | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 12 | CHERRY KC 1000 | JK-0800FR-2   | 4025112081323 | Frankreich                     | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 13 | CHERRY KC 1000 | JK-0800GB-0   | 4025112082184 | UK                             | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 14 | CHERRY KC 1000 | JK-0800GB-2   | 4025112081330 | UK                             | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |



|    | Produktname    | Bestellnummer | EAN-Code      | Layout (Land<br>bzw. Sprache) | Gehäusefarbe | Tastenfarbe | Produktzulassungen                               | Anzahl<br>Tasten |
|----|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 15 | CHERRY KC 1000 | JK-0800IT-0   | 4025112082221 | Italien                       | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 16 | CHERRY KC 1000 | JK-0800IT-2   | 4025112082702 | Italien                       | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 17 | CHERRY KC 1000 | JK-0800KR-2   | 4025112082054 | Englisch (US) / koreanisch    | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS | 104+4            |
| 18 | CHERRY KC 1000 | JK-0800PN-0   | 4025112082214 | Pan-Nordic                    | weiß-grau    | weiß-grau   | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |
| 19 | CHERRY KC 1000 | JK-0800PN-2   | 4025112082696 | Pan-Nordic                    | schwarz      | schwarz     | c-tick, cULus, CE, FCC,<br>BSMI, TÜV-Süd/GS      | 105+4            |