

Produktdatenblatt KleenGuard® G40 Polyurethanbeschichtete Handschuhe - handspezifische Paare / Schwarz

Produktinformationen

Art.-Nr.	13837 - 13841	
Produktbeschreibung	KleenGuard® G40 Polyurethanbeschichtete Handschuhe - handspezifische Paare / Schwarz	
Produktdatenblatt	29.06.2022	
Status	Im Verkauf	

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	13837: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13838: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13839: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13840: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13841: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
13837-7	10036000138372	036000138375	42.86 x 25.72 x 14.67	1.392/1.81	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	7 x 8 =56	0.30
13838-8	10036000138389	036000138382	42.86 x 25.72 x 14.67	1.596/2.04	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	7 x 8 =56	0.40
13839-9	10036000138396	036000138399	42.86 x 25.72 x 14.67	1.8/2.25	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	7 x 8 =56	0.40
13840-10	10036000138402	036000138405	42.86 x 25.76 x 14.67	1.992/2.44	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	7 x 8 =56	0.45
13841-11	10036000138419	036000138412	42.86 x 25.76 x 14.67	2.196/2.51	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	7 x 8 =56	0.50

Produktbeschreibung

KleenGuard® Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren zu schützen und die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Paar Handschuhe ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und die geraute Polyurethanbeschichtung bietet hervorragende Griffbarkeit. Die nahtlos gestrickte Nylonrückseite bietet Atmungsaktivität und Tragekomfort. Die Handschuhe bieten Schutz der PSA-Kategorie 2 bei anspruchsvollen Aufgaben in mechanischen, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, ohne dabei zu brechen oder zu reißen und dennoch sensitiv auf die Handhabung von Kleinteilen zu reagieren. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 13837, 13838, 13839 und 13840. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, schwarze Handschuhe, 11, (120 insgesamt) Persönliche Schutzausrüstung von Kimberly-Clark Professional™ ist nur für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen und muss in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen und -standards sowie allen Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen der jeweiligen Produkte verwendet werden. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.

Produktdatenblatt KleenGuard® G40 Polyurethanbeschichtete Handschuhe - handspezifische Paare / Schwarz

Features and Benefits

Features	Benefits
Ausgezeichnetes Tastempfinden	Ideal für den Umgang mit Kleinteilen
Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit	Günstige Ge- und Verbrauchskosten
Nahtlos gestricktes Nylongewebe	Atmungsaktivität und hoher Tragekomfort
Polyurethanbeschichtung	Optimale Griffigkeit durch aufgeraute Polyurethanbeschichtung

Product Configuration

steril	Nein	latexfrei	Nein
Hauptschutzklasse	Allgemeine Aufgaben	Anwendung	Industrie
beidhändig tragbar	Nein	gepudert	Nein
Material	Sonstiges	Beschichtet	Handflächenbeschichtung
Velourisierung	Seamless Knitted Nylon	Beschichtung	Polyurethan
Farbe	Schwarz	Chlorinated	Nein
Coating Type	Glatt	Gauge	15
Handschuhform	handspezifisch	Länge	220 - 260 mm

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform


Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	2.76
Abmessungen	42.86 x 25.76 x 14.67	Verpackungsmaterial	Cartonboard
Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)		Unterverpackung	

Produktdatenblatt KleenGuard® G40 Polyurethanbeschichtete Handschuhe - handspezifische Paare / Schwarz

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.

Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Internetseiten www.kcprofessional.de

Lagerbedingungen

Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.

Haltbarkeitsdauer Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.

Telefonnummer Customer Service Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269

Ursprungsland Sri Lanka