

Produktdatenblatt

05. September 2023

Produkt			
Bezeichnung:		Beschreibung:	
Maxx 265		Kreidemarker mit Rundspitze 2 - 3 mm für deckende Gestaltung von Fenstern und anderen geschlossenen Oberflächen. Die geruchsneutrale Flüssigkreide ist von fast allen glatten Oberflächen problemlos feucht abwischbar. Der Kreidemarker kann auch auf rauen und saugenden Medien, z.B. Papier und Karton, angewendet werden, ist dort jedoch nicht mehr abwischbar. Die Tinte wird durch ein Ventil gesteuert und ist frei von Toluol und Xylol.	
<u>Strichstärke:</u>	2 – 3 mm		
<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Schreibfarbe</u>		<u>Interne Nr.</u>
126505	gelb		407407
126506	orange		407408
126509	pink		407409
126510	hellblau		407410
126511	hellgrün		407411
126549	weiß	407412	



Abbildung: Art.-Nr. 126549 (Schreibfarbe weiß), Art.-Nr. 126506 (Schreibfarbe orange)

Bestandteile		
Verarbeitete Materialien:	Tinte:	
Polypropylen (PP) Polyethylen (PE) Polybutylenterephthalat (PBT) Federdraht V2A Glas	Füllmenge pro Stift:	6,90 g
	Tinten hergestellt auf Wasserbasis. Enthalten Farbstoffe und/oder Pigmente und Additive.	

Hinweise für Sicherheit und Umgebung	
Gehäuse:	Tinte:
Gefährliche Bestandteile Keine nach EU-Richtlinien	Die Informationen in diesem Abschnitt basieren auf dem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Alle Gehaltsangaben sind in Gewichtsprozent.

Schreibfarbe gelb:

Gefährliche Inhaltsstoffe

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,005 – <0,03%	CAS 2634-33-5
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,0015 – <0,03%	CAS 2682-20-4
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0,0015 – <0,005%	CAS 26530-20-1

Einstufung des Gemischs:



GHS07
Skin Sens. 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schreibfarben orange und pink:

Gefährliche Inhaltsstoffe

Basic Violet 11:1 0,1 – <1 %	CAS 73398-89-7
C.I. Basic Red 1:1 <0,1 %	CAS 3068-39-1
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,005 – <0,03%	CAS 2634-33-5
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,0015 – <0,03%	CAS 2682-20-4
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0,0015 – <0,005%	CAS 26530-20-1

Einstufung des Gemischs:



GHS07
Skin Sens. 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Aquatic Chronic 3

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Schreibfarbe hellgrün:

Gefährliche Inhaltsstoffe

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,005 – <0,03%	CAS 2634-33-5
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on 0,0015 – 0,03%	CAS 2682-20-4
2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 0,0015 – <0,005%	CAS 26530-20-1

	Einstufung des Gemischs:  GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. <u>Schreibfarben hellblau und weiß:</u> Gefährliche Inhaltsstoffe 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on CAS 2682-20-4 0,0015 – <0,01% 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on CAS 26530-20-1 0,0015 – <0,005% Einstufung des Gemischs:  GHS07 Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Aquatic Chronic 3 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Flammpunkt: nicht ermittelt, Schmelzpunkt ca. 120 °C	Flammpunkt: nicht anwendbar
Löslichkeit in Wasser: unlöslich	Löslichkeit in Wasser: vollständig mischbar
	Hautkontakt: Mit Seife/Handreiniger waschen, keine Lösungsmittel verwenden, gut nachspülen.
Löschmittel: • Wasser • CO₂ • Trockenlöschmittel • Schaum	Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem, sauberem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Entsorgung: Umweltneutral in Verbrennungsanlagen und auf Deponien, d. h. keine Belastung für Luft und Grundwasser. Leergeschriebene Stifte können unter Berücksichtigung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden.	Entsorgung: <u>Europa</u> Beseitigung entsprechend den örtlichen Vorschriften. Empfohlen wird Abfallschlüssel 080111 nach Europäischem Abfallverzeichnis.

Unsere Angaben in diesem Produktdatenblatt beziehen sich auf handelsübliche Mengen fertiger Produkte. Sie sind unter Umständen nicht anwendbar für Materialien und Zubereitungen in Mengen, wie sie zur industriellen Verarbeitung anfallen.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Dieses Produktdatenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Schneider ist als erstes Unternehmen der Schreibgeräte-Branche bereits seit 1998 nach dem weltweit strengsten Umwelt-Management-System EMAS zertifiziert.