



Markierung Rahmen (EU)

U EN166 3 4 9 B 2C-1.2 CE

Markierung Scheibe (EU)

2C-1.2 U 1 B 9 K N CE

Rahmentechnologien

Überbrille

Bedingungen für die Verwendung

Standard-Helligkeit, geringe Helligkeit

Anwendungsbereiche

Flüssigkeiten (3), Grobstaub (4), Schmelzmetall und heiße Festkörper (9)

Linsentechnik

Anti-Kratz (K), Anti-Beschlag (N)

Farbe der Gläser

Klar

Material der Gläser

Polycarbonat

Rahmenfarbe

Blau

Normen

EN166, EN170

Skalenummer

(2C-1.2)

Mechanische Festigkeit

Mittlere Schlagenergie (B)

Optionale Anforderungen

Beständigkeit der Oberfläche gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (K), Beständigkeit gegen Beschlagen (N)

Optische klasse

Optische Klasse (1)

Gewicht

84g

>> <https://www.univetsafety.com/de/products/safety/goggles/619/619-clear-1/>

01.

VOLLSICHTBRILLE MIT LINEAREM
UND KOMPAKTEM DESIGN

02.

KANN DANK SEINER SPHÄRISCHEN
SCHEIBE
ÜBERKORREKTIONSBRILLEN
GETRAGEN WERDEN

03.

BREITES, VERSTELLBARES
KOPFHALTEBAND

Achtung! Die Abbildungen auf dieser Seite illustrieren die Rahmentechnologien der jeweiligen Produktfamilie und könnten Rahmen- und Glasfarben darstellen, die nicht dem Produktcode des folgenden Blattes entsprechen.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163