

Der professionelle Etikettendrucker für breite Versandetiketten



Kompatibilität mit Software für Versand-Etiketten dank 4 Zoll breiter Etiketten



Crop-Funktion

Etiketten auf A4-Seiten automatisch extrahieren und in einzelne Etiketten umwandeln

The image illustrates the 'Crop-Funktion' (Crop Function) of the Brother QL-1100 printer. It shows a screenshot of the Adobe Acrobat Pro DC interface with a PDF document open. The 'Brother QL-1100 Properties' dialog box is displayed, specifically the 'Crop Print' tab. The settings in this tab include:

- ☒ Automatically print individual labels with barcodes.
- Label/Paper Size: 29mm x 90mm
- Quality: 300 x 300 dpi
- Option: ABC
- Trim tape: Off
- Halftone: Binary
- Brightness: 0
- Contrast: 0
- Distributed Printing: Off

Green arrows indicate the process of automatically identifying and cropping individual labels from an A4-sized sheet. The arrows point from the 'Crop Print' tab settings to individual labels on the right side of the image, which are shown as separate, cropped labels.

Allgemein

Artikelnummer	QL1100ZG1
Druckverfahren	Thermodirekt
Max. Druckauflösung	300 x 300 dpi (Standard)
Max. Druckhöhe	101,6 mm
Max. Etikettenbreite	103,6 mm
Maximale Druckgeschwindigkeit	110 mm/Sek. (68 Etiketten/Min.)
Schneideeinheit	Automatisch
Anzahl Tasten	4
Druckemulationen	Raster ESC/P P-touch Template
Crop-Funktion (Ausgeschnitten drucken)	Ja (A4/Letter)
Speicher	6 MB 99 Vorlagen
Schnittstellen	USB 2.0 Full Speed (Typ B) USB-Host
Integrierte Schriftarten	Bitmap Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham Outline Schriftarten: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Integrierte Schriftgrößen	Bitmap Schriftarten: 24, 32, 48 Punkte Outline Schriftarten: 33 Punkte – 400 Punkte (22 Größen)
Integrierte Barcodes	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION, MSI, Aztec

Etiketten Design Software	P-touch Editor Lite	P-touch Editor
Kompatibilität	Windows	Windows, Mac
Software-/Treiber-Installation	Nein	Ja (kostenlos herunterladbar)

Bildunterstützung	BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto	Windows: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO, JPEG, Bildschirmfoto Mac: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF, JPEG
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts	
Schriftgrößen	Alle installierten Größen	
Schriftstile	3	10
Rahmen	10	Windows: 154 Mac: 126
Einstellbare Etikettenlänge	25,4-1000 mm	25,4-3000 mm
Spiegeldruck	Nein	Ja
Vertikaldruck	Ja	
Barcodes	Nein	CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5), IMB, AztecCode (nur unter Windows)
Mehrzeiliger Ausdruck	Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)	
Mehrfachausdruck	1-200	1-9999
Nummerierung	1-200 (Ziffern, Buchstaben)	1-9999 (Ziffern, Buchstaben)
Layoutvorlagen laden/speichern	Ja	
Add-In-Funktion (nur Windows)	Nein	Word, Outlook, Excel
Datenbank-verknüpfung	Nein	Windows: csv, txt, mdb, xls, xlsx, xlsx, accdb, Microsoft® SQL Server Datenbank Mac: csv, txt
Download Etiketten-vorlagen	Nein	Ja



Kompatibilität

Computer	Windows, Mac, Linux
----------	---------------------

b-PAC SDK	Windows
-----------	---------

Verbrauchsmaterial

DK-Endlos-Etiketten	12/29/38/50/54/62/102/103 mm
---------------------	------------------------------

DK-Einzel-Etiketten	29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 29 mm, 23 x 23 mm, 62 x 100 mm, 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 102 x 51 mm, 102 x 152 mm, 103 x 164 mm Ø 58 mm, Ø 24 mm, Ø 12 mm
---------------------	---

Abmessungen und Gewichte

Ohne Verpackung	170 x 222 x 151 mm (B x T x H) 1,71 kg
-----------------	---

Mit Verpackung	240 x 295 x 245 mm (B x T x H) 3 kg
----------------	--

Master Karton (3 Geräte)	735 x 308 x 269 mm (B x T x H) 9,8 kg
-----------------------------	--

Sonstiges

Lieferumfang	Etikettendrucker QL-1100 2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-Etiketten 103 x 164 mm, 41 Stück; Endlos-Etikett, 62 mm x 8 m) Netzkabel und -adapter USB-Kabel Dokumentation
--------------	--



Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann. www.brotherearth.com