







SYGEF Standard Reduktionsmuffe PN16

Ausführung:


- Werkstoff: PVDF

Achtung:

- Zur Bestimmung des z-Maßes bitte "Funktionalitätsübersicht" beachten










PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	Typ
16	735 910 334	0,017	35	B
16	735 910 337	0,017	37	A
16	735 910 342	0,024	43	A
16	735 910 107	0,024	39	C
16	735 910 348	0,034	48	A
16	735 910 347	0,037	48	A
16	735 910 108	0,037	43	C
16	735 910 355	0,056	54	A
16	735 910 354	0,058	54	A
16	735 910 353	0,063	54	A
16	735 910 109	0,062	48	D
16	735 910 362	0,102	64	A



PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	Typ
16	735 910 361	0,106	64	A
16	735 910 360	0,109	64	A
16	735 910 359	0,118	64	A
16	735 910 110	0,106	54	D

overview about functionality



main function							additional functions											
reduction spigot - socket							reduction socket - socket				reduction spigot - spigot				reduction socket - spigot			
																		
Code	PN	L	spigot D	- socket d	L	Z	socket D	- socket d	L	Z	spigot D	- spigot d	L	Z	socket D	- spigot d	L	Z
735 910 334	16	35	20	- 16	35	22												
735 910 337	16	37	25	- 20	37	23												
735 910 342	16	43	32	- 20	43	29	25	- 20	43	13								
735 910 107	16	39	32	- 25	39	23												
735 910 348	16	48	40	- 20	48	34	32	- 20	48	16								
735 910 347	16	48	40	- 25	48	32	32	- 25	48	14	40	- 32	48	48				
735 910 108	16	43	40	- 32	43	25												
735 910 355	16	54	50	- 20	54	40	40	- 20	54	20								
735 910 354	16	54	50	- 25	54	38	40	- 25	54	18	50	- 32	54	54	40	- 32	54	34
735 910 353	16	54	50	- 32	54	36	40	- 32	54	16	50	- 40	54	54				
735 910 109	16	48	50	- 40	48	28												
735 910 362	16	64	63	- 20	64	50	50	- 20	64	27								
735 910 361	16	64	63	- 25	64	48	50	- 25	64	25	63	- 32	64	64	50	- 32	64	41
735 910 360	16	64	63	- 32	64	46	50	- 32	64	23	63	- 40	64	64	50	- 40	64	41
735 910 359	16	64	63	- 40	64	44	50	- 40	64	21	63	- 50	64	64				
735 910 110	16	54	63	- 50	54	31												

please note: illustration of the functions not inevitably conform to respective type!

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>