KARCHER

AF 30

Der Luftreiniger AF 30 mit Lasersensorik, Automatikmodus, Display, H13- und Aktivkohlefiltration entfernt Krankheitserreger, Feinstaub, Allergene und Gerüche in Räumen von 30 bis 40 m².







Bestell-Nr

1.024-821.0

- H13-Filtration mit beschichteter Aktivkohle
- Hoher Luftdurchsatz
- Sensorik

Tarkeitaka Batan		
Technische Daten		
EAN-Code		4054278899954
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Anschlussleistung	W	36
Geeignete Raumgröße	m²	bis zu 60
Luftdurchsatz	m³/h	max. 320
Filtereffizienz nach Partikelgröße		0,3 μm >= 99,95 %
Leistungsstufen		5
Farbe		weiß
Gewicht ohne Zubehör	kg	5,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	260 × 260 × 486

Ausstattung	
Dual-Filtersystem	
Filterwechselanzeige	•
Anzeige der Luftqualität	
Temperaturanzeige	•
Anzeige der relativen Luftfechtigkeit	•
Bedienung am Gerät mit Touchfunktion	•
Automatikmodus	
Nachtmodus	•
Sperrfunktion	
Timer-Funktion	

Im Lieferumfang enthalten.

^{*} Empfohlene Raumgröße bezogen auf eine Deckenhöhe von 3 m und einen 3-fachen Luftaustausch pro Stunde bei Betrieb in höchster Leistungsstufe.

KARCHER





High Protect 13 Filter

- Neuer H13-Filter zur Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen.
- Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen.



Dual Air Inlet System

 Durch den beidseitigen Lufteinzug ist ein hoher Luftstrom gewährleistet.



Farbdisplay

Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit u.
 -qualität, Filter- u. Gerätestatus.



ZUBEHÖR VON AF 30 1.024-821.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AIR TREATMENT				
Filterset AF 30	1		Hohe Luftleistung trifft auf Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 30 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.	

 \blacksquare Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör. O Reinigungsmittel.