

## BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Unsere BD 70/75 W Classic Bp Pack ist eine handgeführte Scheuersaugmaschine, die mit Lithium-Ionen-Batterie, Aluminium-Saugbalken, 75-l-Tank und Doppelscheiben-Bürstenkopf überzeugt.



Bestell-Nr.

1.127-065.0

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

### Technische Daten

|                             |            |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| EAN-Code                    |            | 4054278843179       |
| Antriebsart                 |            | Batterie            |
| Fahrantrieb                 |            | Fahrmotor           |
| Arbeitsbreite Bürsten       | mm         | 705                 |
| Arbeitsbreite Saugen        | mm         | 1030                |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser  | l          | 75 / 75             |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h       | max. 3525           |
| Flächenleistung praktisch   | m²/h       | 2115                |
| Batterietyp                 |            | Li-Ion              |
| Batterie                    | V          | 24                  |
| Batterielaufzeit            | h          | max. 1,8            |
| Batterieladezeit            | h          | 2                   |
| Fahrgeschwindigkeit         | km/h       | max. 5              |
| Bürstendrehzahl             | U/min      | 180                 |
| Bürstenanpressdruck         | g/cm² / kg | 20,4 - 34 / 30 - 50 |
| Gangwendebreite             | mm         | 1550                |
| Wasserverbrauch             | l/min      | max. 2,75           |
| Schalldruckpegel            | dB(A)      | 63 - 65             |
| Zulässiges Gesamtgewicht    | kg         | 325                 |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg         | 100                 |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm         | 1445 × 750 × 1065   |

### Ausstattung

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Scheibenbürste          | ■        |
| Kraftvoller Fahrantrieb | ■        |
| Schnellladegerät        | ■        |
| Saugbalken, gekröpft    | ■        |
| 2-Tank-System           | ■        |
| Motor                   | Batterie |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Langlebige Lithium-Ionen-Batterie**

- 4- bis 6-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.
- Schnell- und Zwischenladen für längere Betriebszeiten und höhere Produktivität.
- Geringe Selbstentladung bei längeren Betriebspausen.

**Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt**

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

**Besonders einfaches Bedienkonzept**

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

## ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.127-065.0



|                                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm                      | 1  | 4.905-010.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.                                                                                                                                                                          | ■ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Saugbalken</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Saugbalken, gekröpft, 1030 mm                            | 2  | 4.777-108.0 | Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.                                                                                         | ■ |
| <b>Sauglippen</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Sauglippen, Naturkautschuk, 1164 mm                      | 3  | 4.037-144.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.                                                                                   | ■ |
| Sauglippen, ölfest, geriffelt, 1164 mm                   | 4  | 4.037-145.0 | Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 1164 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.                                                 | □ |
| Sauglippen, Linatex®, 1164 mm                            | 5  | 4.181-011.0 | 1164 mm breites Sauglippenset Linatex®. Reißfest und optimal für strukturierte Böden geeignet, ermöglicht es sehr gute Abstreif- und Absaugergebnisse.                                                                                      | □ |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Batterien</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 6  | 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.                                                          | ■ |
| <b>Ladegeräte</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Schnellladegerät Li-Ion, 24 V                            | 7  | 6.654-484.0 | Externes Schnellladegerät (24 V/50 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen.                                                                                                                                  | ■ |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Padtreibteller</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Padtreibteller STRONG, 335 mm                            | 8  | 4.762-590.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich. | □ |
| <b>Melaminpads</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Melaminpad, grau / weiß, 356 mm, 2 Stück                 | 9  | 6.371-021.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.                                                    | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Home-Base-Kit Mopphalterung                              | 10 | 9.753-023.0 | Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.                                                                                                                                                                                     | □ |
| Universalhaken-Set                                       | 11 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.                                               | □ |
| <b>Dosierhilfen</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3                      | 12 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).                                               | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| ABS Plug-in Connect Module                               | 13 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.                                                        | □ |
| Flottenmanagement-Modul EU                               | 14 | 2.644-113.0 | Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.                                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 70/75 W CLASSIC Bp PACK 80AH LI+FC  
1.127-065.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE                                   |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sonstige Anbausätze                          |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Anbausatz Notaus                             | 15 | 2.644-139.0 | Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Bürstenkopf | 16 | 2.644-168.0 | Das Anbringen der zusätzlichen Abweisrollen (nicht kreidend) am Scheibenbürstenkopf verhindert das Einhaken in Paletten oder Regalfüßen und schützt das Inventar vor Beschädigungen.     | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Verzurrrösen                       | 17 | 2.644-219.0 | Robuster Anbausatz Verzurrrösen zum sicheren Fixieren von Scheuersaugmaschinen während des Transports.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ABS Bremse B75                               | 18 | 2.644-247.0 | Anbausatz zum Nachrüsten mit einer Feststellbremse zum sicheren Abstellen der Maschine.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| ABS Summer                                   | 19 | 2.644-258.0 | Der Warnsummer sendet ein akustisches Signal aus, sobald die Maschine in Bewegung ist, erhöht so die Wahrnehmbarkeit der Maschine durch Dritte und reduziert die Unfallgefahr.           | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken  | 20 | 4.035-619.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.         | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör                         | 21 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.