

FASSADEN- UND GLAS-REINIGUNGSAUFSATZ

Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mt dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.



| Bestell-Nr. | 2.644-191.0 |
|-------------|-------------|
| | |

| Technische Daten | | |
|-----------------------------|----|-------------------------------|
| EAN-Code | | 4054278684093 |
| Faserzusammensetzung Textil | | 70 % Polyester; 30 % Polyamid |
| Farbe | | schwarz |
| Gewicht | kg | 0,6 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 0,9 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 194 × 338 × 160 |

KARCHER





Wechselbare Rahmen

■ Einfacher Wechsel ohne Werkzeug für die Anwendung auf harten oder empfindlichen (Glas-)Flächen.



Vier Hochdruckdüsen

• Effektive Beseitigung von hartnäckigem Schmutz und hohe Flächenleistung.



Gelenk zwischen Haube und Rahmen

 Der Aufsatz passt sich dem Untergrund an und ermöglicht so stets eine gute Aufliegefläche.



KOMPATIBLE GERÄTE

- Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen
- TLA 4 Teleskopstrahlrohr