

Bolzenverbindersätze Typ B



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen







Beschreibung

Werkstoff:

Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl. Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt.

Ausführung:

Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt. Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.


Hinweis:


Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet.


Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm.

Der Verbindersatz K1038.0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung \emptyset 11 mm.

Zeichnungen








Bolzenverbindersätze Typ B



Zeichnungen





Bolzenverbindersätze Typ B



Artikelübersicht

Bolzenverbindersätze Typ B

| Bestellnummer | Тур | Nutbreite | А | A1 | A2 | D | L | L1 |
|---------------|-----|-----------|----|----|----|----|----|------|
| K1038.0828 | В | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 |
| K1038.1040 | В | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22,5 |
| K1038.1045 | В | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22,5 |
| K1038.1060 | В | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22,5 |
| K1038.1080 | В | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22,5 |
| K1038.1090 | В | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22,5 |