

# Schalengriffe einklipsbar



### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Polyamid.

### Ausführung:

schwarz.

#### **Hinweis:**


Griffschalen einklipsbar in Materialstärken von 0,75 bis 3,5 mm.


Die Maße der Einbauöffnungen für die verschiedenen Materialstärken finden Sie in der Zeichnung.

# Schalengriffe einklipsbar




## Zeichnungen





	T1	Х	L <sub>z</sub>		
T1 =	0,75 - 0,79	34,8 +0,2	85,0 +0,2		
	0,8 - 1,4	35,0 +0,2	85,0 +0,2		
0,75 - 2,2	1,5 - 2,2	36,0 +0,2	85,0 +0,2		
	1,5 - 2,0	49,6 +0,2	100 -0,5		
T1 =	2,0 - 3,2	50,3 +0,3	100 -0,5		
1,5 - 3,5	3,2 - 3,5	51,0 +0,3	100 -0,5		



### Artikelübersicht

# Schalengriffe, einklipsbar

Bestellnummer	А	A1	B1	Н	H1	L1	S	Т
K1306.09441	5	80	28,7	41	13,5	94	1,5	17
K1306.11057	10	94	40,3	57	18,65	110	2	26



# Schalengriffe einklipsbar



Artikelübersicht