

Justierstopfen Kunststoff ohne Einsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Polyamid.

Ausführung:

Grundkörper schwarz.

Hinweis:

Das Justieren der Füße muss unbelastet erfolgen.

Die angegebene axiale, statische Belastbarkeit bezieht sich auf eine 10 mm herausgedrehte, voll plan aufliegende Schraube.

Die Justierstopfen sind als Lastgleiter nicht geeignet und nicht für dynamische Belastungen vorgesehen.

Die Lamellenform der Mutter kann geschlossen oder unterbrochen sein.

Form A: ab 60 mm mit montierter Gewindeschale.

Anwendung:


Anwendung finden die Justierstopfen in Stahlrohren, Rohr-Abdeckungen oder Aluminiumgrundgestellen in der Industrie, im Handwerk und Haushalt. Geeignet für harte und weiche Böden.

Montage:

Die Montage kann durch Eindrücken per Hand oder durch Einschlagen mit einem Schonhammer erfolgen.

Justierstopfen Kunststoff ohne Einsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form B, quadratisch

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 2	Form	Form-Typ	A	D1	H	H1	L	L1	R	SW	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)	Passend zu
K2033.3030152029	für quadratische Rohre	B	quadratisch	30	M22	5	5	19,5	29	6	28	3	30x30x1,5-2
K2033.3030152060	für quadratische Rohre	B	quadratisch	30	M22	5	5	19,5	60	6	28	3	30x30x1,5-2