## 02007\_P Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz:

Form P Edelstahl.

#### Ausführung:

Körper vergütet und brüniert.

Kugel gehärtet und blank.

Einsatz:

Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.

#### linweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.

Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

#### Vorteile:

Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.


Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.


Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen





## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	D4	Н	H1	H2	Е	SW	SW1	Kugel-Ø	Bestellnummer für Edelstahleinsatz Polyurethanoberfläche
02007-620X030	Р	30	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	07113-20126
02007-620X060	Р	60	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	07113-20126
02007-616X080	P	80	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	07113-16126
02007-610X030	P	30	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	07113-10126
02007-624X100	P	100	M24	25	27	32	6	12	41,6	36	10	28	07113-25126
02007-610X050	Р	50	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	07113-10126
02007-616X050	Р	50	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	07113-16126
02007-612X040	Р	40	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	07113-12126
02007-616X025	Р	25	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	07113-16126
02007-612X060	P	60	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	07113-12126
02007-624X040	P	40	M24	25	27	32	6	12	41,6	36	10	28	07113-25126

© norelem www.norelem.com 2/3

# 02007\_P Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	D4	Н	H1	H2	E	SW	SW1	Kugel-Ø	Bestellnummer für Edelstahleinsatz Polyurethanoberfläche
02007-610X015	Р	15	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	07113-10126
02007-620X100	P	100	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	07113-20126
02007-612X020	P	20	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	07113-12126

© norelem www.norelem.com 3/3