02008_K Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan_



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Körper Vergütungsstahl. Kugel Form K POM.

Ausführung:

Körper vergütet. POM-Kugel weiß.

Hinweis:

Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Vorteile:

Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.


Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.


Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen





Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	H1	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
02008-712X025	K	25	M12	6	1,5	6	7	2

02008_K Pendelauflagen verstellbar, mit 0-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	В	D2	D3	H1	SW1	Kugel-Ø	Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
02008-712X035	K	35	M12	6	1,5	6	7	2
02008-712X050	K	50	M12	6	1,5	6	7	2
02008-716X025	K	25	M16	8,5	1,5	8	10	4
02008-716X035	K	35	M16	8,5	1,5	8	10	4
02008-716X050	K	50	M16	8,5	1,5	8	10	4

© norelem www.norelem.com 3/3