

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Federstahl oder Edelstahl 1.4310.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Nenndurchmesser des Spannstiftes ist gleich dem Bohrungsdurchmesser. Die empfohlene Toleranz der Bohrung liegt bei ISO H12.


Durch den kegeligen Ansatz können die Spannstifte mit einem Hammer oder über eine automatische Bestückung leicht in die Bohrung eingebracht werden. Nach dem Einbringen ergibt sich durch das Übermaß der Stifte ein rüttelfester Sitz.

Die Spannstifte lassen sich mit einem Dorn leicht austreiben und können mehrfach wiederverwendet werden.

Die Spannstifte können hohe Scherkräfte übertragen und sind durch ihre Federeigenschaften unempfindlich gegen Schlag- und Stoßkräfte.

Die angegebene Werte für die Abscherkraft gelten nur für den Werkstoff Federstahl.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischnittig max. kN
03315-010X4	Stahl	1	4	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X5	Stahl	1	5	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X6	Stahl	1	6	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X8	Stahl	1	8	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X10	Stahl	1	10	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-010X12	Stahl	1	12	1,3	0,8	0,15	0,2	0,7
03315-015X5	Stahl	1,5	5	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X6	Stahl	1,5	6	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X8	Stahl	1,5	8	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X10	Stahl	1,5	10	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X12	Stahl	1,5	12	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X14	Stahl	1,5	14	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X16	Stahl	1,5	16	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X18	Stahl	1,5	18	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-015X20	Stahl	1,5	20	1,8	1,1	0,25	0,3	1,58
03315-020X5	Stahl	2	5	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischneittig max. kN
03315-020X6	Stahl	2	6	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X8	Stahl	2	8	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X10	Stahl	2	10	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X12	Stahl	2	12	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X14	Stahl	2	14	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X16	Stahl	2	16	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X18	Stahl	2	18	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X20	Stahl	2	20	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X22	Stahl	2	22	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X24	Stahl	2	24	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X26	Stahl	2	26	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X28	Stahl	2	28	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-020X30	Stahl	2	30	2,4	1,5	0,35	0,4	2,82
03315-025X5	Stahl	2,5	5	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X6	Stahl	2,5	6	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X8	Stahl	2,5	8	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X10	Stahl	2,5	10	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X12	Stahl	2,5	12	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X14	Stahl	2,5	14	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X16	Stahl	2,5	16	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X18	Stahl	2,5	18	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X20	Stahl	2,5	20	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X22	Stahl	2,5	22	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X24	Stahl	2,5	24	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X26	Stahl	2,5	26	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X28	Stahl	2,5	28	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-025X30	Stahl	2,5	30	2,9	1,8	0,4	0,5	4,38
03315-030X5	Stahl	3	5	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X6	Stahl	3	6	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X8	Stahl	3	8	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X10	Stahl	3	10	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X12	Stahl	3	12	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X14	Stahl	3	14	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X16	Stahl	3	16	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X18	Stahl	3	18	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X20	Stahl	3	20	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X22	Stahl	3	22	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X24	Stahl	3	24	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X26	Stahl	3	26	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X28	Stahl	3	28	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X30	Stahl	3	30	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X32	Stahl	3	32	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X36	Stahl	3	36	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-030X40	Stahl	3	40	3,5	2,1	0,5	0,6	6,32
03315-035X6	Stahl	3,5	6	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X8	Stahl	3,5	8	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X10	Stahl	3,5	10	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X12	Stahl	3,5	12	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X14	Stahl	3,5	14	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X16	Stahl	3,5	16	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X18	Stahl	3,5	18	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X20	Stahl	3,5	20	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X22	Stahl	3,5	22	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X24	Stahl	3,5	24	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X26	Stahl	3,5	26	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X28	Stahl	3,5	28	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X30	Stahl	3,5	30	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X32	Stahl	3,5	32	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X36	Stahl	3,5	36	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-035X40	Stahl	3,5	40	4	2,3	0,6	0,75	9,06
03315-040X6	Stahl	4	6	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X8	Stahl	4	8	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X10	Stahl	4	10	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X12	Stahl	4	12	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischneittig max. kN
03315-040X14	Stahl	4	14	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X16	Stahl	4	16	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X18	Stahl	4	18	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X20	Stahl	4	20	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X22	Stahl	4	22	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X24	Stahl	4	24	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X26	Stahl	4	26	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X28	Stahl	4	28	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X30	Stahl	4	30	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X32	Stahl	4	32	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X36	Stahl	4	36	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X40	Stahl	4	40	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X45	Stahl	4	45	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-040X50	Stahl	4	50	4,6	2,8	0,65	0,8	11,24
03315-050X6	Stahl	5	6	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X8	Stahl	5	8	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X10	Stahl	5	10	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X12	Stahl	5	12	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X14	Stahl	5	14	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X16	Stahl	5	16	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X18	Stahl	5	18	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X20	Stahl	5	20	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X22	Stahl	5	22	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X24	Stahl	5	24	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X26	Stahl	5	26	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X28	Stahl	5	28	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X30	Stahl	5	30	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X32	Stahl	5	32	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X36	Stahl	5	36	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X40	Stahl	5	40	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X45	Stahl	5	45	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X50	Stahl	5	50	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X60	Stahl	5	60	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-050X70	Stahl	5	70	5,6	3,4	0,9	1	17,54
03315-060X10	Stahl	6	10	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X12	Stahl	6	12	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X14	Stahl	6	14	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X16	Stahl	6	16	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X18	Stahl	6	18	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X20	Stahl	6	20	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X22	Stahl	6	22	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X24	Stahl	6	24	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X26	Stahl	6	26	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X28	Stahl	6	28	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X30	Stahl	6	30	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X32	Stahl	6	32	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X36	Stahl	6	36	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X40	Stahl	6	40	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X45	Stahl	6	45	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X50	Stahl	6	50	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X60	Stahl	6	60	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X70	Stahl	6	70	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-060X80	Stahl	6	80	6,7	4	1,2	1,2	26,04
03315-080X10	Stahl	8	10	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X12	Stahl	8	12	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X14	Stahl	8	14	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X16	Stahl	8	16	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X18	Stahl	8	18	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X20	Stahl	8	20	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X22	Stahl	8	22	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X24	Stahl	8	24	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X26	Stahl	8	26	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X28	Stahl	8	28	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X30	Stahl	8	30	8,8	5,5	2	1,5	42,76

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischneittig max. kN
03315-080X32	Stahl	8	32	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X36	Stahl	8	36	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X40	Stahl	8	40	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X45	Stahl	8	45	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X50	Stahl	8	50	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X60	Stahl	8	60	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X70	Stahl	8	70	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-080X80	Stahl	8	80	8,8	5,5	2	1,5	42,76
03315-100X10	Stahl	10	10	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X14	Stahl	10	14	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X16	Stahl	10	16	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X18	Stahl	10	18	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X20	Stahl	10	20	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X22	Stahl	10	22	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X24	Stahl	10	24	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X26	Stahl	10	26	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X28	Stahl	10	28	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X30	Stahl	10	30	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X32	Stahl	10	32	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X36	Stahl	10	36	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X40	Stahl	10	40	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X45	Stahl	10	45	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X50	Stahl	10	50	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X60	Stahl	10	60	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X70	Stahl	10	70	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X80	Stahl	10	80	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X90	Stahl	10	90	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-100X100	Stahl	10	100	10,8	6,5	2	2	70,16
03315-120X20	Stahl	12	20	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X22	Stahl	12	22	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X24	Stahl	12	24	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X26	Stahl	12	26	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X28	Stahl	12	28	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X30	Stahl	12	30	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X32	Stahl	12	32	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X36	Stahl	12	36	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X40	Stahl	12	40	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X45	Stahl	12	45	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X50	Stahl	12	50	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X60	Stahl	12	60	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X70	Stahl	12	70	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X80	Stahl	12	80	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X90	Stahl	12	90	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-120X100	Stahl	12	100	12,8	7,5	2	2,5	104,1
03315-1010X4	Edelstahl	1	4	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X5	Edelstahl	1	5	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X6	Edelstahl	1	6	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X8	Edelstahl	1	8	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X10	Edelstahl	1	10	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1010X12	Edelstahl	1	12	1,3	0,8	0,15	0,2	-
03315-1015X5	Edelstahl	1,5	5	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X6	Edelstahl	1,5	6	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X8	Edelstahl	1,5	8	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X10	Edelstahl	1,5	10	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X12	Edelstahl	1,5	12	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X14	Edelstahl	1,5	14	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X16	Edelstahl	1,5	16	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X18	Edelstahl	1,5	18	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1015X20	Edelstahl	1,5	20	1,8	1,1	0,25	0,3	-
03315-1020X5	Edelstahl	2	5	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X6	Edelstahl	2	6	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X8	Edelstahl	2	8	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X10	Edelstahl	2	10	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X12	Edelstahl	2	12	2,4	1,5	0,35	0,4	-

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischneittig max. kN
03315-1020X14	Edelstahl	2	14	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X16	Edelstahl	2	16	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X18	Edelstahl	2	18	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X20	Edelstahl	2	20	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X22	Edelstahl	2	22	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X24	Edelstahl	2	24	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X26	Edelstahl	2	26	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X28	Edelstahl	2	28	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1020X30	Edelstahl	2	30	2,4	1,5	0,35	0,4	-
03315-1025X5	Edelstahl	2,5	5	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X6	Edelstahl	2,5	6	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X8	Edelstahl	2,5	8	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X10	Edelstahl	2,5	10	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X12	Edelstahl	2,5	12	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X14	Edelstahl	2,5	14	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X16	Edelstahl	2,5	16	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X18	Edelstahl	2,5	18	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X20	Edelstahl	2,5	20	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X22	Edelstahl	2,5	22	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X24	Edelstahl	2,5	24	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X26	Edelstahl	2,5	26	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X28	Edelstahl	2,5	28	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1025X30	Edelstahl	2,5	30	2,9	1,8	0,4	0,5	-
03315-1030X5	Edelstahl	3	5	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X6	Edelstahl	3	6	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X8	Edelstahl	3	8	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X10	Edelstahl	3	10	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X12	Edelstahl	3	12	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X14	Edelstahl	3	14	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X16	Edelstahl	3	16	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X18	Edelstahl	3	18	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X20	Edelstahl	3	20	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X22	Edelstahl	3	22	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X24	Edelstahl	3	24	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X26	Edelstahl	3	26	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X28	Edelstahl	3	28	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X30	Edelstahl	3	30	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X32	Edelstahl	3	32	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X36	Edelstahl	3	36	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1030X40	Edelstahl	3	40	3,5	2,1	0,5	0,6	-
03315-1035X6	Edelstahl	3,5	6	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X10	Edelstahl	3,5	10	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X12	Edelstahl	3,5	12	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X14	Edelstahl	3,5	14	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X16	Edelstahl	3,5	16	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X18	Edelstahl	3,5	18	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X22	Edelstahl	3,5	22	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X24	Edelstahl	3,5	24	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X26	Edelstahl	3,5	26	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X28	Edelstahl	3,5	28	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X30	Edelstahl	3,5	30	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X32	Edelstahl	3,5	32	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X36	Edelstahl	3,5	36	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1035X40	Edelstahl	3,5	40	4	2,3	0,6	0,75	-
03315-1040X6	Edelstahl	4	6	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X8	Edelstahl	4	8	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X10	Edelstahl	4	10	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X12	Edelstahl	4	12	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X14	Edelstahl	4	14	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X16	Edelstahl	4	16	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X18	Edelstahl	4	18	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X20	Edelstahl	4	20	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X22	Edelstahl	4	22	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X24	Edelstahl	4	24	4,6	2,8	0,65	0,8	-

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischneittig max. kN
03315-1040X26	Edelstahl	4	26	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X28	Edelstahl	4	28	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X30	Edelstahl	4	30	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X32	Edelstahl	4	32	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X36	Edelstahl	4	36	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X40	Edelstahl	4	40	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X45	Edelstahl	4	45	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1040X50	Edelstahl	4	50	4,6	2,8	0,65	0,8	-
03315-1050X6	Edelstahl	5	6	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X8	Edelstahl	5	8	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X10	Edelstahl	5	10	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X12	Edelstahl	5	12	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X14	Edelstahl	5	14	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X16	Edelstahl	5	16	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X18	Edelstahl	5	18	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X20	Edelstahl	5	20	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X22	Edelstahl	5	22	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X24	Edelstahl	5	24	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X26	Edelstahl	5	26	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X28	Edelstahl	5	28	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X30	Edelstahl	5	30	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X32	Edelstahl	5	32	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X36	Edelstahl	5	36	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X40	Edelstahl	5	40	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X45	Edelstahl	5	45	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X50	Edelstahl	5	50	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X60	Edelstahl	5	60	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1050X70	Edelstahl	5	70	5,6	3,4	0,9	1	-
03315-1060X10	Edelstahl	6	10	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X12	Edelstahl	6	12	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X14	Edelstahl	6	14	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X16	Edelstahl	6	16	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X18	Edelstahl	6	18	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X20	Edelstahl	6	20	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X22	Edelstahl	6	22	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X24	Edelstahl	6	24	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X26	Edelstahl	6	26	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X28	Edelstahl	6	28	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X30	Edelstahl	6	30	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X32	Edelstahl	6	32	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X36	Edelstahl	6	36	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X40	Edelstahl	6	40	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X45	Edelstahl	6	45	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X50	Edelstahl	6	50	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X60	Edelstahl	6	60	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X70	Edelstahl	6	70	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1060X80	Edelstahl	6	80	6,7	4	1,2	1,2	-
03315-1080X10	Edelstahl	8	10	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X12	Edelstahl	8	12	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X14	Edelstahl	8	14	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X16	Edelstahl	8	16	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X18	Edelstahl	8	18	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X20	Edelstahl	8	20	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X22	Edelstahl	8	22	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X24	Edelstahl	8	24	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X26	Edelstahl	8	26	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X28	Edelstahl	8	28	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X30	Edelstahl	8	30	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X32	Edelstahl	8	32	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X36	Edelstahl	8	36	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X40	Edelstahl	8	40	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X45	Edelstahl	8	45	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X50	Edelstahl	8	50	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X60	Edelstahl	8	60	8,8	5,5	2	1,5	-

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	L	D1 max.	D2	A	S	Scherkraft zweischneittig max. kN
03315-1080X70	Edelstahl	8	70	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1080X80	Edelstahl	8	80	8,8	5,5	2	1,5	-
03315-1100X10	Edelstahl	10	10	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X12	Edelstahl	10	12	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X14	Edelstahl	10	14	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X16	Edelstahl	10	16	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X18	Edelstahl	10	18	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X20	Edelstahl	10	20	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X22	Edelstahl	10	22	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X24	Edelstahl	10	24	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X28	Edelstahl	10	28	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X30	Edelstahl	10	30	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X32	Edelstahl	10	32	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X36	Edelstahl	10	36	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X40	Edelstahl	10	40	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X45	Edelstahl	10	45	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X50	Edelstahl	10	50	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X60	Edelstahl	10	60	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X70	Edelstahl	10	70	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X80	Edelstahl	10	80	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X90	Edelstahl	10	90	10,8	6,5	2	2	-
03315-1100X100	Edelstahl	10	100	10,8	6,5	2	2	-