05700-10 Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis

Andruckspindel mit Neoprendruckstück.

Zubehör:

05240

05241

05260

05885-01

05887-01

05888

05280

05891-01




© norelem www.norelem.com

05700-10 Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N	Spannkraft F3 N	Spannkraft F4 N
05700-10-01000	120°	85°	80	700	1000	500	750
05700-10-01600	95°	75°	100	1200	1600	800	1000
05700-10-02400	100°	56°	150	1200	2400	800	1600
05700-10-04000	112°	61°	250	2000	4000	1400	3000

Bestellnummer		A1		B1	B2	В3		C1	C2					L2	M
05700-10-01000	16	26	8	4	9,5	5,5	27,6	9	5	4,4	99,7	57	31	16,6	M5x40
05700-10-01600	12,7	27	12	6	12,2	6,2	34	11	5,5	5,2	136	70	43	24,9	M6x50
05700-10-02400	19	34,9	12	6	14,3	8,3	46,8	16	7,1	7,2	156	117,2	73,2	49,4	M8x63
05700-10-04000	31,8	49,2	14	8	19	11	67,2	19	9,5	8,7	229	139,5	90,3	63,5	M10x85

© norelem www.norelem.com 2/3

05700-10 Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3