05715-01 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl verzinkt.

Edelstahl blank.

Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Bei der Ausführung 05715-01-01000 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

Zubehör:

05885-01

05887-01

05280

05891-01



© norelem www.norelem.com

05715-01 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




© norelem www.norelem.com 2/3

05715-01 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Öffnungswinkel Haltearm	Öffnungswinkel Griff	Handkraft FH	Haltekraft F1	Haltekraft F2	Spannkraft F3	Spannkraft F4	
								N	
05715-01-01000	Stahl	100°	56°	50	700	1000	500	700	
05715-01-11000	Edelstahl	100°	56°	50	700	1000	500	700	

Bestellnummer	Material Grundkörper		A1		B1	B2	В3		С	C1	D				L2	M
05715-01-01000	Stahl	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x37
05715-01-11000	Edelstahl	15,9	25,4	23,8	33,3	9	5	2	16	8	4,4	74,4	51	24,6	20,8	M5x30

© norelem www.norelem.com 3/3