





Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus 1.0401.

Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert.

Stahlteile brüniert.

Hinweis:

Bei $L \geq 60$ mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Auf Anfrage:


Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.

Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	Zähnezahl	L
06441-110X20	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
06441-110X25	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	25
06441-110X30	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
06441-110X35	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	35
06441-110X40	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
06441-110X45	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
06441-110X50	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
06441-110X55	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	55
06441-110X60	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
06441-110X70	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	70
06441-110X80	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	80
06441-110X90	Stahl	1	M10	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	90
06441-112X20	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
06441-112X25	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	25
06441-112X30	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
06441-112X35	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	35
06441-112X40	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
06441-112X45	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
06441-112X50	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
06441-112X55	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	55
06441-112X60	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
06441-112X70	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	70
06441-112X80	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	80
06441-112X90	Stahl	1	M12	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	90

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	Zähnezahl	L
06441-212X25	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	25
06441-212X30	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	30
06441-212X35	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	35
06441-212X40	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	40
06441-212X45	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	45
06441-212X50	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	50
06441-212X55	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	55
06441-212X60	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	60
06441-212X70	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	70
06441-212X80	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	80
06441-212X90	Stahl	2	M12	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	90
06441-216X25	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	25
06441-216X30	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	30
06441-216X35	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	35
06441-216X40	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	40
06441-216X45	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	45
06441-216X50	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	50
06441-216X55	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	55
06441-216X60	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	60
06441-216X70	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	70
06441-216X80	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	80
06441-216X90	Stahl	2	M16	23	35	25	51,5	12	79,5	84	108	138	26	90
06441-316X30	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	30
06441-316X40	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	40
06441-316X50	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	50
06441-316X60	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	60
06441-316X70	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	70
06441-316X80	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	80
06441-316X90	Stahl	3	M16	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	90
06441-320X30	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	30
06441-320X40	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	40
06441-320X50	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	50
06441-320X60	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	60
06441-320X70	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	70
06441-320X80	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	80
06441-320X90	Stahl	3	M20	30	43	30	60	12	93	97,5	132	168	36	90