



## Beschreibung

### Werkstoff:

Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301.  
Halter Aluminium-Druckguss.  
Endkappe glaskugelverstärkt.  
Schrauben und Spannelemente Stahl.


### Ausführung:

Verbindungsrohr feingeschliffen.  
Halter pulverbeschichtet, schwarz.  
Endkappe schwarz.  
Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert.


### Hinweis:

Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.

## Zeichnungen



Spannschema Halter:



## Artikelübersicht

| Bestellnummer | A   | A1  | B  | E  | H   | L   | Tragkraft<br>N |
|---------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----------------|
| 06941-0600101 | 380 | 380 | 40 | 85 | 100 | 640 | 1000           |
| 06941-0700101 | 480 | 480 | 40 | 85 | 100 | 740 | 1000           |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | A   | A1  | B  | E   | H   | L    | Tragkraft<br>N |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|------|----------------|
| 06941-0800101 | 500 | 500 | 40 | 125 | 100 | 840  | 1000           |
| 06941-0900101 | 600 | 600 | 40 | 125 | 100 | 940  | 1000           |
| 06941-1000101 | 700 | 700 | 40 | 125 | 100 | 1040 | 1000           |