

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.


Hinweis:

Schrauben bei denen das Maß $L < B$ ist geht das Gewinde bis zum Schraubenkopf.Die Schraubenlänge bzw. Gewindelänge wird dabei durch das Maß L festgelegt.Schrauben bei denen $L > B$ ist besitzen einen Schaft.

Zeichnungshinweis:

* Hilfsmaß.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
07161-04X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	10	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-04X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	12	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-04X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	16	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-04X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	20	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-04X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	25	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-05X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	10	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-05X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	12	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-05X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	16	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-05X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	20	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-05X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	25	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-05X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	30	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-06X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	10	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	12	-	10	4	3	5	2,38

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
07161-06X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	16	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	20	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	25	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	30	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	35	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	40	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	45	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	50	-	10	4	3	5	2,38
07161-06X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	60	-	10	4	3	5	2,38
07161-08X10	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	10	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X12	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	12	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X16	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	16	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	20	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	25	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	30	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	35	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	40	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	45	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	50	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	60	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	70	-	13	5	4	6	2,88
07161-08X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	80	-	13	5	4	6	2,88
07161-10X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	20	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	25	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	30	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	35	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	40	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	45	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	50	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	60	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	70	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	80	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	90	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-10X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	100	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-12X20	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	20	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	25	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	30	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	35	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	40	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	45	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	50	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	60	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	70	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	80	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	90	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	100	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	110	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-12X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	120	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-16X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	30	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	35	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	40	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	45	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	50	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	60	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	70	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	80	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	90	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	100	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	110	-	24	10	8	14	5,35
07161-16X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	120	-	24	10	8	14	5,35
07161-20X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	40	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	45	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	50	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	60	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	70	-	30	12	10	17	6,32

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
07161-20X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	80	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	90	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	100	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	110	-	30	12	10	17	6,32
07161-20X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	120	-	30	12	10	17	6,32
07161-40X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	10	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-40X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	12	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-40X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	16	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-40X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	20	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-40X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	25	-	7	2,8	2	3	1,48
07161-40X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	10	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-40X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	12	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-40X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	16	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-40X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	20	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-40X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	25	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-40X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	30	-	8,5	3,5	2,5	4	1,88
07161-40X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	10	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	12	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	16	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	20	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	25	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	30	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	35	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	40	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	45	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	50	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	60	-	10	4	3	5	2,38
07161-40X10	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	10	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X12	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	12	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X16	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	16	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	20	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	25	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	30	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	35	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	40	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	45	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	50	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	60	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	70	-	13	5	4	6	2,88
07161-40X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	80	-	13	5	4	6	2,88
07161-410X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	20	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	25	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	30	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	35	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	40	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	45	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	50	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	60	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	70	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	80	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	90	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-410X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	100	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-412X20	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	20	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	25	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	30	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	35	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	40	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	45	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	50	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	60	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	70	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	80	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	90	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	100	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-412X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	110	-	18	7,5	6	10	3,85

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
07161-412X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	120	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-416X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	30	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	35	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	40	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	45	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	50	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	60	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	70	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	80	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	90	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	100	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	110	-	24	10	8	14	5,35
07161-416X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	120	-	24	10	8	14	5,35
07161-420X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	40	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	45	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	50	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	60	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	70	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	80	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	90	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	100	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	110	-	30	12	10	17	6,32
07161-420X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	120	-	30	12	10	17	6,32
07161-306X10	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	10	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X12	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	12	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X16	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	16	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X20	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	20	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	25	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	30	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	35	-	10	4	3	5	2,38
07161-306X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	40	-	10	4	3	5	2,38
07161-308X16	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	16	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X20	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	20	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	25	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	30	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	35	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	40	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	45	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	50	-	13	5	4	6	2,88
07161-308X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	60	-	13	5	4	6	2,88
07161-310X20	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	20	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	25	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	30	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	35	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	40	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	45	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	50	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-310X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	60	-	16	6,5	5	8	3,35
07161-312X25	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	25	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-312X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	30	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-312X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	35	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-312X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	40	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-312X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	45	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-312X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	50	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-312X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	60	-	18	7,5	6	10	3,85
07161-316X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	30	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	35	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	40	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	45	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	50	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	60	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	70	-	24	10	8	14	5,35
07161-316X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	80	-	24	10	8	14	5,35
07161-320X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	40	-	30	12	10	17	6,32
07161-320X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	50	-	30	12	10	17	6,32

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	B	DK	K	D1	SW	T
07161-320X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	60	-	30	12	10	17	6,32
07161-320X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	70	-	30	12	10	17	6,32