

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen




Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Auf Anfrage:

Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	ls min.	Lg max.	E	K	SW
07170-04X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7
07170-04X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7
07170-04X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7
07170-04X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7
07170-04X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7
07170-04X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7
07170-05X25	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	25	5	9	8,79	3,5	8
07170-05X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	30	10	14	8,79	3,5	8
07170-05X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	35	15	19	8,79	3,5	8
07170-05X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	40	20	24	8,79	3,5	8

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	ls min.	Lg max.	E	K	SW
07170-05X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	45	25	29	8,79	3,5	8
07170-05X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	50	30	34	8,79	3,5	8
07170-05X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M5	60	39	44	8,79	3,5	8
07170-06X30	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	30	7	12	11,05	4	10
07170-06X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	35	12	17	11,05	4	10
07170-06X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	40	17	22	11,05	4	10
07170-06X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	45	22	27	11,05	4	10
07170-06X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	50	27	32	11,05	4	10
07170-06X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	60	37	42	11,05	4	10
07170-06X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M6	70	47	52	11,05	4	10
07170-08X35	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13
07170-08X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13
07170-08X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13
07170-08X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13
07170-08X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13
07170-08X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13
07170-08X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13
07170-10X40	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17
07170-10X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17
07170-10X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17
07170-10X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17
07170-10X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17
07170-10X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17
07170-10X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17
07170-10X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17
07170-12X45	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19
07170-12X50	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19
07170-12X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19
07170-12X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19
07170-12X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19
07170-12X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19
07170-12X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19
07170-12X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19
07170-12X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19
07170-16X60	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	60	12	22	26,75	10	24
07170-16X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	70	22	32	26,75	10	24
07170-16X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	80	32	42	26,75	10	24
07170-16X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	90	42	52	26,75	10	24
07170-16X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	100	52	62	26,75	10	24
07170-16X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	110	62	72	26,75	10	24
07170-16X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M16	120	72	82	26,75	10	24
07170-20X70	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30
07170-20X80	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30
07170-20X90	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30
07170-20X100	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30
07170-20X110	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30
07170-20X120	Stahl	8.8	blank (schwarz)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30
07170-404X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	25	7,5	11	7,66	2,8	7
07170-404X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	30	12,5	16	7,66	2,8	7
07170-404X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	35	17,5	21	7,66	2,8	7
07170-404X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	40	22,5	26	7,66	2,8	7
07170-404X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	45	27,5	31	7,66	2,8	7
07170-404X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M4	50	32,5	36	7,66	2,8	7
07170-405X25	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	25	5	9	8,79	3,5	8
07170-405X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	30	10	14	8,79	3,5	8
07170-405X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	35	15	19	8,79	3,5	8
07170-405X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	40	20	24	8,79	3,5	8
07170-405X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	45	25	29	8,79	3,5	8
07170-405X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	50	30	34	8,79	3,5	8
07170-405X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M5	60	39	44	8,79	3,5	8
07170-406X30	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	30	7	12	11,05	4	10
07170-406X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	35	12	17	11,05	4	10
07170-406X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	40	17	22	11,05	4	10
07170-406X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	45	22	27	11,05	4	10
07170-406X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	50	27	32	11,05	4	10

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	ls min.	Lg max.	E	K	SW
07170-406X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	60	37	42	11,05	4	10
07170-406X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M6	70	47	52	11,05	4	10
07170-408X35	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13
07170-408X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13
07170-408X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13
07170-408X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13
07170-408X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13
07170-408X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13
07170-408X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13
07170-410X40	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17
07170-410X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17
07170-410X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17
07170-410X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17
07170-410X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17
07170-410X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17
07170-410X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17
07170-410X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17
07170-412X45	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19
07170-412X50	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19
07170-412X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19
07170-412X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19
07170-412X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19
07170-412X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19
07170-412X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19
07170-412X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19
07170-412X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19
07170-416X60	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	60	12	22	26,75	10	24
07170-416X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	70	22	32	26,75	10	24
07170-416X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	80	32	42	26,75	10	24
07170-416X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	90	42	52	26,75	10	24
07170-416X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	100	52	62	26,75	10	24
07170-416X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	110	62	72	26,75	10	24
07170-416X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M16	120	72	82	26,75	10	24
07170-420X70	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30
07170-420X80	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30
07170-420X90	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30
07170-420X100	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30
07170-420X110	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30
07170-420X120	Stahl	8.8	galvanisch verzinkt	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30
07170-306X30	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	30	7	12	11,05	4	10
07170-306X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	35	12	17	11,05	4	10
07170-306X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	40	17	22	11,05	4	10
07170-306X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	45	22	27	11,05	4	10
07170-306X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	50	27	32	11,05	4	10
07170-306X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	60	37	42	11,05	4	10
07170-306X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M6	70	47	52	11,05	4	10
07170-308X35	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13
07170-308X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13
07170-308X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13
07170-308X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13
07170-308X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13
07170-308X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13
07170-308X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13
07170-310X40	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17
07170-310X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17
07170-310X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17
07170-310X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17
07170-310X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17
07170-310X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17
07170-310X90	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17
07170-310X100	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17
07170-312X45	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19
07170-312X50	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19
07170-312X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19
07170-312X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	ls min.	Lg max.	E	K	SW
07170-312X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19
07170-312X90	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19
07170-312X100	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19
07170-312X110	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19
07170-312X120	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19
07170-316X60	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	60	12	22	26,75	10	24
07170-316X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	70	22	32	26,75	10	24
07170-316X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	80	32	42	26,75	10	24
07170-316X90	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	90	42	52	26,75	10	24
07170-316X100	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	100	52	62	26,75	10	24
07170-316X110	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	110	62	72	26,75	10	24
07170-316X120	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M16	120	72	82	26,75	10	24
07170-320X70	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30
07170-320X80	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30
07170-320X90	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30
07170-320X100	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30
07170-320X110	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30
07170-320X120	Stahl	10.9	blank (schwarz)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30
07170-506X30	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	30	7	12	11,05	4	10
07170-506X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	35	12	17	11,05	4	10
07170-506X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	40	17	22	11,05	4	10
07170-506X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	45	22	27	11,05	4	10
07170-506X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	50	27	32	11,05	4	10
07170-506X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	60	37	42	11,05	4	10
07170-506X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M6	70	47	52	11,05	4	10
07170-508X35	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	35	6,75	13	14,38	5,3	13
07170-508X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	40	11,75	18	14,38	5,3	13
07170-508X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	45	16,75	23	14,38	5,3	13
07170-508X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	50	21,75	28	14,38	5,3	13
07170-508X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	60	31,75	38	14,38	5,3	13
07170-508X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	70	41,75	48	14,38	5,3	13
07170-508X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M8	80	51,75	58	14,38	5,3	13
07170-510X40	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17
07170-510X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17
07170-510X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17
07170-510X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17
07170-510X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17
07170-510X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17
07170-510X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17
07170-510X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17
07170-512X45	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19
07170-512X50	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19
07170-512X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19
07170-512X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19
07170-512X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19
07170-512X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19
07170-512X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19
07170-512X110	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	110	71,25	80	21,1	7,5	19
07170-512X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19
07170-516X60	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	60	12	22	26,75	10	24
07170-516X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	70	22	32	26,75	10	24
07170-516X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	80	32	42	26,75	10	24
07170-516X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	90	42	52	26,75	10	24
07170-516X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	100	52	62	26,75	10	24
07170-516X110	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	110	62	72	26,75	10	24
07170-516X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M16	120	72	82	26,75	10	24
07170-520X70	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30
07170-520X80	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30
07170-520X90	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30
07170-520X100	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30
07170-520X110	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M20	110	51,5	64	33,53	12,5	30
07170-520X120	Stahl	10.9	galvanisch verzinkt	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30
07170-210X40	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	40	6,5	14	18,9	6,4	17
07170-210X45	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	45	11,5	19	18,9	6,4	17
07170-210X50	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	50	16,5	24	18,9	6,4	17

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Oberfläche Grundkörper	D	L	ls min.	Lg max.	E	K	SW
07170-210X60	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	60	26,5	34	18,9	6,4	17
07170-210X70	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	70	36,5	44	18,9	6,4	17
07170-210X80	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	80	46,5	54	18,9	6,4	17
07170-210X90	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	90	56,5	64	18,9	6,4	17
07170-210X100	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M10	100	66,5	74	18,9	6,4	17
07170-212X45	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	45	6,25	15	21,1	7,5	19
07170-212X50	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	50	11,25	20	21,1	7,5	19
07170-212X60	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	60	21,25	30	21,1	7,5	19
07170-212X70	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	70	31,25	40	21,1	7,5	19
07170-212X80	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	80	41,25	50	21,1	7,5	19
07170-212X90	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	90	51,25	60	21,1	7,5	19
07170-212X100	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	100	61,25	70	21,1	7,5	19
07170-212X120	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M12	120	81,25	90	21,1	7,5	19
07170-216X60	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M16	60	12	22	26,75	10	24
07170-216X70	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M16	70	22	32	26,75	10	24
07170-216X80	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M16	80	32	42	26,75	10	24
07170-216X90	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M16	90	42	52	26,75	10	24
07170-216X100	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M16	100	52	62	26,75	10	24
07170-216X120	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M16	120	72	82	26,75	10	24
07170-220X70	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M20	70	11,5	24	33,53	12,5	30
07170-220X80	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M20	80	21,5	34	33,53	12,5	30
07170-220X90	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M20	90	31,5	44	33,53	12,5	30
07170-220X100	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M20	100	41,5	54	33,53	12,5	30
07170-220X120	Stahl	12.9	blank (schwarz)	M20	120	61,5	74	33,53	12,5	30