

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:


Stahl.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D	L	K	T	D1	SW
07175-04X10	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M4	10	2,3	1,8	8	2,5
07175-04X12	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M4	12	2,3	1,8	8	2,5
07175-04X16	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M4	16	2,3	1,8	8	2,5
07175-04X20	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M4	20	2,3	1,8	8	2,5
07175-04X25	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M4	25	2,3	1,8	8	2,5
07175-05X10	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M5	10	2,8	2,3	10	3
07175-05X12	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M5	12	2,8	2,3	10	3
07175-05X16	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M5	16	2,8	2,3	10	3
07175-05X20	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M5	20	2,8	2,3	10	3
07175-05X25	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M5	25	2,8	2,3	10	3
07175-05X30	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M5	30	2,8	2,3	10	3
07175-06X10	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	10	3,3	2,5	12	4
07175-06X12	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	12	3,3	2,5	12	4
07175-06X16	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	16	3,3	2,5	12	4

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D	L	K	T	D1	SW
07175-06X20	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	20	3,3	2,5	12	4
07175-06X25	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	25	3,3	2,5	12	4
07175-06X30	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	30	3,3	2,5	12	4
07175-06X35	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	35	3,3	2,5	12	4
07175-06X40	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	40	3,3	2,5	12	4
07175-06X45	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	45	3,3	2,5	12	4
07175-06X50	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	50	3,3	2,5	12	4
07175-06X60	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M6	60	3,3	2,5	12	4
07175-08X16	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	16	4,4	3,5	16	5
07175-08X20	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	20	4,4	3,5	16	5
07175-08X25	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	25	4,4	3,5	16	5
07175-08X30	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	30	4,4	3,5	16	5
07175-08X35	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	35	4,4	3,5	16	5
07175-08X40	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	40	4,4	3,5	16	5
07175-08X45	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	45	4,4	3,5	16	5
07175-08X50	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	50	4,4	3,5	16	5
07175-08X60	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M8	60	4,4	3,5	16	5
07175-10X16	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	16	5,5	4,4	20	6
07175-10X20	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	20	5,5	4,4	20	6
07175-10X25	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	25	5,5	4,4	20	6
07175-10X30	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	30	5,5	4,4	20	6
07175-10X35	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	35	5,5	4,4	20	6
07175-10X40	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	40	5,5	4,4	20	6
07175-10X45	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	45	5,5	4,4	20	6
07175-10X50	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	50	5,5	4,4	20	6
07175-10X60	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	60	5,5	4,4	20	6
07175-10X70	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M10	70	5,5	4,4	20	6
07175-12X20	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	20	6,5	4,6	24	8
07175-12X25	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	25	6,5	4,6	24	8
07175-12X30	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	30	6,5	4,6	24	8
07175-12X35	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	35	6,5	4,6	24	8
07175-12X40	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	40	6,5	4,6	24	8
07175-12X45	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	45	6,5	4,6	24	8
07175-12X50	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	50	6,5	4,6	24	8
07175-12X60	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	60	6,5	4,6	24	8
07175-12X70	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	70	6,5	4,6	24	8
07175-12X80	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M12	80	6,5	4,6	24	8
07175-16X30	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	30	7,5	5,3	30	10
07175-16X35	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	35	7,5	5,3	30	10
07175-16X40	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	40	7,5	5,3	30	10
07175-16X45	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	45	7,5	5,3	30	10
07175-16X50	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	50	7,5	5,3	30	10
07175-16X60	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	60	7,5	5,3	30	10
07175-16X70	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	70	7,5	5,3	30	10
07175-16X80	Stahl	blank (schwarz)	8.8	M16	80	7,5	5,3	30	10
07175-404X10	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M4	10	2,3	1,8	8	2,5
07175-404X12	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M4	12	2,3	1,8	8	2,5
07175-404X16	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M4	16	2,3	1,8	8	2,5
07175-404X20	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M4	20	2,3	1,8	8	2,5
07175-404X25	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M4	25	2,3	1,8	8	2,5
07175-405X10	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M5	10	2,8	2,3	10	3
07175-405X12	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M5	12	2,8	2,3	10	3
07175-405X16	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M5	16	2,8	2,3	10	3
07175-405X20	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M5	20	2,8	2,3	10	3
07175-405X25	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M5	25	2,8	2,3	10	3
07175-405X30	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M5	30	2,8	2,3	10	3
07175-406X10	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	10	3,3	2,5	12	4
07175-406X12	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	12	3,3	2,5	12	4
07175-406X16	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	16	3,3	2,5	12	4
07175-406X20	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	20	3,3	2,5	12	4
07175-406X25	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	25	3,3	2,5	12	4
07175-406X30	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	30	3,3	2,5	12	4
07175-406X35	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	35	3,3	2,5	12	4
07175-406X40	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	40	3,3	2,5	12	4
07175-406X45	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	45	3,3	2,5	12	4

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D	L	K	T	D1	SW
07175-406X50	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	50	3,3	2,5	12	4
07175-406X60	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M6	60	3,3	2,5	12	4
07175-408X16	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	16	4,4	3,5	16	5
07175-408X20	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	20	4,4	3,5	16	5
07175-408X25	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	25	4,4	3,5	16	5
07175-408X30	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	30	4,4	3,5	16	5
07175-408X35	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	35	4,4	3,5	16	5
07175-408X40	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	40	4,4	3,5	16	5
07175-408X45	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	45	4,4	3,5	16	5
07175-408X50	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	50	4,4	3,5	16	5
07175-408X60	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M8	60	4,4	3,5	16	5
07175-410X16	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	16	5,5	4,4	20	6
07175-410X20	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	20	5,5	4,4	20	6
07175-410X25	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	25	5,5	4,4	20	6
07175-410X30	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	30	5,5	4,4	20	6
07175-410X35	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	35	5,5	4,4	20	6
07175-410X40	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	40	5,5	4,4	20	6
07175-410X45	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	45	5,5	4,4	20	6
07175-410X50	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	50	5,5	4,4	20	6
07175-410X60	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	60	5,5	4,4	20	6
07175-410X70	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M10	70	5,5	4,4	20	6
07175-412X20	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	20	6,5	4,6	24	8
07175-412X25	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	25	6,5	4,6	24	8
07175-412X30	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	30	6,5	4,6	24	8
07175-412X35	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	35	6,5	4,6	24	8
07175-412X40	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	40	6,5	4,6	24	8
07175-412X45	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	45	6,5	4,6	24	8
07175-412X50	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	50	6,5	4,6	24	8
07175-412X60	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	60	6,5	4,6	24	8
07175-412X70	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	70	6,5	4,6	24	8
07175-412X80	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M12	80	6,5	4,6	24	8
07175-416X30	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	30	7,5	5,3	30	10
07175-416X35	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	35	7,5	5,3	30	10
07175-416X40	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	40	7,5	5,3	30	10
07175-416X45	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	45	7,5	5,3	30	10
07175-416X50	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	50	7,5	5,3	30	10
07175-416X60	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	60	7,5	5,3	30	10
07175-416X70	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	70	7,5	5,3	30	10
07175-416X80	Stahl	galvanisch verzinkt	8.8	M16	80	7,5	5,3	30	10
07175-304X10	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M4	10	2,3	1,8	8	2,5
07175-304X12	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M4	12	2,3	1,8	8	2,5
07175-304X16	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M4	16	2,3	1,8	8	2,5
07175-304X20	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M4	20	2,3	1,8	8	2,5
07175-304X25	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M4	25	2,3	1,8	8	2,5
07175-305X10	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M5	10	2,8	2,3	10	3
07175-305X12	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M5	12	2,8	2,3	10	3
07175-305X16	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M5	16	2,8	2,3	10	3
07175-305X20	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M5	20	2,8	2,3	10	3
07175-305X25	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M5	25	2,8	2,3	10	3
07175-305X30	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M5	30	2,8	2,3	10	3
07175-306X10	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	10	3,3	2,5	12	4
07175-306X12	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	12	3,3	2,5	12	4
07175-306X16	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	16	3,3	2,5	12	4
07175-306X20	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	20	3,3	2,5	12	4
07175-306X25	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	25	3,3	2,5	12	4
07175-306X30	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	30	3,3	2,5	12	4
07175-306X35	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	35	3,3	2,5	12	4
07175-306X40	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	40	3,3	2,5	12	4
07175-306X45	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	45	3,3	2,5	12	4
07175-306X50	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	50	3,3	2,5	12	4
07175-306X60	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M6	60	3,3	2,5	12	4
07175-308X16	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	16	4,4	3,5	16	5
07175-308X20	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	20	4,4	3,5	16	5
07175-308X25	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	25	4,4	3,5	16	5
07175-308X30	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	30	4,4	3,5	16	5

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D	L	K	T	D1	SW
07175-308X35	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	35	4,4	3,5	16	5
07175-308X40	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	40	4,4	3,5	16	5
07175-308X45	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	45	4,4	3,5	16	5
07175-308X50	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	50	4,4	3,5	16	5
07175-308X60	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M8	60	4,4	3,5	16	5
07175-310X16	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	16	5,5	4,4	20	6
07175-310X20	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	20	5,5	4,4	20	6
07175-310X25	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	25	5,5	4,4	20	6
07175-310X30	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	30	5,5	4,4	20	6
07175-310X35	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	35	5,5	4,4	20	6
07175-310X40	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	40	5,5	4,4	20	6
07175-310X45	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	45	5,5	4,4	20	6
07175-310X50	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	50	5,5	4,4	20	6
07175-310X60	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	60	5,5	4,4	20	6
07175-310X70	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M10	70	5,5	4,4	20	6
07175-312X20	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	20	6,5	4,6	24	8
07175-312X25	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	25	6,5	4,6	24	8
07175-312X30	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	30	6,5	4,6	24	8
07175-312X35	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	35	6,5	4,6	24	8
07175-312X40	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	40	6,5	4,6	24	8
07175-312X45	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	45	6,5	4,6	24	8
07175-312X50	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	50	6,5	4,6	24	8
07175-312X60	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	60	6,5	4,6	24	8
07175-312X70	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	70	6,5	4,6	24	8
07175-312X80	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M12	80	6,5	4,6	24	8
07175-316X30	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	30	7,5	5,3	30	10
07175-316X35	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	35	7,5	5,3	30	10
07175-316X40	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	40	7,5	5,3	30	10
07175-316X45	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	45	7,5	5,3	30	10
07175-316X50	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	50	7,5	5,3	30	10
07175-316X60	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	60	7,5	5,3	30	10
07175-316X70	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	70	7,5	5,3	30	10
07175-316X80	Stahl	blank (schwarz)	10.9	M16	80	7,5	5,3	30	10