

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 8.8, brüniert.

Edelstahl blank.

Hinweis:

Augenschrauben mit Gewinde annähernd bis Auge.


Passender Achsbolzen siehe 04250.

Zeichnungshinweis:

U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde)

X1 = nach DIN 76 Teil 1

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	D2	D3	L	L1 max.	R	S
07181-0650	Stahl	M6	6	14	50	14	4	7
07181-0660	Stahl	M6	6	14	60	14	4	7
07181-0670	Stahl	M6	6	14	70	14	4	7
07181-0680	Stahl	M6	6	14	80	14	4	7
07181-0850	Stahl	M8	8	18	50	16	4	9
07181-0860	Stahl	M8	8	18	60	16	4	9
07181-0870	Stahl	M8	8	18	70	16	4	9

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	D1	D2	D3	L	L1 max.	R	S
07181-0880	Stahl	M8	8	18	80	16	4	9
07181-08100	Stahl	M8	8	18	100	16	4	9
07181-1050	Stahl	M10	10	20	50	18	4	12
07181-1060	Stahl	M10	10	20	60	18	4	12
07181-1070	Stahl	M10	10	20	70	18	4	12
07181-1080	Stahl	M10	10	20	80	18	4	12
07181-10100	Stahl	M10	10	20	100	18	4	12
07181-10120	Stahl	M10	10	20	120	18	4	12
07181-1250	Stahl	M12	12	25	50	23	6	14
07181-1260	Stahl	M12	12	25	60	23	6	14
07181-1270	Stahl	M12	12	25	70	23	6	14
07181-1280	Stahl	M12	12	25	80	23	6	14
07181-12100	Stahl	M12	12	25	100	23	6	14
07181-12120	Stahl	M12	12	25	120	23	6	14
07181-12130	Stahl	M12	12	25	130	23	6	14
07181-1670	Stahl	M16	16	32	70	27	6	17
07181-1680	Stahl	M16	16	32	80	27	6	17
07181-16100	Stahl	M16	16	32	100	27	6	17
07181-16120	Stahl	M16	16	32	120	27	6	17
07181-16140	Stahl	M16	16	32	140	27	6	17
07181-16160	Stahl	M16	16	32	160	27	6	17
07181-20100	Stahl	M20	18	40	100	32	6	22
07181-20120	Stahl	M20	18	40	120	32	6	22
07181-20140	Stahl	M20	18	40	140	32	6	22
07181-20160	Stahl	M20	18	40	160	32	6	22
07181-24160	Stahl	M24	22	45	160	40	10	25
07181-24240	Stahl	M24	22	45	240	40	10	25
07181-10650	Edelstahl A2	M6	6	14	50	14	4	7
07181-10660	Edelstahl A2	M6	6	14	60	14	4	7
07181-10670	Edelstahl A2	M6	6	14	70	14	4	7
07181-10680	Edelstahl A2	M6	6	14	80	14	4	7
07181-10850	Edelstahl A2	M8	8	18	50	16	4	9
07181-10860	Edelstahl A2	M8	8	18	60	16	4	9
07181-10870	Edelstahl A2	M8	8	18	70	16	4	9
07181-10880	Edelstahl A2	M8	8	18	80	16	4	9
07181-108100	Edelstahl A2	M8	8	18	100	16	4	9
07181-11050	Edelstahl A2	M10	10	20	50	18	4	12
07181-11060	Edelstahl A2	M10	10	20	60	18	4	12
07181-11070	Edelstahl A2	M10	10	20	70	18	4	12
07181-11080	Edelstahl A2	M10	10	20	80	18	4	12
07181-110100	Edelstahl A2	M10	10	20	100	18	4	12
07181-110120	Edelstahl A2	M10	10	20	120	18	4	12
07181-11250	Edelstahl A2	M12	12	25	50	23	6	14
07181-11260	Edelstahl A2	M12	12	25	60	23	6	14
07181-11270	Edelstahl A2	M12	12	25	70	23	6	14
07181-11280	Edelstahl A2	M12	12	25	80	23	6	14
07181-112100	Edelstahl A2	M12	12	25	100	23	6	14
07181-112120	Edelstahl A2	M12	12	25	120	23	6	14
07181-112130	Edelstahl A2	M12	12	25	130	23	6	14
07181-11670	Edelstahl A2	M16	16	32	70	27	6	17
07181-11680	Edelstahl A2	M16	16	32	80	27	6	17
07181-116100	Edelstahl A2	M16	16	32	100	27	6	17
07181-116120	Edelstahl A2	M16	16	32	120	27	6	17
07181-116140	Edelstahl A2	M16	16	32	140	27	6	17
07181-116160	Edelstahl A2	M16	16	32	160	27	6	17
07181-120100	Edelstahl A2	M20	18	40	100	32	6	22
07181-120120	Edelstahl A2	M20	18	40	120	32	6	22
07181-120140	Edelstahl A2	M20	18	40	140	32	6	22
07181-120160	Edelstahl A2	M20	18	40	160	32	6	22

