



Beschreibung

Werkstoff:

Grauguss EN-GJL-250.

Ausführung:

phosphatiert.

Hinweis:

Keilriemenscheiben zur Verwendung mit Schmalkeilriemen DIN 2215 und Keilriemen DIN 7753.

Die Keilriemenscheiben sind angelehnt an die DIN 2211 bzw DIN 2217. Sie besitzen eine konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich.


Die Keilriemenscheiben sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G6,3.

Die Keilriemenscheiben sind für eine max. Umfangsgeschwindigkeit von 35 m/s ausgelegt.

Zubehör:

Taper Spannbuchsen 23200.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	N=Anzahl der Rillen	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-10631	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16	8,5	2	63	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-10632	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	28	8,5	2	63	-	11-28	38	8	12	22	6	11	34°
22070-10633	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	40	8,5	2	63	-	11-28	38	8	12	22	18	11	34°
22070-10671	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16	8,5	2	67	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-10672	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	28	8,5	2	67	-	11-28	38	8	12	22	6	11	34°
22070-11673	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	40	8,5	2	67	-	11-28	38	8	12	22	18	11	34°
22070-12711	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16	8,5	2	71	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-13712	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	28	8,5	2	71	-	11-28	42	8	12	22	6	11	34°
22070-14713	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	40	8,5	2	71	-	11-28	42	8	12	22	18	11	34°
22070-15751	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	16	8,5	2	75	62	11-28	-	8	12	22	6	11	34°
22070-16752	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	28	8,5	2	75	-	11-32	48	8	12	25	3	11	34°
22070-17753	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	40	8,5	2	75	-	11-32	48	8	12	25	15	11	34°
22070-18801	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16	8,5	2	80	75	11-32	-	8	12	25	9	11	34°
22070-19802	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	28	8,5	2	80	-	11-32	52	8	12	25	3	11	34°
22070-10803	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	40	8,5	2	80	-	11-32	52	8	12	25	15	11	34°
22070-21851	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16	8,5	2	85	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-22852	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	85	-	12-42	57	8	12	25	3	11	38°
22070-23853	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40	8,5	2	85	-	12-42	57	8	12	25	15	11	38°
22070-24901	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16	8,5	2	90	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-25902	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	90	-	12-42	62	8	12	25	3	11	38°
22070-26903	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40	8,5	2	90	-	12-42	62	8	12	25	15	11	38°
22070-27951	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16	8,5	2	95	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-28952	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	95	-	12-42	67	8	12	25	3	11	38°
22070-29953	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40	8,5	2	95	-	12-42	67	8	12	25	15	11	38°
22070-11001	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	16	8,5	2	100	86	11-32	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11002	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	100	-	12-42	71	8	12	25	3	11	38°
22070-11003	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	40	8,5	2	100	-	12-42	71	8	12	25	15	11	38°
22070-11061	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16	8,5	2	106	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11062	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	106	-	12-42	76	8	12	25	3	11	38°
22070-11063	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1615	J	3	40	8,5	2	106	-	12-42	76	8	12	25	15	11	38°
22070-11121	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16	8,5	2	112	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11122	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	112	-	12-42	84	8	12	25	3	11	38°
22070-11123	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	J	3	40	8,5	2	112	-	14-50	84	8	12	32	8	11	38°
22070-11181	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16	8,5	2	118	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11182	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	118	-	12-42	90	8	12	25	3	11	38°
22070-11183	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40	8,5	2	118	-	14-50	90	8	12	32	8	11	38°
22070-11251	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16	8,5	2	125	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11252	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	125	-	12-42	98	8	12	25	3	11	38°
22070-11253	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40	8,5	2	125	-	14-50	98	8	12	32	8	11	38°
22070-11321	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	16	8,5	2	132	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11322	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	132	-	12-42	103	8	12	25	3	11	38°
22070-11323	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40	8,5	2	132	-	14-50	103	8	12	32	8	11	38°
22070-11401	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16	8,5	2	140	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11402	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	28	8,5	2	140	-	12-42	112	8	12	25	3	11	38°
22070-11403	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40	8,5	2	140	-	14-50	112	8	12	32	8	11	38°
22070-11501	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16	8,5	2	150	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11502	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	A	2	28	8,5	2	150	112	14-50	-	8	12	32	4	11	38°
22070-11503	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40	8,5	2	150	-	14-50	122	8	12	32	8	11	38°
22070-11601	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16	8,5	2	160	92	12-42	-	8	12	25	9	11	38°
22070-11602	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	2	28	8,5	2	160	112	14-50	-	8	12	32	4	11	38°
22070-11603	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	40	8,5	2	160	-	14-50	131	8	12	32	8	11	38°
22070-11801	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	16	8,5	2	180	92	12-42	152	8	12	25	9	11	38°
22070-11802	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	2	28	8,5	2	180	106	14-50	152	8	12	32	4	11	38°
22070-11803	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	E	3	40	8,5	2	180	106	14-50	152	8	12	32	8	11	38°
22070-12001	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	1	16	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	16	11	38°
22070-12002	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	D	2	28	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	4	11	38°
22070-12003	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	F	3	40	8,5	2	200	112	14-50	171	8	12	32	4	11	38°
22070-12241	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	L	1	16	8,5	2	224	110	14-50	195	8	12	32	8	11	38°
22070-12242	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	G	2	28	8,5	2	224	112	14-50	195	8	12	32	4	11	38°
22070-12243	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	F	3	40	8,5	2	224	112	14-50	195	8	12	32	4	11	38°
22070-12501	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	16	8,5	2	250	110	14-50	223	8	12	32	8	11	38°
22070-12502	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	2	28	8,5	2	250	112	14-50	223	8	12	32	2	11	38°
22070-12503	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	I	3	40	8,5	2	250	112	14-50	223	8	12	32	4	11	38°
22070-12801	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	16	8,5	2	280	110	14-50	252	8	12	32	8	11	38°
22070-12802	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	2	28	8,5	2	280	112	14-50	253	8	12	32	2	11	38°

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	N=Anzahl der Rillen	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-12803	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2517	C	3	40	8,5	2	280	124	18-65	254	8	12	45	2,5	11	38°
22070-13151	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	16	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	8	11	38°
22070-13152	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2012	C	2	28	8,5	2	315	110	14-50	288	8	12	32	2	11	38°
22070-20711	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	20	11	2,8	71	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-13153	Typ SPZ/10/Z	für Taper Spannbuchse 2517	C	3	40	8,5	2	315	120	18-65	288	8	12	45	2,5	11	38°
22070-20712	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	35	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20713	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	50	11	2,8	71	-	11-28	40	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20751	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1108	A	1	20	11	2,8	75	60	11-28	-	10	15	22	2	13,8	34°
22070-20752	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1108	J	2	35	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	13	13,8	34°
22070-20753	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1108	J	3	50	11	2,8	75	-	11-28	44	10	15	22	28	13,8	34°
22070-20801	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	20	11	2,8	80	84	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20802	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	35	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20803	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	50	11	2,8	80	-	11-32	50	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20851	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	20	11	2,8	85	88	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20852	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	35	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20853	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	50	11	2,8	85	-	11-32	55	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20901	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	20	11	2,8	90	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20902	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	90	-	12-42	60	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20903	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	50	11	2,8	90	-	12-42	56	10	15	25	25	13,8	34°
22070-20951	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	20	11	2,8	95	90	11-32	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-20952	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	10	13,8	34°
22070-20953	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	50	11	2,8	95	-	12-42	62	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21001	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	100	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21002	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21003	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	B	3	50	11	2,8	100	-	12-42	66	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21061	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	106	85	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21062	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21063	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	B	3	50	11	2,8	106	-	12-42	72	10	15	25	25	13,8	34°
22070-21121	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	112	90	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21122	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	112	-	12-42	77	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21123	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	J	3	50	11	2,8	112	-	14-50	77	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21181	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	118	96,4	12-42	-	10	15	25	5	13,8	34°
22070-21182	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	118	-	12-42	85	10	15	25	10	13,8	34°
22070-21183	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	50	11	2,8	118	-	14-50	85	10	15	32	18	13,8	34°
22070-21251	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	125	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21252	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	35	11	2,8	125	-	12-42	92	10	15	25	10	13,8	38°
22070-21253	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	50	11	2,8	125	-	14-50	92	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21321	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	132	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21322	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	J	2	35	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21323	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	50	11	2,8	132	-	14-50	97	10	15	32	18	13,8	38°
22070-21401	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	20	11	2,8	140	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21402	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	J	2	35	11	2,8	140	-	14-50	106	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21403	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	J	3	50	11	2,8	140	-	18-65	106	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21501	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	20	11	2,8	150	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21502	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	J	2	35	11	2,8	150	-	14-50	116	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21503	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	J	3	50	11	2,8	150	-	18-65	116	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21601	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	20	11	2,8	160	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21602	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	J	2	35	11	2,8	160	-	14-50	126	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21603	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	J	3	50	11	2,8	160	-	18-65	126	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21701	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	20	11	2,8	170	92	12-42	-	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21702	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	J	2	35	11	2,8	170	-	14-50	135	10	15	32	3	13,8	38°
22070-21703	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	J	3	50	11	2,8	170	-	18-65	135	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21801	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	20	11	2,8	180	92	12-42	146	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21802	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	F	2	35	11	2,8	180	108	14-50	146	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21803	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	J	3	50	11	2,8	180	-	18-65	146	10	15	45	5	13,8	38°
22070-21901	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	20	11	2,8	190	92	12-42	156	10	15	25	5	13,8	38°
22070-21902	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	F	2	35	11	2,8	190	108	14-50	156	10	15	32	1,5	13,8	38°
22070-21903	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	J	3	50	11	2,8	190	-	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22001	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	D	1	20	11	2,8	200	108	14-50	165	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22002	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	L	2	35	11	2,8	200	123	18-65	165	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22003	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	F	3	50	11	2,8	200	123	18-65	177	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22241	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	G	1	20	11	2,8	224	112	14-50	189	10	15	32	12	13,8	38°
22070-22242	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	35	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22243	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	F	3	50	11	2,8	224	124	18-65	189	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22361	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	G	1	20	11	2,8	236	110	14-50	203	10	15	32	12	13,8	38°

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	N=Anzahl der Rillen	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-22362	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	35	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22363	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	I	3	50	11	2,8	236	124	18-65	203	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22501	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	20	11	2,8	250	112	14-50	215	10	15	32	6	13,8	38°
22070-22502	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	C	2	35	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	5	13,8	38°
22070-22503	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	I	3	50	11	2,8	250	124	18-65	215	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-22801	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	G	1	20	11	2,8	280	110	14-50	246	10	15	32	10	13,8	38°
22070-22802	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	35	11	2,8	280	120	18-65	246	10	15	45	10	13,8	38°
22070-22803	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	I	3	50	11	2,8	280	124	18-65	246	10	15	45	2,5	13,8	38°
22070-23151	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	G	1	20	11	2,8	315	110	14-50	282	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23152	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	35	11	2,8	315	120	18-65	282	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23153	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 3020	C	3	50	11	2,8	315	146	22-75	282	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-23551	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	G	1	20	11	2,8	355	110	14-50	322	10	15	32	10	13,8	38°
22070-23552	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	35	11	2,8	355	120	18-65	322	10	15	45	10	13,8	38°
22070-23553	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 3020	C	3	50	11	2,8	355	146	22-75	322	10	15	51	0,5	13,8	38°
22070-24001	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2012	G	1	20	11	2,8	400	110	14-50	366	10	15	32	10	13,8	38°
22070-24002	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	35	11	2,8	400	120	18-65	366	10	15	45	10	13,8	38°
22070-24003	Typ SPA/13/A	für Taper Spannbuchse 3020	G	3	50	11	2,8	400	159	22-75	366	10	15	51	1	13,8	38°
22070-30901	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1210	A	1	25	14	3,5	90	-	14-50	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-30902	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1210	J	2	44	14	3,5	90	-	14-50	52	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-30903	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1210	J	3	63	14	3,5	90	-	14-50	50	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31001	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	25	14	3,5	100	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31002	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	J	2	44	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31003	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	63	14	3,5	100	-	12-42	57	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31121	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	25	14	3,5	112	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31122	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	B	2	44	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31123	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	63	14	3,5	112	-	12-42	69	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31181	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	25	14	3,5	118	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31182	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	B	2	44	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	19	17,5	34°
22070-31183	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	J	3	63	14	3,5	118	-	12-42	76	12,5	19	25	38	17,5	34°
22070-31251	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	25	14	3,5	125	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31252	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	2	44	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31253	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	63	14	3,5	125	-	14-50	86	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31321	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	25	14	3,5	132	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31322	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	2	44	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31323	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	63	14	3,5	132	-	14-50	89	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31401	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	A	1	25	14	3,5	140	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31402	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	2	44	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31403	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	3	63	14	3,5	140	-	14-50	97	12,5	19	32	31	17,5	34°
22070-31501	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	25	14	3,5	150	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31502	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	2	44	14	3,5	150	-	14-50	107	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31503	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	B	3	63	14	3,5	150	-	18-65	107	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31601	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	25	14	3,5	160	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31602	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	2	44	14	3,5	160	-	14-50	120	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31603	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	B	3	63	14	3,5	160	-	18-65	120	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31701	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	D	1	25	14	3,5	170	-	12-42	-	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31702	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	B	2	44	14	3,5	170	-	14-50	130	12,5	19	32	12	17,5	34°
22070-31703	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	B	3	63	14	3,5	170	-	18-65	130	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31801	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 1610	F	1	25	14	3,5	180	90	12-42	132	12,5	19	25	-	17,5	34°
22070-31802	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	A	2	44	14	3,5	180	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31803	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	B	3	63	14	3,5	180	-	18-65	137	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-31901	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	L	1	25	14	3,5	190	104	14-50	147	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-31902	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	A	2	44	14	3,5	190	120	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-31903	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	B	3	63	14	3,5	190	-	18-65	147	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32001	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	L	1	25	14	3,5	200	104	14-50	157	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32002	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	44	14	3,5	200	117	18-65	-	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32003	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	B	3	63	14	3,5	200	-	18-65	157	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32121	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	212	104	14-50	169	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32122	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	44	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32123	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	E	3	63	14	3,5	212	125	18-65	169	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32241	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	L	1	25	14	3,5	224	104	14-50	181	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32242	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	44	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32243	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	E	3	63	14	3,5	224	117	18-65	181	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32362	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	44	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32363	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	E	3	63	14	3,5	236	117	18-65	193	12,5	19	45	18	17,5	34°
22070-32501	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	L	1	25	14	3,5	250	104	14-50	207	12,5	19	32	3,5	17,5	34°

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	N=Anzahl der Rillen	B	B1	C	D	D1 max.	D2	D5	E	E1	L	L1	T	α
22070-32502	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	D	2	44	14	3,5	250	124	18-65	207	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32503	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	E	3	63	14	3,5	250	144	22-75	207	12,5	19	51	12	17,5	34°
22070-32801	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	280	104	14-50	237	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-32802	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	44	14	3,5	280	125	18-65	237	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-32803	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	280	144	22-75	237	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33001	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	300	104	14-50	285	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33002	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	44	14	3,5	300	125	18-65	257	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33003	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	300	144	22-75	257	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33151	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2012	C	1	25	14	3,5	315	104	14-50	272	12,5	19	32	3,5	17,5	34°
22070-33152	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	G	2	44	14	3,5	315	125	18-65	272	12,5	19	45	1	17,5	34°
22070-33153	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	315	144	22-75	272	12,5	19	51	6	17,5	34°
22070-33552	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 2517	C	2	44	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	3,5	17,5	38°
22070-33553	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	I	3	63	14	3,5	355	146	22-75	315	12,5	19	51	6	17,5	38°
22070-34002	Typ SPB/17/B	für Taper Spannbuchse 3020	C	2	44	14	3,5	400	146	22-75	357	12,5	19	51	3,5	17,5	38°