



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754.
Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.

Ausführung:

Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl und Aluminium blank.
Spannfeder Zink-Alu-Legierung.

Hinweis:

Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder:


$M(0^\circ) : 0,28 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 0,56 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,85 \text{ Nm}$

Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung.

Form A: ohne Bohrungen

Form B: mit Bohrungen

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung 1	Material Grundkörper	A	A1	B	B1	D	D1	S
27902-4012010	A	Feder schließend	Stahl	40	-	120	-	-	4	1,5
27902-4012011	B	Feder schließend	Stahl	40	22,7	120	60	4	4	1,5
27902-14012010	A	Feder schließend	Edelstahl A2	40	-	120	-	-	4	1,5
27902-14012011	B	Feder schließend	Edelstahl A2	40	22,7	120	60	4	4	1,5
27902-24012010	A	Feder schließend	Aluminium	40	-	120	-	-	4	1,5
27902-24012011	B	Feder schließend	Aluminium	40	22,7	120	60	4	4	1,5