

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen









### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Edelstahl.

#### **Hinweis:**

Wechselspannbacken für die Präzisionsschraubstöcke 33225-10.

Form A: Spannbacken-Set bestehend aus einem Prismabacken und Backen glatt.

Form B: Stufenbacken.

Form C: Prismabacken mit Anschlagstift.

### Lieferumfang:

Form A: 1x Prismabacken und 1x Backen glatt.


Form B: 1x Stufenbacken.

Form C: 1x Prismabacken mit Anschlagstift.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen



# <u>Artikelübersicht</u>

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	Form	VPE	В	B1	B2	В3	D	D1	Н	H1	H2	НЗ	L	L1	L2	L3
33225-15-1520	1 Stk. Prisma	1 Stk. glatt	Α	komplet	15	8,5	10,2	-	M2	-	6,3	3,3	4	-	4/3	1	0,5	-
33225-15-2520	1 Stk. Prisma	1 Stk. glatt	Α	komplet	25	15	17	-	M4	-	10,3	5	7	-	6,2/4,5	2	1	-
33225-15-3520	1 Stk. Prisma	1 Stk. glatt	Α	komplet	35	21	23,8	-	M5	-	14,4	7	9,8	-	8,2/6	2,5	1,8	-
33225-15-1501	glatt	abgesetzt	В	-	15	8,5	-	-	M2	-	6,3	3,3	-	4,8	3	-	-	1
33225-15-2501	glatt	abgesetzt	В	-	25	15	-	-	M4	-	10,3	5	-	8,5	4,5	-	-	1,3
33225-15-3501	glatt	abgesetzt	В	-	35	21	-	-	M5	-	14,4	7	-	12,4	6	-	-	1,5
33225-15-1511	Prisma	mit Anschlagstift	С	-	15	8,5	10,2	2,5	M2	1	6,3	3,3	4	-	4	1	0,5	-
33225-15-2511	Prisma	mit Anschlagstift	С	-	25	15	17	4	M4	2	10,3	5	7	-	6,2	2	1	-
33225-15-3511	Prisma	mit Anschlagstift	С	-	35	21	23,8	6	M5	3	14,4	7	9,8	-	8,2	2,5	1,8	-

© norelem www.norelem.com 2/3

# 33225-15 Spannbacken Edelstahl für Präzisionsschraubstöcke



© norelem www.norelem.com 3/3