
03093_H inch Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift Form H, inch



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen







Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.

Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.

Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zubehör:


Distanzringe 03089

© norelem www.norelem.com

03093_H inch Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift Form H, inch



Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Material	Oberfläche	Form	D	D1	D2		L1	L2	Hub	SW	F x 30°	Federkraft	Federkraft	Bestellnummer Einschraubscheibe
		Grundkörper	Grundkörper											Anfang F1 ca. N	Ende F2 ca. N	
03093-22903AJ	9	Stahl	gehärtet	Н	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0.8	4,5	12 00.11	03094-99
03093-22004AK	0	Stahl	gehärtet	Н	_	5/16-24						1/2	1	6	15	03094-90
03093-22105AL	1	Stahl	gehärtet	Н	5					,		9/16	1.3	5	16	03094-91
03093-22206A5	2	Stahl	gehärtet	Н	6						9	3/4	1,8	6	18	09034-92
03093-22308A6	3	Stahl	gehärtet	Н	8	5/8-11					12	15/16	2,3	15	45	09094-93
03093-22410A7	4	Stahl	gehärtet	Н	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	09094-94
03093-22412A0	4	Stahl	gehärtet	Н	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	09094-94
03093-22516A8	5	Stahl	gehärtet	Н	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	60	09094-95
03093-202903AJ	9	Edelstahl	gehärtet	Н	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-202004AK	0	Edelstahl	gehärtet	Н	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-202105AL	1	Edelstahl	gehärtet	Н	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-202206A5	2	Edelstahl	gehärtet	Н	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	09034-92
03093-202308A6	3	Edelstahl	gehärtet	Н	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	09094-93
03093-202410A7	4	Edelstahl	gehärtet	Н	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	09094-94
03093-202412A0	4	Edelstahl	gehärtet	Н	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	09094-94
03093-202516A8	5	Edelstahl	gehärtet	Н	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	60	09094-95
03093-212903AJ	9	Edelstahl	ungehärtet	Н	3	1/4-28	14	33	17	11	5	7/16	0,8	4,5	12	03094-99
03093-212004AK	0	Edelstahl	ungehärtet	Н	4	5/16-24	18	40,5	21	13,5	6	1/2	1	6	15	03094-90
03093-212105AL	1	Edelstahl	ungehärtet	Н	5	3/8-24	21	46,5	24	14,5	8	9/16	1,3	5	16	03094-91
03093-212206A5	2	Edelstahl	ungehärtet	Н	6	1/2-13	25	54,7	28	17,7	9	3/4	1,8	6	18	09034-92
03093-212308A6	3	Edelstahl	ungehärtet	Н	8	5/8-11	33	72	36	24	12	15/16	2,3	15	45	09094-93
03093-212410A7	4	Edelstahl	ungehärtet	Н	10	3/4-10	33	79	40	24	15	1-1/8	2,8	15	43	09094-94
03093-212412A0	4	Edelstahl	ungehärtet	Н	12	3/4-16	33	84	42	24	18	1-1/8	2,8	15	51	09094-94
03093-212516A8	5	Edelstahl	ungehärtet	Н	16	1-8	40	104	50	30	24	-	3,2	20	60	09094-95

© norelem www.norelem.com 2/3

03093_H inch Arretierbolzen ohne Bund mit verlängertem Arretierstift Form H, inch



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3