

INCH
Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse Aluminium. Feder aus Stahl.
Druckbolzen Stahl.

Ausführung:


Druckbolzen aus Stahl, gehärtet und verzinkt.
Hülse blau verzinkt.

Hinweis:

Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken und Teilen beim:
Gravieren, Beschriften, Bohren, Reiben, Gewinden, Honen, Schleifen, Schweißen, Löten, Bestücken, Montieren usw.
Passende Exzenter zum Justieren siehe 03330.
W und Z nach Angabe des Kunden.

Zeichnungshinweis:

1) Montagewerkzeug



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	L1	D2	±S	F ca. N	X bei Y = 1	X bei Y = 2	X bei Y = 3	X bei Y = 4,5	X bei Y = 6	X bei Y = 8	Bestellnummer Montage- werkzeug
03330-21034CM	1/4	3	7	4	1/4	0,5	10	0,8	1	1	1	1	1	03330-03CM
03330-21036CM	1/4	3	7	4	1/4	0,5	20	0,8	1	1	1	1	1	03330-03CM
03330-21038CM	1/4	3	7	4	1/4	0,5	40	0,8	1	1	1	1	1	03330-03CM
03330-21054CU	7/16	5	11	6,7	7/16	0,8	20	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05CU
03330-21056CU	7/16	5	11	6,7	7/16	0,8	50	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05CU
03330-21058CU	7/16	5	11	6,7	7/16	0,8	100	-	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	03330-05CU
03330-21064CU	7/16	6	11	10,7	7/16	1	40	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05CU
03330-21066CU	7/16	6	11	10,7	7/16	1	75	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05CU
03330-21068CU	7/16	6	11	10,7	7/16	1	150	-	-	-	1,7	1,9	1,9	03330-05CU
03330-21084CP	1/2	8	13	13,9	1/2	1,3	50	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08CP
03330-21086CP	1/2	8	13	13,9	1/2	1,3	100	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08CP
03330-21088CP	1/2	8	13	13,9	1/2	1,3	150	-	-	-	-	2,5	2,7	03330-08CP
03330-21104CQ	5/8	10	17	16,7	5/8	1,6	100	-	-	-	-	-	3,1	03330-10CQ
03330-21106CQ	5/8	10	17	16,7	5/8	1,6	150	-	-	-	-	-	3,1	03330-10CQ
03330-21108CQ	5/8	10	17	16,7	5/8	1,6	200	-	-	-	-	-	3,1	03330-10CQ

