

INCH Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.

Druckscheibe schwarz.


Achsbolzen blank.

Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.

Hinweis:

Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04232-15211A1	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-15211A2	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-25211A3	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
04232-15311A1	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-15311A2	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-25311A3	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
04232-15218A1	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-15218A2	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-25218A3	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
04232-15318A1	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-15318A2	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
04232-25318A3	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170

