

INCH Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.

Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen blank.

Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank.

Hinweis:


Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.

Zeichnungshinweis:

1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-15211A1X20	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-15211A1X30	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-15211A1X40	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-15211A1X50	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-15211A2X20	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-15211A2X30	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-15211A2X40	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-15211A2X50	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Hub S	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-25211A3X25	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-25211A3X30	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-25211A3X40	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-25211A3X50	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-25211A4X25	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-25211A4X30	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-25211A4X40	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-25211A4X50	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-15311A1X20	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-15311A1X30	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-15311A1X40	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-15311A1X50	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-15311A2X20	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-15311A2X30	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-15311A2X40	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-15311A2X50	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-25311A3X25	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-25311A3X30	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-25311A3X40	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-25311A3X50	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-25311A4X25	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-25311A4X30	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-25311A4X40	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-25311A4X50	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-152184A1X20	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-152184A1X30	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-152184A1X40	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-152184A1X50	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-152184A2X20	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-152184A2X30	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-152184A2X40	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-152184A2X50	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-252184A3X25	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-252184A3X30	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-252184A3X40	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-252184A3X50	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-252184A4X25	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-252184A4X30	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-252184A4X40	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-252184A4X50	Stahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-153184A1X20	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-153184A1X30	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-153184A1X40	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-153184A1X50	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	10-32	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-153184A2X20	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	20	1,15	2,5	125
04233-153184A2X30	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	30	1,15	2,5	125
04233-153184A2X40	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	40	1,15	2,5	125
04233-153184A2X50	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	50	1,15	2,5	125
04233-253184A3X25	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-253184A3X30	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-253184A3X40	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-253184A3X50	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170
04233-253184A4X25	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	25	1,5	5	170
04233-253184A4X30	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	30	1,5	5	170
04233-253184A4X40	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	40	1,5	5	170
04233-253184A4X50	Edelstahl	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	27,1	11	33	24	16,2	27,7	100	110	50	1,5	5	170

