

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

INCH
Parts

Beschreibung

Werkstoff:

Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.

Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.

Druckscheibe schwarz.

Achsbolzen blank.


Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.

Hinweis:

Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-95011ADX10	Stahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95011ADX15	Stahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95011ADX30	Stahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95011AEX10	Stahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95011AEX15	Stahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95011AEX30	Stahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05011AEX15	Stahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05011AEX20	Stahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05011AEX30	Stahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05011A0X20	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05011A0X30	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05011A0X40	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-05011A0X50	Stahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05011A1X20	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05011A1X30	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05011A1X40	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05011A1X50	Stahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15011A1X20	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15011A1X30	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15011A1X40	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15011A1X50	Stahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15011A2X20	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15011A2X30	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15011A2X40	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15011A2X50	Stahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25011A3X25	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25011A3X30	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25011A3X40	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25011A3X50	Stahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25011A4X25	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25011A4X30	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25011A4X40	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25011A4X50	Stahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-95111ADX10	Edelstahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95111ADX15	Edelstahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95111ADX30	Edelstahl	schwarz	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95111AEX10	Edelstahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95111AEX15	Edelstahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95111AEX30	Edelstahl	schwarz	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05111AEX15	Edelstahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05111AEX20	Edelstahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05111AEX30	Edelstahl	schwarz	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05111A0X20	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05111A0X30	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05111A0X40	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05111A0X50	Edelstahl	schwarz	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05111A1X20	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05111A1X30	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05111A1X40	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05111A1X50	Edelstahl	schwarz	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15111A1X20	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15111A1X30	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15111A1X40	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15111A1X50	Edelstahl	schwarz	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15111A2X20	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15111A2X30	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15111A2X40	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15111A2X50	Edelstahl	schwarz	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25111A3X25	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25111A3X30	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25111A3X40	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25111A3X50	Edelstahl	schwarz	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25111A4X25	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25111A4X30	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25111A4X40	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25111A4X50	Edelstahl	schwarz	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-95014ADX10	Stahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95014ADX15	Stahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95014ADX30	Stahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95014AEX10	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95014AEX15	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95014AEX30	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05014AEX15	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05014AEX20	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05014AEX30	Stahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05014A0X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Komponente	Farbe Grundkörper	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	Hub S	L	Spannkraft F kN	Handkraft FH N
04233-05014A0X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05014A0X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05014A0X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05014A1X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05014A1X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05014A1X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05014A1X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15014A1X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15014A1X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15014A1X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15014A1X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15014A2X20	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15014A2X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15014A2X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15014A2X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25014A3X25	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25014A3X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25014A3X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25014A3X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25014A4X25	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25014A4X30	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25014A4X40	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25014A4X50	Stahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-95114ADX10	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95114ADX15	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95114ADX30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-95114AEX10	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
04233-95114AEX15	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
04233-95114AEX30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
04233-05114AEX15	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
04233-05114AEX20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05114AEX30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05114A0X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05114A0X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05114A0X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05114A0X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-05114A1X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
04233-05114A1X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
04233-05114A1X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
04233-05114A1X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
04233-15114A1X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15114A1X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15114A1X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15114A1X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-15114A2X20	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
04233-15114A2X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
04233-15114A2X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
04233-15114A2X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
04233-25114A3X25	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25114A3X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25114A3X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25114A3X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
04233-25114A4X25	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
04233-25114A4X30	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
04233-25114A4X40	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
04233-25114A4X50	Edelstahl	rubinrot RAL 3003	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350

