


INCH
Parts



Beschreibung

Werkstoff:

Sterngriff aus Thermoplast, Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU

Ausführung:

Buchse bzw. Gewindebolzen blank.

Montage:

Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.


Zubehör:

Das Sicherungsband kann auch im Zubehör erworben werden siehe K0743.04190.

Zeichnungshinweis:

Form LS: Außengewinde

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Farbe Deckel	D	D1	D8	H	H5 max.	T	L
06212-7A1X10	LS	schwarzgrau RAL 7021	10-32	25	12	16	22	-	10
06212-7A15X10	LS	lichtgrau RAL 7035	10-32	25	12	16	22	-	10
06212-7A16X10	LS	verkehrsrot RAL 3020	10-32	25	12	16	22	-	10
06212-7A17X10	LS	rapsgelb RAL 1021	10-32	25	12	16	22	-	10
06212-7A1X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	10-32	25	12	16	22	-	20
06212-7A15X20	LS	lichtgrau RAL 7035	10-32	25	12	16	22	-	20
06212-7A16X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	10-32	25	12	16	22	-	20
06212-7A17X20	LS	rapsgelb RAL 1021	10-32	25	12	16	22	-	20
06212-7A2X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	1/4-20	32	14	20	26	-	20
06212-7A25X20	LS	lichtgrau RAL 7035	1/4-20	32	14	20	26	-	20
06212-7A26X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	32	14	20	26	-	20
06212-7A27X20	LS	rapsgelb RAL 1021	1/4-20	32	14	20	26	-	20
06212-7A2X30	LS	schwarzgrau RAL 7021	1/4-20	32	14	20	26	-	30
06212-7A25X30	LS	lichtgrau RAL 7035	1/4-20	32	14	20	26	-	30
06212-7A26X30	LS	verkehrsrot RAL 3020	1/4-20	32	14	20	26	-	30
06212-7A27X30	LS	rapsgelb RAL 1021	1/4-20	32	14	20	26	-	30
06212-7A3X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	5/16-18	40	18	25	31	-	20
06212-7A35X20	LS	lichtgrau RAL 7035	5/16-18	40	18	25	31	-	20
06212-7A36X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	40	18	25	31	-	20
06212-7A37X20	LS	rapsgelb RAL 1021	5/16-18	40	18	25	31	-	20
06212-7A3X40	LS	schwarzgrau RAL 7021	5/16-18	40	18	25	31	-	40
06212-7A35X40	LS	lichtgrau RAL 7035	5/16-18	40	18	25	31	-	40
06212-7A36X40	LS	verkehrsrot RAL 3020	5/16-18	40	18	25	31	-	40
06212-7A37X40	LS	rapsgelb RAL 1021	5/16-18	40	18	25	31	-	40
06212-7A4X20	LS	schwarzgrau RAL 7021	3/8-16	50	22	32	38	-	20
06212-7A45X20	LS	lichtgrau RAL 7035	3/8-16	50	22	32	38	-	20
06212-7A46X20	LS	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	50	22	32	38	-	20
06212-7A47X20	LS	rapsgelb RAL 1021	3/8-16	50	22	32	38	-	20
06212-7A4X40	LS	schwarzgrau RAL 7021	3/8-16	50	22	32	38	-	40
06212-7A45X40	LS	lichtgrau RAL 7035	3/8-16	50	22	32	38	-	40
06212-7A46X40	LS	verkehrsrot RAL 3020	3/8-16	50	22	32	38	-	40
06212-7A47X40	LS	rapsgelb RAL 1021	3/8-16	50	22	32	38	-	40

