

INCH
PartsAusrasten
durch Anheben**Beschreibung****Werkstoff:**

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.

Ausführung:

Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahlteile brüniert.

Bestellhinweis:

ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.

Hinweis:

Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.


Auf Anfrage:

Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Zeichnungshinweis:

1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06458-2A21X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06458-2A21X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06458-2A21X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06458-2A21X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06458-2A21X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
06458-2A21X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06458-2A21X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A21X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A21X55	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A21X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	1/4-20	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06458-2A31X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06458-2A31X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06458-2A31X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06458-2A31X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06458-2A31X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
06458-2A31X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06458-2A31X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A31X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A31X55	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A31X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	5/16-18	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06458-2A41X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	15
06458-2A41X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	20
06458-2A41X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	25
06458-2A41X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	30
06458-2A41X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	35
06458-2A41X40	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	40
06458-2A41X45	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A41X50	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A41X55	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A41X60	schwarz RAL 9005	seidenmatt	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06458-3A31X15	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
06458-3A31X20	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06458-3A31X25	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06458-3A31X30	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06458-3A31X35	schwarz RAL 9005	seidenmatt	3	5/16-													

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	Größe	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl	L
06458-2A42X45	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	45
06458-2A42X50	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	50
06458-2A42X55	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	55
06458-2A42X60	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	2	3/8-16	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	17,8	29,2	32,2	65	74,5	10,1	20	60
06458-3A32X15	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
06458-3A32X20	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06458-3A32X25	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06458-3A32X30	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06458-3A32X35	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
06458-3A32X40	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06458-3A32X45	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
06458-3A32X50	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06458-3A32X55	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
06458-3A32X60	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	5/16-18	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60
06458-3A42X15	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	15
06458-3A42X20	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	20
06458-3A42X25	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	25
06458-3A42X30	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	30
06458-3A42X35	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	35
06458-3A42X40	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	40
06458-3A42X45	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	45
06458-3A42X50	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	50
06458-3A42X55	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	55
06458-3A42X60	reinorange RAL 2004	kunststoffbeschichtet	3	3/8-16	16	21,2	22	37	10	23,8	38	42	80	91	11,7	22	60