

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen









Beschreibung

Werkstoff:

Aluminiumguss.

Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.

Ausführung:

gleitgeschliffen.

Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.

Hinweis:

Die Dimensionen A und B sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm.

Auf Anfrage:

Klemmhebel zur Befestigung.


© norelem www.norelem.com





Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Zeichnungen







Artikelübersicht

Bestellnummer	А	В	С	D	E	F	G	Н	К	L	M	Р	R	S
29006-5CPCP	0.5	0.5	28	25	32	35,5	25	30	56	66	43	23	49	M6x20
29006-5CRCR	0.75	0.75	28	25	32	35,5	25	30	56	66	43	23	49	M6x20

© norelem www.norelem.com 2/3

29006 inch Rohrverbinder T-Stück Aluminium, inch



Artikelübersicht

Bestellnummer	A	В	C	D	E	F	G	Н	K	L	M	Р	R	S
29006-5CSCS	1	1	38	40	45	53	40	42,5	80	93	60	33	72,5	M8x25
29006-5CTCT	1.25	1.25	38	40	45	53	40	42,5	80	93	60	33	72,5	M8x25
29006-5D2D2	1.5	1.5	55	56	60	74	56	61	116	134	88	40	108	M10x30
29006-5D4D4	2	2	63	66	66	84	66	71	131	149	98	45	123	M10x35