


Fasshähne aus Polyethylen (PE) 3/4" und 2"

- geeignet für ätzende und aggressive Chemikalien (nicht für Aceton)
- schnelle Entleerung eines 200-Liter-Fasses mittels 2"-Fasshahn in nur ca. 3 Min.
- Gewinde: Trisure 3/4" oder 2"
- schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
- PE-Verschlusshebel




	1	2
Typ	FH 1	FH 2
Gewinde	3/4"	2" fein
Material	LDPE	
Bestellnummer	117-104-JB	117-105-JB

Auslaufhahn Typ HF

für Kanister und Stahlfässer mit 2" Gewinde

- ideal zum feindosierten Abzapfen von Flüssigkeiten aus Kanistern oder Fässern mit 2"-Gewinde
- Durchflussmenge: ca. 5 Liter / min.
- schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
- Schrägschnitt für optimales Abfüllen auch in kleine Öffnungen
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien



Typ	HF-G	HF-K	HF-M
Gewinde	2" Mauser grob	2" TriSure	2" fein
Verwendung	für Kunststoff-L-Ring-Fässer bis 220 l		für Stahlfässer bis 200 l
Bestellnummer	158-096-JB	158-097-JB	158-153-JB

Auslaufhähne für Kunststoffgebinde

- ideal zum dosierten Abzapfen von Flüssigkeiten aus Kunststoffkanistern
- Durchflussmenge: ca. 5 Liter / min
- lebensmittelrechtlich unbedenklich (außer Typ H 71)
- hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug



Typ	H 61	H 71	H 51	H 50	H 45
für Gewinde-Ø [mm]	60	72	55	50	45
Verwendung	für 20 - 30 l Kanister	für 30 - 60 l Kanister	für 5 - 30 l Kanister	für 5 - 20 l Kanister	für 2 - 10 l Kanister
Bestellnummer	117-296-JB	117-297-JB	123-555-JB	157-963-JB	157-964-JB

Alle Produkte aus der Kategorie Gefahrstoffhandling finden Sie hier:



www.denios.de/kat/12750

