

## ESD Matten

- schützt Mitarbeiter und empfindliche Geräte vor statischer Aufladung
- hohes Maß an Komfort und Sicherheit
- Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf dämpfendem Schaumvinyl
- Tränenblechprofil für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte
- für mittlere Beanspruchung in trockenen Arbeitsbereichen
- inklusive Erdungskabel, einfach per Druckknopf an der Matte zu befestigen
- Erdungskabel wahlweise mit Ringanschluss oder Druckknopf ausgestattet
- Brandschutzklasse Cfl-S1, getestet nach EN 13501-1
- erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand  $R_g$   $10^6 - 10^9$  Ohm,  $R_p$   $10^6 - 10^9$  Ohm
- elektrostatische Aufladung (Geh-Test) erfüllt ISO 6356 und EN 1815
- 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang
- ausgestattet mit rutschfester Unterlage RedStop™, um das Verrutschen der Matte zu verhindern
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181

Piktogramm-Erklärung

siehe Seite 458



| Typ*                                     | Anti-Statik 1 | Anti-Statik 2 | Anti-Statik 3   |
|------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Version                                  | Matte         | Matte         | Konfektionsware |
| Breite außen [mm]                        | 910           | 910           | 910             |
| Gesamtlänge [mm]                         | 1500          | 3000          | —               |
| Länge nach Wahl **                       | nein          | nein          | ja              |
| Materialstärke [mm]                      | 14            | 14            | 14              |
| Werkstoff                                | PVC           | PVC           | PVC             |
| Bestellnummer Erdungskabel Ringanschluss | 165-103-JB    | 165-104-JB    | 165-106-JB      |
| Bestellnummer Erdungskabel Druckknopf    | 165-543-JB    | 165-545-JB    | 165-546-JB      |

\*Typ Anti-Statik 3: lieferbar nach Ihren Maßangaben im Raster von 5 cm, Preis pro Meter  
 \*\*auf Wunsch bis zu 22,8 m Länge individuell gefertigt



Tränenblechprofil für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte



Detailabbildung: Erdungsanschluss, per Druckknopf an der Matte befestigt

### GLEICH MITBESTELLEN

## Erdungskabel

- zusätzliches Erdungskabel für Anti-Statik-Matten (einmal an jeder Matte vorhanden)
- 4,5 m langes Kabel mit Kontakt für die Erdung
- Erdungskabel mit Ringanschluss zur Erdung ausgestattet
- leicht anzubringen, einfach per Druckknopf an der Matte befestigen und mit der Erdung verbinden



Erdungskabel mit Ringanschluss zur Erdung

Bestell-Nr. 165-114-JB



Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf

Bestell-Nr. 165-115-JB



Erdungsstecker für Erdungskabel mit 10 mm Druckknopf

Bestell-Nr. 165-116-JB

## Fersenband

- Das Fersenband stellt durch eine leitende Gummischnur den notwendigen Kontakt zwischen Person und Bodenmatte her.
- Die Feuchtigkeit in den Schuhen wird als Verbindung mit dem Körper genutzt.



Bestell-Nr. 165-109-JB