

Kunststoff Kanister übernehmen eine wichtige Funktion beim sicheren Transport und der Lagerung von festen und flüssigen Gefahrgütern. Die aus Polyethylen hergestellten Kanister sind robust sowie stoß- und schlagfest.

Kanister aus Polyethylen (PE)



- mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
- hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
- beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
- ausgerüstet mit Tragegriff und Schraubkappe inklusive Dichtung
- in palettengerechter Form, stapelbar
- recyclingfähig, robust sowie stoß- und schlagfest
- Originalitätsgeschützt durch sicheren Rasterverschluss



Volumen [l]	3	5	10	20	25	30	60
Maße außen B x T x H [mm]	113 x 148 x 236	160 x 195 x 234	202 x 232 x 314	258 x 294 x 385	258 x 296 x 463	288 x 382 x 403	345 x 395 x 648
Dichte max [kg/l]	1,9	1,3	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
UN-Zulassung	3H1/Y1.9/150/...	3H1/X1.3/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...	3H1/X1.9/250/...
Zertifikat	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit	Lebensmittelechtheit
Verschluss	DIN 45	DIN 51	DIN 51	DIN 61	DIN 61	DIN 61	DIN 71
Bestellnummer transparent	279-041-JC	266-987-JC	266-988-JC	266-989-JC	266-990-JC	266-991-JC	266-992-JC
Bestellnummer blau	—	266-993-JC	266-994-JC	266-995-JC	266-996-JC	266-997-JC	266-998-JC



Einfaches Abfüllen durch optional lieferbare Ablasshähne möglich, Verschluss DIN 61, Bestellnummer 123-555

Kanister aus Polyethylen (PE) mit Sichtstreifen zur einfachen Kontrolle der Füllmenge

Kanister aus Polyethylen (PE)



- mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
- hergestellt aus chemisch hoch beständigem, umweltfreundlichem Polyethylen, mit füllgut-neutralem Verhalten
- beständig auch gegen viele Säuren und Laugen
- in palettengerechter Form, stapelbar
- Originalitätsgeschützt durch sicheren Rasterverschluss
- mit Sichtstreifen zur einfachen Kontrolle der Füllmenge

Volumen [l]	20
Korpusmaße B x T x H [mm]	294 x 258 x 385
Dichte max [kg/l]	1,9
Verschluss	DIN 61
Zulassung	3H1/X1.9/250/...
Zertifikat	Lebensmittelechtheit
Bestellnummer	279-042-JC