


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Ausrasten durch Anheben



### **Beschreibung**

#### Werkstoff:

Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.

#### Ausführung:

Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank.


#### **Auf Anfrage:**

Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

© norelem www.norelem.com



Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe	Größe	Χ	Α	A1	В	D	D1	D2	Н	H1	H2	Н3	H4	T	Zähne-
	Grundkörper															
06454-104	elektrolytisch poliert	1	M4	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-105	elektrolytisch poliert	1	M5	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-106	elektrolytisch poliert	1	M6	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-206	elektrolytisch poliert	2	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-208	elektrolytisch poliert	2	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-308	elektrolytisch poliert	3	M8	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-310	elektrolytisch poliert	3	M10	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-410	elektrolytisch poliert	4	M10	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-412	elektrolytisch poliert	4	M12	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-512	elektrolytisch poliert	5	M12	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-516	elektrolytisch poliert	5	M16	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-104153	gestrahlt	1	M4	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-105153	gestrahlt	1	M5	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-106153	gestrahlt	1	M6	40	47	7	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	9	16
06454-206153	gestrahlt	2	M6	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-208153	gestrahlt	2	M8	65	74,5	10	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	12	20
06454-308153	gestrahlt	3	M8	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-310153	gestrahlt	3	M10	80	91	11	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	14	22
06454-410153	gestrahlt	4	M10	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-412153	gestrahlt	4	M12	95	109	13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	17	24
06454-512153	gestrahlt	5	M12	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26
06454-516153	gestrahlt	5	M16	110	126	15	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	23	26

© norelem www.norelem.com 2/3

# 06454 Klemmhebel Edelstahl mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl



Artikelübersicht

© norelem www.norelem.com 3/3