

Trichter HD-PE 60 mm mit Öse,

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \emptyset$ der Trichteröffnung = 60 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 8 mm
- Fassungsvermögen 36 ml



Best.einheit	Stück
Breite	60
Breite Karton	221
Breite Pal	
	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	74
brutto Kg	0,006
Bruttogewicht VE Kg	0,06
Btl in Karton	10
EAN	4007228701272
Farbe	natur
Gewicht VE	0,215
Hersteller	hünersdorff
Höhe	80
Höhe Karton	214
Höhe Pal	2,076
Kartons pro Lage	10
Lagen	9
Länge Karton	381
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,005
Stück / Lage	1200
Stück / Palette bzw Kiste	10800
Summe Kartons	90
Tiefe	60
VE	12
Volumen m3	0,018019
Zolltarif	39241000



Trichter HD-PE 80 mm mit Öse,

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \emptyset$ der Trichteröffnung = 80 mm
- $e = \emptyset$ des Einfüllstutzens = 11 mm
- Fassungsvermögen 80 ml



Best.einheit	Stück
Breite	80
Breite Karton	297
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	77,456
brutto Kg	0,014
Bruttogewicht VE Kg	0,1596
Btl in Karton	10
EAN	4007228701289
Farbe	natur
Gewicht VE	0,335
Hersteller	hünersdorff
Höhe	104,9
Höhe Karton	314
Höhe Pal	2,034
Kartons pro Lage	6
Lagen	6
Länge Karton	515
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,0133
Stück / Lage	720
Stück / Palette bzw Kiste	4320
Summe Kartons	36
Tiefe	80
VE	12
Volumen m3	0,048028
Zolltarif	39241000



Trichter HD-PE 100 mm mit Öse,

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \emptyset$ der Trichteröffnung = 100 mm
- $e = \emptyset$ des Einfüllstutzens = 12 mm
- Fassungsvermögen 170 ml



Best.einheit	Stück
Breite	100
Breite Karton	290
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	63,2
brutto Kg	0,019
Bruttogewicht VE Kg	0,216
Btl in Karton	10
EAN	4007228701296
Farbe	natur
Gewicht VE	0,500
Hersteller	hünersdorff
Höhe	126,5
Höhe Karton	394
Höhe Pal	2,12
Kartons pro Lage	4
Lagen	5
Länge Karton	800
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,018
Stück / Lage	480
Stück / Palette bzw Kiste	2400
Summe Kartons	20
Tiefe	100
VE	12
Volumen m3	0,09141
Zolltarif	39241000



Trichter HD-PE 120 mm mit Öse,

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \emptyset$ der Trichteröffnung = 120 mm
- $e = \emptyset$ des Einfüllstutzens = 12 mm
- Fassungsvermögen 290 ml



Best.einheit	Stück
Breite	120
Breite Karton	335
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	74
brutto Kg	0,036
Bruttogewicht VE Kg	0,36
Btl in Karton	10
EAN	4007228950502
Farbe	natur
Gewicht VE	0,610
Hersteller	hünersdorff
Höhe	145,5
Höhe Karton	680
Höhe Pal	2,19
Kartons pro Lage	5
Lagen	3
Länge Karton	518
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,03
Stück / Lage	600
Stück / Palette bzw Kiste	1800
Summe Kartons	15
Tiefe	120
VE	12
Volumen m3	0,118
Zolltarif	39241000



Trichter HD-PE 140 mm mit Öse,

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \emptyset$ der Trichteröffnung = 140 mm
- $e = \emptyset$ des Einfüllstutzens = 15 mm
- Fassungsvermögen 500 ml



Best.einheit	Stück
Breite	_ 140
Breite Karton	325
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	91,1
brutto Kg	0,064
Bruttogewicht VE Kg	0,79
Btl in Karton	0
EAN	4007228701319
Farbe	natur
Gewicht VE	0,250
Hersteller	hünersdorff
Höhe	166,8
Höhe Karton	242
Höhe Pal	1,602
Kartons pro Lage	15
Lagen	6
Länge Karton	255
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,045
Stück / Lage	180
Stück / Palette bzw Kiste	1080
Summe Kartons	90
Tiefe	140
VE	12
Volumen m3	0,018204
Zolltarif	39241000



Trichter HD-PE 164 mm mit Öse,

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- $w = \emptyset$ der Trichteröffnung = 164 mm
- $e = \emptyset$ des Einfüllstutzens = 17 mm
- Fassungsvermögen 790 ml



Best.einheit	Stück
Breite	164
Breite Karton	255
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	78,86
brutto Kg	0,091
Bruttogewicht VE Kg	1,09
Btl in Karton	0
EAN	4007228701326
Farbe	natur
Gewicht VE	0,310
Hersteller	hünersdorff
Höhe	198,4
Höhe Karton	360
Höhe Pal	2,31
Kartons pro Lage	9
Lagen	6
Länge Karton	375
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	12
netto Kg	0,065
Stück / Lage	108
Stück / Palette bzw Kiste	648
Summe Kartons	54
Tiefe	164
VE	12
Volumen m3	0,034425
Zolltarif	39241000