

## Kreuzgriffe • mit Axiallager

24700.0083



### Produktbeschreibung

Die Vorteile des Axiallagers:

- Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung.
- Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche.
- Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde.

### Werkstoff

#### Griff

- Thermoplast PA

#### Innenteil

- Stahl, nitriert, brüniert

#### Schraube

- Stahl, brüniert, Güte 8.8

### Maßzeichnung




Bild 1





Bild 2

### Bestellinformationen

| Abmessungen           |                |                 |                |                     |                     | <br>max. | <br>[g] | Art.-Nr.   |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>        | d <sub>2</sub> | l<br>+2<br>[mm] | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub><br>~ | h <sub>2</sub><br>~ | [°C]                                                                                          |                                                                                              |            |
| mit Schraube – Bild 2 |                |                 |                |                     |                     |                                                                                               |                                                                                              |            |
| 80                    | M12            | 30              | 35             | 54                  | 34                  | 80                                                                                            | 259                                                                                          | 24700.0083 |

## Anwendungsbeispiel

### Erhöhung der Spannkraft mit Axiallager (bei gleichbleibender Handkraft)



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.