Grundplatten • passend auf Paletten DIN 55 201

1000.800



Produktbeschreibung

Werkstoff


• Stahl, gehärtet, geschliffen

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung




 $^{^{\}star}$ Diese Toleranzen gelten nur bei optionalem Außenanschlag. Nutenabstände 40 $\pm 0,01$.

Bestellinformationen


System Abmessungen										у	Anzahl der	I	ArtNr.
	а	b ₁	b ₂	b ₃	С	d	I ₁	l ₂	l ₃		T-Nuten		
	[mm]									[mm]		[kg]	
V40	100	320	100	40	40	20	320	100	40	10	7 x 7	28	1000.800




Anwendungsbeispiel









Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten - SVHC Liste Stand 25.06.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

www.halder.de Seite 4 von 4 Stand: 8.7.2025