# **Grundplatten** • passend auf Paletten DIN 55 201 1100.800



# Produktbeschreibung

# Werkstoff


• Stahl, gehärtet, geschliffen


# Weiterführende Informationen


## Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

# Maßzeichnung







# Bestellinformationen

System	Abmessungen							für Schrauben	у	Anzahl der	I	ArtNr.
	a <sub>1</sub> x a <sub>2</sub>	С	d	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>			T-Nuten	_	
				±0,013								
	[mm]							[mm]	[mm]		[kg]	
V70	500 x 500	60	20	200	40	200	200	M12	12	7 x 7	84	1100.800



 $<sup>^\</sup>star$  Diese Toleranzen gelten nur bei optionalem Außenanschlag. Nutenabstände 70  $\pm 0,01$ .


# Anwendungsbeispiel







Seite 3 von 6







# Compliance

## **RoHS-konform**

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

# Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 25.06.2025.

# **Enthält keine Proposition 65 Stoffe**

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten. https://www.P65Warnings.ca.gov/

## Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG

Seite 6 von 6 Stand: 8.7.2025